



**ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ**

Distr.  
GENERAL

TRADE/WP.7/GE.2/2005/14  
5 April 2005

RUSSIAN  
Original: ENGLISH

---

**ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ**

**КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ТОРГОВЛИ,  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА**

Рабочая группа по сельскохозяйственным стандартам качества

Специализированная секция по разработке стандартов  
на сухие и сушеные продукты (фрукты)

Пятьдесят вторая сессия, 14-17 июня 2005 года, Женева  
Пункт 5 d) предварительной повестки дня

**ПРОЕКТ СТАНДАРТА ЕЭК ООН НА ЯДРА ОРЕХОВ ПЕКАНА**

Представлен Соединенными Штатами

**Примечание секретариата:** В настоящем документе содержится пересмотренное предложение в отношении нового стандарта ЕЭК ООН на ядра орехов пекана, которое воспроизводится в том виде, в котором оно было получено от Соединенных Штатов.

**СТАНДАРТ ЕЭК ООН,**

касающийся сбыта и контроля товарного качества

**ЯДЕР ОРЕХОВ ПЕКАНА**

**I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКТА**

Настоящий стандарт распространяется на ядра орехов пекана разновидностей (культурных сортов), происходящих от *Carya illinoensis* (Wangenh.) K. Koch, которые предназначены для непосредственного употребления. Настоящий стандарт не распространяется на ядра орехов пекана, предназначенные для промышленной переработки или использования в пищевой промышленности, за исключением случаев, когда их предполагается смешивать с другими продуктами для непосредственного употребления без дальнейшей переработки.

**II. ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ КАЧЕСТВА**

Цель настоящего стандарта состоит в определении требований к качеству ядер орехов пекана на стадии экспортного контроля после подготовки и упаковки.

**A. Минимальные требования**

i) **Общие положения**

Ядра орехов пекана всех сортов, при соблюдении специальных условий для каждого сорта и разрешенных допусков, должны быть:

- достаточно сухими для обеспечения лежкостойкости;
- неповрежденными; наличие незначительных поверхностных повреждений не считается дефектом;
- доброкачественными; продукт, подверженный гниению или порче, что делает его непригодным для употребления, не допускается;
- достаточно развитившимися;

- чистыми, практически без каких-либо видимых посторонних веществ;
- без насекомых или клещей, независимо от стадии их развития<sup>1</sup>;
- без значительных повреждений, причиненных вредителями;
- без плесени;
- непрогорклыми;
- без аномальной поверхностной влажности;
- без постороннего запаха и/или привкуса.

Состояние ядер орехов пекана должно быть таким, чтобы они могли:

- выдерживать транспортировку, погрузку и разгрузку и
- быть доставленными в место назначения в удовлетворительном состоянии.

ii) **Содержание влаги**

Содержание влаги в ядрах орехов пекана не должно превышать 5%<sup>2</sup>.

**B. Классификация**

Ядра орехов пекана подразделяются на четыре сорта, определяемые ниже:

---

<sup>1</sup> Исключая мертвые личинки (см. таблицу допусков).

<sup>2</sup> Должен использоваться один из методов, которые были опробованы на совместной основе и дали удовлетворительные результаты в рамках межлабораторных испытаний и которые указаны в Приложениях I и II для сущеных и сухих фруктов. В случае возникновения спора используется лабораторный эталонный метод.

1. Целые ядра

i) Первый сорт

Ядра орехов пекана этого сорта должны быть хорошего качества. Они должны обладать признаками, свойственными данной разновидности и/или коммерческому виду.

Они должны быть:

- достаточно хорошо развившимися;
- достаточно однородными по окраске;
- достаточно однородными по размеру;
- с кожицей не темнее "янтарной" окраски;
- практически без кусочков скорлупы и центральной перегородки;
- с весьма незначительными дефектами формы/развития;
- с незначительными потертостями, покрывающими не более 10% площади поверхности.

ii) Второй сорт

Ядра орехов пекана этого сорта должны быть хорошего качества. Они должны обладать признаками, свойственными данной разновидности и/или коммерческому виду.

Они должны быть:

- достаточно хорошо развившимися;
- с кожицей не темнее "темно-янтарной" окраски;
- с весьма незначительными дефектами формы/развития;
- с незначительными потертостями, покрывающими не более 10% площади поверхности.

2. Кусочки ядра

i) Первый сорт (США-Номер 1)

Ядра орехов пекана этого сорта должны быть хорошего качества. Они должны обладать признаками, свойственными данной разновидности и/или коммерческому виду.

Они должны быть:

- достаточно хорошо развившимися;
- с кожицей не темнее "янтарной" окраски;
- практически без кусочков скорлупы и центральной перегородки;
- с весьма незначительными дефектами формы/развития;
- с незначительными потертостями, покрывающими не более 10% площади поверхности;
- должны соответствовать всем установленным калибрам.

ii) Второй сорт

- к этому сорту относятся кусочки ядер орехов пекана, которые не могут быть отнесены к первому сорту, но отвечают определенным выше минимальным требованиям. Характеристики см. в разделе, посвященном второму сорту половинок ядер.

**C. Классификация по окраске**

**A. Ядра**

Ядра орехов пекана классифицируются по окраске на четыре вида, определяемые ниже. Классификация ядер орехов пекана по окраске является факультативной.

*Светлые:* внешняя поверхность ядра имеет преимущественно золотистую или более светлую окраску, при этом окраска не более 25% внешней поверхности может быть темнее золотистой, но не темнее светло-коричневой.

<i>Светло-янтарные:</i>	окраска более 25% внешней поверхности ядра является <b>светло-коричневой</b> , при этом окраска не более 25% внешней поверхности может быть темнее <b>светло-коричневой</b> , но не темнее <b>умеренно-коричневой</b> .
<i>Янтарные:</i>	окраска более 25% внешней поверхности ядра является <b>умеренно-коричневой</b> , при этом окраска не более 25% внешней поверхности может быть темнее <b>умеренно-коричневой</b> , но не темнее <b>темно-коричневой</b> (насыщенно темно-коричневой или черно-коричневой).
<i>Темно-янтарные:</i>	окраска более 25% внешней поверхности ядра является <b>темно-коричневой</b> , при этом окраска не более 25% внешней поверхности может быть темнее <b>темно-коричневой</b> (насыщено темно-коричневой или черно-коричневой).

### III. ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ КАЛИБРОВКИ

Ядра орехов пекана калибруются по количеству ядер/половинок ядер в фунте или в 100 г, для первого и второго сортов целых ядер калибры определены в таблице I<sup>3</sup>, а для первого и второго сортов кусочков ядер - в таблице II<sup>4</sup>.

ТАБЛИЦА I

Классификация ядер по калибру	Количество ядер в фунте	Количество ядер в 100 граммах
Супергигантские	250 или менее	55 или менее
Гигантские	251 - 300	55 - 66
Сверхкрупные	301 - 350	66 - 77
Очень крупные	351 - 450	77 - 99
Крупные	451 - 550	99 - 121
Средние	551 - 650	121 - 143
Мелкие	651 - 750	143 - 165
Очень мелкие	751 или более	165 или более

<sup>3</sup> Количество половинок ядер в фунте определяется на основе веса половинок ядер после удаления всех кусочков, частиц и пыли, а также скорлупы, центральной перегородки и посторонних примесей.

<sup>4</sup> Таблица II, калибр кусочков в партии может определяться с учетом минимального диаметра или диапазона предельных размеров, т.е. интервала между минимальным и максимальным диаметрами, выраженного в шестнадцатых или шестидесяти четвертых долях дюйма.

- 1) В случае указания точного количества половинок ядер в фунте их фактическое количество в фунте может отличаться от указанного на не более чем 5%; и
- 2) в случае указания одного из калибров, приведенных в таблице I, или диапазона количества ядер в фунте допуск по количеству выше ил ниже указанного диапазона не разрешается.

**ТАБЛИЦА II**

<b>Классификация кусочков по калибру</b>	<b>Максимальный диаметр (кусочки проходят через круглое отверстие следующего диаметра)</b>		<b>Минимальный диаметр (кусочки не проходят через круглое отверстие следующего диаметра)</b>	
	<b>в дюймах</b>	<b>в мм</b>	<b>в дюймах</b>	<b>в мм</b>
Гигантские кусочки	без ограничений	без ограничений	8/16	12,5
Очень крупные кусочки	9/16	14,28	7/16	11,11
Половинки и кусочки	без ограничений	без ограничений	5/16	7,9
Крупные кусочки	8/16	12,7	5/16	7,9
Средние кусочки	6/16	9,52	3/16	4,76
Мелкие кусочки	4/16	6,25	2/16	3,17
Очень мелкие кусочки	3/16	4,76	1/16	1,58
Сверхмелкие кусочки	2/16	3,17	1/16	1,58

#### **IV. ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ДОПУСКОВ**

В каждой упаковке допускается наличие продукта, не соответствующего требованиям, предъявляемым к качеству и калибру указанного сорта.

##### **A. Допуски по качеству**

<b>Допустимые дефекты</b>	<b>Разрешенные допуски (процентная доля дефектных ядер по количеству или весу)</b>			
	<b>Первый сорт половинки</b>	<b>Второй сорт половинки</b>	<b>Первый сорт кусочки</b>	<b>Второй сорт кусочки</b>
В том числе не более:				
- скорлупа, центральная перегородка и посторонние примеси	0,05	0,15	0,05	0,15
- ядра темно-янтарной или темной окраски	3	25	3	25
- другие дефекты, включая:	3	8	3	8

<b>Допустимые дефекты</b>	<b>Разрешенные допуски (процентная доля дефектных ядер по количеству или весу)</b>			
	<b>Первый сорт половинки</b>	<b>Второй сорт половинки</b>	<b>Первый сорт кусочки</b>	<b>Второй сорт кусочки</b>
- прогорклость, гниль, плесень или повреждения, причиненные насекомыми	.5	1,0	.5	1,0
- наличие насекомых и остатков насекомых (мертвых личинок)	0,05	0,15	0,05	0,15
b) Общие допуски для кусочков, частиц и пыли, включая:	15	17	15	17
- кусочки размером менее $\frac{1}{2}$ ядра	5	7	--	--
- частицы и пыль	1	1	2	5

## **B. Допуски по калибру**

Для сортов целых ядер, в случае указания количества в 100 г или фунте, допускается наличие, по количеству или весу, 5% продукта, не соответствующего указанному в маркировке калибру, но находящегося по диапазону своего калибра в непосредственной близости от верхнего и/или нижнего пределов указанного калибра.

## **V. ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ТОВАРНОГО ВИДА**

### **A. Однородность**

Содержимое каждой упаковки должно быть однородным и состоять лишь из ядер орехов пекана одинакового происхождения (факультативно), качества и калибра.

Видимая часть содержимого упаковки должна соответствовать содержимому всей упаковки.

### **B. Упаковка**

Ядра орехов пекана должны быть упакованы таким образом, чтобы обеспечивалась надлежащая сохранность продукта.

Материалы, используемые внутри упаковки, должны быть новыми, чистыми и такого качества, чтобы не вызывать какого-либо внешнего или внутреннего повреждения продукта. Использование материалов, в частности бумаги или этикеток с торговыми

спецификациями, допускается при том условии, что для нанесения текста или наклеивания этикеток применяются нетоксичные чернила или клей.

В упаковках не должно содержаться никаких посторонних веществ.

### C. Товарный вид

Ядра орехов пекана могут поставляться в мешках или картонной таре. Все упаковки потребительской расфасовки, содержащиеся в одной единице транспортной тары, должны иметь одинаковый вес.

## VI. ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ МАРКИРОВКИ

На каждой упаковке четким и нестираемым шрифтом должны наноситься следующие данные, которые должны быть сгруппированы на одной стороне и видимы снаружи.

В случае перевозки ядер орехов пекана без упаковки эти данные должны содержаться в грузосопроводительном документе, который должен быть прикреплен на видном месте внутри транспортного средства.

### A. Опознавательные обозначения

Упаковщик	)	Наименование или адрес или
и/или	)	официально установленное или
Грузоотправитель	)	принятое кодовое обозначение

### B. Характер продукта

- Название продукта;
- Название разновидности и/или коммерческого вида {в соответствии с характером продукта};
- Тип или разновидность {в соответствии с определениями стандарта;}
- Описание продукта.

**C. Происхождение продукта**

- Страна происхождения и, факультативно, района выращивания или национальное, региональное или местное наименование

**D. Товарные характеристики**

- Сорт;
- Калибр (в случае калибровки);
- Год сбора урожая (факультативно или по требованию страны-импортера);
- Вес нетто или количество потребительских упаковок с указанием веса нетто единицы упаковки в случае транспортной тары, содержащей такие единицы упаковки (факультативно или по требованию страны-импортера);
- Срок годности с указанием даты (факультативно).

**E. Официальная отметка о контроле (факультативно)**

\* \* \*