

12 December 2011

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 52: Правила № 53

Пересмотр 2 – Поправка 5

Дополнение 13 к поправкам серии 01 – Дата вступления в силу: 28 октября 2011 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств категории L₃ в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

* Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.

Пункт 5.13 изменить следующим образом:

"5.13 *Цвета огней*

Цвета огней, предусмотренные в настоящих Правилах, являются следующими:

фара дальнего света:	белый
фара ближнего света:	белый
указатель поворота:	автожелтый
сигнал торможения:	красный
фонарь освещения заднего регистрационного знака:	белый
передний габаритный огонь:	белый или автожелтый
задний габаритный огонь:	красный
задний светоотражатель нетреугольной формы:	красный
боковой светоотражатель нетреугольной формы:	автожелтый спереди автожелтый или красный сзади
аварийный сигнал:	автожелтый
передний противотуманный фонарь:	белый или селективный желтый
задний противотуманный фонарь:	красный"

Включить новый пункт 6.3.7:

"6.3.7 Не допускается совмещения ни с каким другим огнем, за исключением переднего габаритного огня автожелтого цвета".

Пункты 6.3.7–6.3.8.4 (*бывшие*) перенумеровать как пункты 6.3.8–6.3.9.4.

Пункт 6.4.7 изменить следующим образом:

"6.4.7 *Контрольный сигнал*

Контрольный сигнал является факультативным; если его устанавливают, то он должен представлять собой контрольный сигнал в виде немигающего предупреждающего сигнала, который загорается в случае несрабатывания сигналов торможения".

Пункт 6.6.1 изменить следующим образом:

"6.6.1 *Количество*

Один или два, если белого цвета

или

два (по одному с каждой стороны), если автожелтого цвета".

Пункт 6.6.7 изменить следующим образом:

"6.6.7 *Прочие предписания*

Если передний габаритный огонь совмещен с передним указателем поворота, то функциональная электрическая схема должна быть такой, чтобы габаритный огонь, расположенный на той же стороне, что и указатель поворота, выключался при работе указателя поворота в мигающем режиме".
