

5 March 2010

ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕГИСТР

Создан 18 ноября 2004 года в соответствии со статьей 6

**СОГЛАШЕНИЯ О ВВЕДЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРАВИЛ
ДЛЯ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДМЕТОВ ОБОРУДОВАНИЯ
И ЧАСТЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ И/ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ
НА КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ**

(ECE/TRANS/132 и Corr.1)

Совершено в Женеве 25 июня 1998 года

Добавление

Глобальные технические правила № 9

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕШЕХОДОВ

Исправление 1

(Введены в Глобальный регистр 12 ноября 2009 года)



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

ТЕКСТ ПРАВИЛ

Пункт 3.28 изменить следующим образом:

"3.28 ... В течение всей операции лента держится внатяжку таким образом, чтобы один ее конец находился на том же уровне, что и исходная плоскость грунта, вниз по вертикали от передней поверхности...".

Пункт 4.1 изменить следующим образом (к тексту на русском языке не относится).

Пункт 6.3.1.1 изменить следующим образом:

"6.3.1.1 ... испытательная масса $13,4 \pm 0,2$ кг (см. рис. 12). Размеры различных частей указаны на рис. 12.

Кронштейны, блоки и т.п., прикрепляемые...".

Пункт 6.3.1.1.5 изменить следующим образом:

"6.3.1.1.5 ... 20 ± 4 °С до изъятия ударного элемента для испытания. После изъятия ударного элемента из зоны хранения он не должен находиться в условиях, иных чем те, которые созданы в зоне испытания".

Пункт 6.3.1.1.7.2, рис. 12 заменить следующим:

"




Рисунок 12:..."

Пункт 6.3.1.2.8 изменить следующим образом:

"6.3.1.2.8 ... 20 ± 4 °C до изъятия ударного элемента для испытания. После изъятия ударного элемента из зоны хранения он не должен находиться в условиях, иных чем те, которые созданы в зоне испытания".

Пункт 8.1.1.4 изменить следующим образом (к тексту на русском языке не относится).

Пункт 8.1.1.5 изменить следующим образом (к тексту на русском языке не относится).

Пункт 8.1.2.2.1 изменить первое предложение следующим образом (к тексту на русском языке не относится).

Пункт 8.1.2.2.4 изменить следующим образом:

"8.1.2.2.4 Во время калибровки измеряются относительная влажность и температура в зоне калибровки, которые регистрируются в протоколе калибровки".

Пункт 8.2.2.1 изменить следующим образом (к тексту на русском языке не относится).

Пункт 8.2.2.4 изменить следующим образом:

"8.2.2.4 Во время калибровки измеряются относительная влажность и температура в зоне калибровки, которые регистрируются в протоколе калибровки".
