

**ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ**

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ  
ХАРАКТЕРИСТИК  
И ПАРАМЕТРОВ СЕТИ ВОДНЫХ  
ПУТЕЙ КАТЕГОРИИ Е  
«СИНЯЯ КНИГА»**

Третье пересмотренное издание

**Поправка № 3**



**ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ**  
Женева, 2021 год

## I. Поправка № 3 к третьему пересмотренному изданию Перечня основных характеристик и параметров сети водных путей категории E

1. Поправка № 3 к третьему пересмотренному изданию Перечня основных характеристик и параметров сети водных путей категории E (Синей книге) была одобрена Рабочей группой по внутреннему водному транспорту (SC.3) на ее шестьдесят четвертой сессии 9 октября 2020 года (ECE/TRANS/SC.3/213, пункт 36). Она включает в себя изменения, одобренные в 2020 году (ECE/TRANS/SC.3/WP.3/2020/14).

## II. Перечень узких мест и недостающих звеньев в сети внутренних водных путей категории E по странам

2. Перечень узких мест Хорватии *изменить следующим образом:*

Основные узкие места:

- Сава (E 80-12), два участка – от Славонски Шамаца до Оприсавци<sup>1</sup> и от Славонски Брода до Сисака – проведение работ по повышению категории этого водного пути с класса III до класса IV.

Стратегические узкие места:

- Дунай (E 80), участок от 1 433,1 км до 1 295,5 км – 17 критических участков с недостаточными параметрами фарватера:
  - от 1 429,0 км до 1 425,0 км, сокращенная ширина фарватера;
  - от 1 424,2 км до 1 414,4 км, сокращенная ширина фарватера;
  - от 1 408,2 км до 1 400,0 км, сокращенная глубина и ширина фарватера;
  - от 1 397,2 км до 1 389,0 км, сокращенная глубина и ширина фарватера;
  - от 1 384,0 км до 1 381,6 км, сокращенная ширина фарватера;
  - от 1 381,4 км до 1 378,2 км, сокращенная ширина фарватера;
  - от 1 376,8 км до 1 373,4 км, сокращенная глубина и ширина фарватера;
  - от 1 371,4 км до 1 366,4 км, сокращенная ширина фарватера;
  - от 1 366,2 км до 1 361,4 км, сокращенная ширина фарватера;
  - от 1 357,0 км до 1 351,0 км, сокращенная ширина фарватера;
  - от 1 348,6 км до 1 343,6 км, сокращенная глубина и ширина фарватера;
  - от 1 340,6 км до 1 338,0 км, сокращенная ширина фарватера;
  - от 1 332,0 км до 1 325,0 км, сокращенная ширина фарватера;
  - от 1 324,0 км до 1 320,0 км, сокращенная глубина и ширина фарватера;
  - от 1 315,4 км до 1 314,6 км, сокращенная ширина фарватера;
  - от 1 311,4 км до 1 307,6 км, сокращенная глубина и ширина фарватера;
  - от 1 302,0 км до 1 300,0 км, сокращенная ширина фарватера.

<sup>1</sup> Участок между отрезком Славонски Шамац – Яруж и Нови Градом (от 310,0 км до 329,0 км) рассматривается правительством Хорватии как стратегическое узкое место.

### III. Таблица 1 «Навигационные характеристики важнейших внутренних водных путей международного значения»

3. Е 80-12, изменить следующим образом:

ВОДНЫЙ ПУТЬ КАТЕГОРИИ Е	УЧАСТОК ВОДНОГО ПУТИ КАТЕГОРИИ Е	ПРОТЯЖЕННОСТЬ (км)	МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ СУДОВ И ТОЛКАЕМЫХ СОСТАВОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОХОДИТЬ ПО ВОДНОМУ ПУТИ			МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПРОХОДА ПОД МОСТАМИ****(м)	КЛАСС	ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННЫХ ПЕРЕВОЗОК**	ПРИМЕЧАНИЯ
			ДЛИНА*** (м)	ШИРИНА*** (м)	ОСАДКА (м)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Е 80-12	САВА, Рачиновци – Гуня (210,8 км – 234,0 км) <sup>2</sup>	23,2	110,0/110,0	11,40/11,40	2,50	7,00	Va	A	Свободное течение
			85,0/85,0	9,50/9,50	2,50	7,60	IV	A	
	САВА, Гуня – Славонски Шамац (234,0 км – 313,7 км) <sup>3</sup>	79,7	85,0/85,0	9,50/9,50	2,50	8,14	IV	A	Свободное течение
			85,0/85,0	9,50/9,50	2,50	8,14	IV	A	
	САВА, Славонски Шамац – Оприсавци (313,7 км – 338,2 км) <sup>4</sup>	24,5	85,0/85,0	9,50/9,50	2,50	Без ограничений	IV	B	Свободное течение
			70,0/85,0	9,00/9,00	1,60	Без ограничений	III/IV	B	
	САВА, Оприсавци – Славонски Брод (338,2 км – 371,2 км)	33,0	85,0/85,0	9,50/9,50	2,50	Без ограничений	IV	A	Свободное течение
			85,0/85,0	9,50/9,50	2,50	Без ограничений	IV	A	
	САВА, Славонски Брод – Сисак (Гальдово) (371,2 км – 594,0 км) <sup>5</sup>	222,8	85,0/85,0	9,50/9,50	2,50	7,00	IV	A	Свободное течение
			70,0/85,0	9,00/9,00	2,00	6,16	III	A	

<sup>2</sup> От отметки 210,8 км до отметки 228,0 км: глубина сокращена до менее чем 2,5 м примерно 50 дней в году.

<sup>3</sup> От отметки 310,0 км до отметки 329,0 км (Славонски Шамац – Нови Град): нерегулируемые участки.

<sup>4</sup> Участок Яруж – Нови Град: ограничение по ширине, одностороннее движение в течение всего года. Участок от отметки 321,0 км до отметки 329,0 км: глубина сокращена до менее чем 2,0 м при НСУВ (170 дней в году).

<sup>5</sup> От отметки 523,0 км до отметки 588,1 км: сокращенная ширина фарватера на кривых участках, в некоторых местах одностороннее движение в течение всего года.