



---

**Commission économique pour l'Europe****Comité des transports intérieurs****Groupe de travail des problèmes douaniers  
intéressant les transports****Groupe d'experts des aspects théoriques et techniques  
de l'informatisation du régime TIR****Deuxième session**

Genève, 25-28 mai 2021

Point 6 c) de l'ordre du jour provisoire

**Version 4.3 des spécifications conceptuelles,  
fonctionnelles et techniques du système eTIR  
Spécifications fonctionnelles du système eTIR****Détails du message I6\*****Note du secrétariat****I. Mandat**

1. À sa quatre-vingt-deuxième session (23-28 février 2020), le Comité des transports intérieurs a approuvé la création du Groupe d'experts des aspects théoriques et techniques de l'informatisation du régime TIR (WP.30/GE.1) (ECE/TRANS/294, par. 84<sup>1</sup>) et a approuvé son mandat<sup>2</sup> (ECE/TRANS/WP.30/2019/9 et Corr.1), sous réserve de l'accord du Comité exécutif de la Commission économique pour l'Europe (CEE). Le Comité exécutif, à sa réunion informelle à distance du 20 mai 2020, a approuvé la création du WP.30/GE.1 jusqu'en 2022, sur la base du mandat figurant dans les documents ECE/TRANS/WP.30/2019/9 et Corr.1, tel que reproduit dans le document ECE/TRANS/294 (ECE/EX/2020/L.2, par. 5 b)<sup>3</sup>.

2. Le mandat du Groupe dispose que celui-ci doit concentrer ses travaux sur l'élaboration d'une nouvelle version des spécifications eTIR, en attendant la mise en place officielle de l'Organe de mise en œuvre technique (TIB). Plus précisément, le Groupe est chargé : a) d'établir une nouvelle version des spécifications techniques de la procédure eTIR, avec les modifications à y apporter, en veillant à assurer leur conformité avec les spécifications fonctionnelles de la procédure eTIR ; b) d'établir une nouvelle version des

---

\* La numérotation des chapitres dans le présent document est alignée sur celle des anciennes versions des spécifications eTIR (par exemple, ECE/TRANS/WP.30/2011/4/Rev.1).

<sup>1</sup> Décision du Comité des transports intérieurs (ECE/TRANS/294, par. 84) – <https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/itc/ECE-TRANS-294f.pdf>.

<sup>2</sup> Mandat du Groupe nouvellement créé, approuvé par le Comité des transports intérieurs et le Comité exécutif de la CEE – <https://unece.org/DAM/trans/bcf/wp30/documents/2019/ECE-TRANS-WP30-2019-09f.pdf> et rectificatif – <https://unece.org/DAM/trans/bcf/wp30/documents/2019/ECE-TRANS-WP30-2019-09c1f.pdf>.

<sup>3</sup> Décision du Comité exécutif, ECE/EX/2020/L.2, par. 5 b) – <https://undocs.org/fr/ECE/EX/2020/L.2>.



spécifications fonctionnelles de la procédure eTIR, avec les modifications à y apporter, en veillant à assurer leur conformité avec les spécifications conceptuelles de la procédure eTIR ; c) d'élaborer des amendements aux spécifications conceptuelles de la procédure eTIR, à la demande du Groupe de travail des problèmes douaniers intéressant les transports (WP.30).

3. Le présent document contient des informations détaillées sur le message I6. Il fera partie du document de spécifications fonctionnelles du système eTIR.

## II. Analyse des données

### Éléments de données des messages électroniques

#### Détails des messages

##### *Messages internes*

- f. I6 – Résultats de la demande d'informations sur la garantie

<b>Message</b>		..
<b>Description OMD</b>	Échange d'informations entre des organismes gouvernementaux	
<b>ID OMD</b>	75B	
<b>JournalModifications</b>	0.1	Suppression d'« Identification expéditeur » dans le modèle de données. Il s'agit d'un attribut technique.
<b>Fonction message, codée</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Code indiquant la fonction d'un document	
<b>ID OMD</b>	017	
<b>Liste de codes</b>	CL26	Code fonction message
<b>Code(s) restreint(s)</b>	10	Non trouvé
	11	Réponse
<b>Format</b>	n..2	
<b>État</b>	R	
<b>Référence fonctionnelle</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Numéro de référence spécifique à un échange d'informations	
<b>ID OMD</b>	D026	
<b>Remarque</b>	RÉFÉRENCE AU MESSAGE PRÉCÉDENT	
<b>JournalModifications</b>	0.43	Attribut « Référence fonctionnelle » renommé « Identifiant message initial ».
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	R	
<b>Identifiant message</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Numéro de référence spécifique à un document	
<b>ID OMD</b>	D014	
<b>JournalModifications</b>	0.2	Passage du format de an..14 à an..35
	0.43	Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message »
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	R	
<b>Type, codé</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant le nom d'un document	
<b>ID OMD</b>	D013	
<b>Liste de codes</b>	CL26	Type message
<b>Code(s) restreint(s)</b>	I6	Résultats de la demande d'informations sur la garantie
<b>JournalModifications</b>	0.1	Liste CL06 (Code nom document) remplacée par liste CL26 (Type message) Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message »
<b>Format</b>	an..3	
<b>État</b>	R	

<b>Erreur</b>		0..non limité
<b>Description OMD</b>	Détails permettant de repérer les erreurs de validation des données	
<b>ID OMD</b>	53A	
<b>Condition</b>	C006	
<b>JournalModifications</b>	0.1 Passage de la cardinalité de 0..1 à 0..non limité	
<b>État</b>	D	
<b>Erreur, codée</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant une erreur de validation des données	
<b>ID OMD</b>	377	
<b>Liste de codes</b>	CL99 Code erreur	
<b>Format</b>	an..8	
<b>État</b>	R	
<b>Erreur/Pointeur</b>		1..non limité
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant une erreur de validation des données	
<b>ID OMD</b>	97A	
<b>État</b>	R	
<b>Numéro de séquence</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Numéro indiquant la position dans une séquence	
<b>ID OMD</b>	006	
<b>Format</b>	n..5	
<b>État</b>	R	
<b>Emplacement</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Emplacement dans le document en langage XPath	
<b>ID OMD</b>	512	
<b>JournalModifications</b>	0.43 Suppression des éléments de données suivants : - Section document/message, codée - Identifiant balise Ajout de l'élément de données « Emplacement »	
<b>Format</b>	an..512	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Détails concernant l'engagement donné (en espèces ou sous forme de caution ou de garantie écrite) pour garantir l'exécution d'une obligation, par exemple dans le cadre d'une procédure de transit	
<b>ID OMD</b>	90A	
<b>État</b>	R	
<b>Date acceptation</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Date à laquelle un document a été ou sera accepté conformément à la législation nationale	
<b>ID OMD</b>	023	
<b>JournalModifications</b>	0.3 Passage du format de la date à an..35 0.2 Nouvel attribut 0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code à 208	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	O	
<b>Format Date/Heure</b>	208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM)	
<b>Date annulation</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Date et heure auxquelles le document ou le message a été annulé	
<b>ID OMD</b>	373	
<b>JournalModifications</b>	0.2 Nouvel attribut 0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code à 208	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	O	
<b>Format Date/Heure</b>	208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM)	

<b>Validité</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Date d'expiration du document (par exemple, licence, visa, permis, certificat)	
<b>ID OMD</b>	275	
<b>JournalModifications</b>	0.2 Passage du format de n8 à an..17 0.3 Passage du format de la date à an..35	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Format Date/Heure</b>	102 (CCYYMMDD)	
<b>Date émission</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Date à laquelle un document a été émis et, le cas échéant, signé ou authentifié par un autre moyen	
<b>ID OMD</b>	D011	
<b>JournalModifications</b>	0.3 Passage du format de la date à an..35 0.2 Nouvel attribut 0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code à 208	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Format Date/Heure</b>	208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM)	
<b>État garantie, codé</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant l'état d'un document	
<b>ID OMD</b>	019	
<b>Liste de codes</b>	CL22 État garantie	
<b>JournalModifications</b>	0.2 Nouvel attribut	
<b>Format</b>	an..3	
<b>État</b>	R	
<b>Référence</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Numéro de référence permettant d'identifier l'engagement donné (en espèces, sous forme de caution ou de garantie écrite ou par tout autre moyen similaire) pour garantir l'exécution d'une obligation	
<b>ID OMD</b>	100	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Type garantie, codé</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Code permettant d'identifier le type d'engagement donné (en espèces, sous forme de caution ou de garantie écrite ou par tout autre moyen similaire) pour garantir l'exécution d'une obligation	
<b>ID OMD</b>	101	
<b>Liste de codes</b>	CL12 Code type garantie	
<b>Code(s) restreint(s)</b>	X02 Garantie eTIR valable pour 2 opérations X03 Garantie eTIR valable pour 3 opérations X04 Garantie eTIR valable pour 4 opérations X07 Garantie eTIR valable pour 7 opérations X10 Garantie eTIR valable pour 10 opérations	
<b>JournalModifications</b>	0.43 Remplacement de la liste de codes 006 de l'OMD par la liste de codes CL12 du système eTIR (Code type garantie)	
<b>Format</b>	an..3	
<b>État</b>	R	
<b>Attribut</b>	Type : <b>UnitéMesure. Code</b>	
<b>Liste de codes</b>	CL12 (Code type garantie)	

<b>Garantie/DonnéesDéclaration</b>		0..non limité
<b>Description OMD</b>	Cette classe est utilisée pour toutes les informations de déclaration spécifiques des DIB ci-après : - Réponse/Déclaration - LPCO/ObligationGarantie/Déclaration - InterGov/Déclaration - InterGov/ObligationGarantie/Déclaration Nota : Lorsqu'une déclaration initiale est envoyée dans un message de classe InterGov ou Réponse, l'ensemble de la déclaration (telle qu'envoyée par l'opérateur économique) peut être incluse (au niveau du dossier d'information de base (DIB)).	
<b>ID OMD</b>	s.o.	
<b>JournalModifications</b>	0.43 Classe « RenseignementsAnticipésChargement » renommée « DonnéesDéclaration »	
<b>État</b>	O	
<b>Identifiant message</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Numéro de référence spécifique à un document	
<b>ID OMD</b>	D014	
<b>JournalModifications</b>	0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message »	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	R	
<b>Date émission</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Date à laquelle un document a été émis et, le cas échéant, signé ou authentifié par un autre moyen	
<b>ID OMD</b>	D011	
<b>JournalModifications</b>	0.3 Passage du format de la date à an..35 0.3 Attribut « Date » renommé « Date émission » 0.43 Correction d'une coquille dans le nom de l'attribut en anglais : « Issuing » au lieu de « Isuing » 0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code à 208	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Format Date/Heure</b>	208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM)	
<b>Poids brut total</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Poids (masse) des marchandises renseigné dans un document, y compris l'emballage, mais à l'exclusion de l'équipement de transport	
<b>ID OMD</b>	131	
<b>Informations SAFE</b>	Oui	
<b>Format</b>	n..16,6	
<b>État</b>	R	
<b>Attribut</b>	<b>Type :</b> UnitéMesure. Code	
<b>Liste de codes</b>	CL21 (Code type garantie)	
<b>Garantie/DonnéesDéclaration/RenseignementsSupplémentaires</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Demande spéciale adressée à une autorité par le déclarant pour qu'elle prenne des mesures le cas échéant	
<b>ID OMD</b>	03A	
<b>Condition</b>	C008	
<b>JournalModifications</b>	0.3 Passage de l'état de « Requis (R) » à « Dépendant (D) » Ajout de la condition C008	
<b>État</b>	D	
<b>Remarques</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Champ de texte libre à la disposition de l'expéditeur du message pour communiquer des informations	
<b>ID OMD</b>	105	
<b>JournalModifications</b>	0.43 Passage de la cardinalité de 1..1 à 0..1 (optionnel)	
<b>Format</b>	an..512	
<b>État</b>	O	

<b>Indicateur marchandises pondéreuses ou volumineuses</b>		1 .. 1
Description OMD	Forme codée d'une mention supplémentaire	
ID OMD	226	
Liste de codes	CL14 Indicateur	
Format	an..17	
État	R	
<b>Garantie/DonnéesDéclaration/Agent</b>		0 .. 1
Description OMD	Personne habilitée à agir au nom d'une tierce partie	
ID OMD	05A	
Informations SAFE	Oui	
État	D	
<b>Nom</b>		0 .. 1
Description OMD	Nom d'une partie autorisée à agir au nom d'une tierce partie	
ID OMD	R003	
Condition	C001	
JournalModifications	0.3 Ajout de l'attribut « Nom » à la classe « Agent »	
Format	an..70	
État	D	
<b>Code</b>		0 .. 1
Description OMD	Identification d'une partie autorisée à agir au nom d'une tierce partie	
ID OMD	R004	
Condition	C001	
JournalModifications	0.3 Passage de l'état de « Requis (R) » à « Dépendant (D) » Nouvelle condition C001	
Format	an..35	
État	D	
<b>Rôle codé</b>		1 .. 1
Description OMD	Code correspondant à une partie spécifique	
ID OMD	R005	
Liste de codes	CL02 Code rôle partie	
Code(s) restreint(s)	AE Agent/représentant du déclarant AG Agent CB Courtier en douane FW Transitaire	
JournalModifications	0.43 Ajout des codes de rôle restreints (AE, AG, CB, FW) de manière cohérente pour la classe Agent dans tous les messages	
Format	an..3	
État	R	
<b>Garantie/DonnéesDéclaration/Modification</b>		0..non limité
Description OMD	Détails permettant d'actualiser les données d'une déclaration. Cette classe peut concerner la totalité du modèle de données OMD	
ID OMD	06A	
Condition	C008	
JournalModifications	0.3 Passage de l'état de « Optionnel (O) » à « Dépendant (D) » Ajout de la condition C008	
État	D	
<b>Type modification, codé</b>		1 .. 1
Description OMD	Code spécifiant le motif d'une modification	
ID OMD	099	
Liste de codes	CL17 Code modification	
Format	an..3	
État	R	
<b>Garantie/DonnéesDéclaration/Modification/Pointeur</b>		1 .. 1
Description OMD	Détails renvoyant à un attribut fonctionnel dans une déclaration	
ID OMD	97A	
JournalModifications	0.43 Passage de la cardinalité de 1..non limité à 1..1	
État	R	

<b>Numéro séquence</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Numéro indiquant la position dans une séquence	
<b>ID OMD</b>	006	
<b>Format</b>	n..5	
<b>État</b>	R	
<b>Emplacement</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Emplacement dans le document en langage XPath	
<b>ID OMD</b>	512	
<b>JournalModifications</b>	0.43 Suppression des éléments de données suivants : - Numéro séquence - Section document/message, codée - Identifiant balise	
	0.43 Ajout de l'élément de données « Emplacement »	
<b>Format</b>	an..512	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/DonnéesDéclaration/SousTraitant</b>		0..non limité
<b>Description OMD</b>	Nom et coordonnées de la partie qui effectue le transport de marchandises entre des points définis, ou qui prend les dispositions nécessaires à une opération de transport	
<b>ID OMD</b>	18A	
<b>JournalModifications</b>	0.43 Passage de la cardinalité de 0..1 à 0..non limité	
<b>État</b>	O	
<b>Nom</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Nom de la partie qui assure le transport de marchandises entre des points définis	
<b>ID OMD</b>	R011	
<b>Condition</b>	C001	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	D	
<b>Code</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Code permettant d'identifier la partie qui assure le transport de marchandises entre des points définis	
<b>ID OMD</b>	R012	
<b>Condition</b>	C001	
<b>JournalModifications</b>	0.43 Suppression de la mention de CL15 (Base données titulaires), car identifiant géré dans la Banque de données internationale TIR (ITDB)	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	D	
<b>Garantie/DonnéesDéclaration/SousTraitant/Adresse</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs à une adresse	
<b>ID OMD</b>	04A	
<b>Condition</b>	C001	
<b>JournalModifications</b>	0.43 Passage de la cardinalité de 0..non limité à 0..1	
<b>État</b>	D	
<b>Nom localité</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Numéro de la localité	
<b>ID OMD</b>	241	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Pays, codé</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Identification du nom du pays ou de l'objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la Recommandation n° 3 de la CEE	
<b>ID OMD</b>	242	
<b>Liste de codes</b>	CL04 Code nom pays	
<b>Format</b>	a2	
<b>État</b>	R	

<b>Rue et numéro/Boîte postale</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale	
<b>ID OMD</b>	239	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	R	
<b>Code postal (identification)</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant une zone ou une adresse postale	
<b>ID OMD</b>	245	
<b>Format</b>	an..17	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi</b>		0..non limité
<b>Description OMD</b>	Détails sur le transport entre un expéditeur et un destinataire, tels que spécifiés dans le document contractuel de transport	
<b>ID OMD</b>	28A	
<b>Condition</b>	C008	
<b>JournalModifications</b>	0.3 Passage de l'état de « Requis (R) » à « Dépendant (D) » Ajout de la condition C008	
<b>État</b>	D	
<b>Numéro séquence</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Numéro indiquant la position dans une séquence	
<b>ID OMD</b>	006	
<b>Format</b>	n..5	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/DocumentsJoints</b>		0..non limité
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs aux documents supplémentaires joints à une déclaration ou demandés dans le cadre d'une réponse	
<b>ID OMD</b>	02A	
<b>État</b>	O	
<b>Numéro</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Identifiant d'un document communiquant des informations supplémentaires	
<b>ID OMD</b>	D005	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	R	
<b>Date émission</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Date à laquelle un document supplémentaire a été émis et, le cas échéant, signé ou authentifié par un autre moyen	
<b>ID OMD</b>	D002	
<b>JournalModifications</b>	0.3 Passage du format de la date à an..35 0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code à 208 ou 102	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Format Date/Heure</b>	102 (CCYYMMDD) 208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM)	
<b>Type, codé</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant le nom d'un document supplémentaire	
<b>ID OMD</b>	D006	
<b>Liste de codes</b>	CL06 Code nom document	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/DocumentsJoints/FichierBinaire</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Fichier ou programme informatique, stocké au format binaire	
<b>ID OMD</b>	72B	
<b>État</b>	O	

<b>Identification</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Identifiant unique du fichier binaire	
<b>ID OMD</b>	M001	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	R	
<b>Titre</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Titre du fichier binaire, exprimé sous la forme de texte	
<b>ID OMD</b>	M002	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	R	
<b>Nom auteur</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Nom de l'auteur du fichier binaire, exprimé sous la forme de texte	
<b>ID OMD</b>	M003	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	O	
<b>Version</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Identifiant unique de la version du fichier binaire	
<b>ID OMD</b>	M004	
<b>Format</b>	an..17	
<b>État</b>	O	
<b>Nom fichier</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Nom du fichier binaire, exprimé sous la forme de texte	
<b>ID OMD</b>	M005	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	O	
<b>URI</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Identifiant uniforme de ressource unique (URI) du fichier binaire	
<b>ID OMD</b>	M006	
<b>Format</b>	an..2048	
<b>État</b>	O	
<b>MIME</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant le type de protocole MIME du fichier binaire	
<b>ID OMD</b>	M007	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	O	
<b>Codage</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant le codage du fichier binaire	
<b>ID OMD</b>	M008	
<b>Format</b>	an..17	
<b>État</b>	O	
<b>Jeu de caractères</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant le jeu de caractères du fichier binaire	
<b>ID OMD</b>	M009	
<b>Format</b>	n..17	
<b>État</b>	O	
<b>Objet binaire joint</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Objet binaire joint au fichier binaire	
<b>ID OMD</b>	M010	
<b>Format</b>	s.o.	
<b>État</b>	O	
<b>Accès</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Informations sur l'accès au fichier binaire, telles que paramètres de sécurité et de téléchargement, exprimées sous la forme de texte	
<b>ID OMD</b>	M011	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	O	

<b>Description</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Description du fichier binaire, exprimée sous la forme de texte	
<b>ID OMD</b>	M012	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	O	
<b>Taille</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Taille du fichier binaire	
<b>ID OMD</b>	M013	
<b>Code(s) restreint(s)</b>	AD octet 4L kilo-octet 2P méga-octet	
<b>JournalModifications</b>	0.43 Ajout des codes restreints « AD », « 4L » et « 2P » pour limiter les choix aux seules valeurs plausibles pour une taille de fichier. Modification du sous-attribut UnitéMesure. Code.	
<b>Format</b>	n..16,6	
<b>État</b>	O	
<b>Attribut</b>	<b>Type :</b> UnitéMesure. Code	
<b>Liste de codes</b>	CL21 (Code unité mesure)	
<b>Type</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant le type du fichier binaire, par exemple photo ou tableur	
<b>ID OMD</b>	M014	
<b>Format</b>	an..6	
<b>État</b>	O	
<b>Code hachage</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Code de hachage du document dont le lien est fourni	
<b>ID OMD</b>	M015	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	O	
<b>ID algorithme hachage</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant l'algorithme utilisé pour calculer le code de hachage (par exemple, MD5, ..)	
<b>ID OMD</b>	M016	
<b>Format</b>	an..6	
<b>État</b>	O	
<b>Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié</b>		1..non limité
<b>Description OMD</b>	Détails concernant un objet faisant partie d'un envoi	
<b>ID OMD</b>	29A	
<b>État</b>	R	
<b>Numéro séquence</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Numéro indiquant la position dans une séquence	
<b>ID OMD</b>	006	
<b>Format</b>	n..5	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/RenseignementsSupplémentaires</b>		0..non limité
<b>Description OMD</b>	Demande spéciale adressée à une autorité par le déclarant pour qu'elle prenne des mesures le cas échéant	
<b>ID OMD</b>	03A	
<b>État</b>	O	
<b>Remarques</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Champ de texte libre à la disposition de l'expéditeur du message pour communiquer des informations	
<b>ID OMD</b>	105	
<b>Format</b>	an..512	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/Marchandises</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Détails sur les propriétés des marchandises	
<b>ID OMD</b>	23A	
<b>État</b>	R	

<b>Description</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Description simple, en termes génériques uniquement, des marchandises transportées	
<b>ID OMD</b>	138	
<b>Conditions</b>	C004	
<b>Informations SAFE</b>	Oui	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	D	
<b>Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/Marchandises/Classification</b>		0..non limité
<b>Description OMD</b>	Détails sur la catégorisation non commerciale d'un produit par un organisme de normalisation	
<b>ID OMD</b>	21A	
<b>Règle</b>	R008	
<b>Informations SAFE</b>	Oui	
<b>État</b>	O	
<b>Code</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Catégorisation non commerciale d'un produit par un organisme de normalisation	
<b>ID OMD</b>	145	
<b>JournalModifications</b>	0.43 Passage de l'état de « Optionnel (O) » à « Requis (R) »	
<b>Format</b>	an..18	
<b>État</b>	R	
<b>Type, codé</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Classe du produit selon différentes nomenclatures, par exemple le Tarif douanier harmonisé des États-Unis (HTS), le numéro ECCN (Export Control Classification Number) de la Liste de contrôle des exportations, la liste de numéros ONU concernant les marchandises dangereuses, ou encore le Code international de nomenclature zoologique (ICZN)	
<b>ID OMD</b>	337	
<b>Liste de codes</b>	CL03 Code identification type objet	
<b>JournalModifications</b>	0.43 Nouvel attribut	
<b>Format</b>	an..3	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/Destinataire</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Nom et coordonnées de la partie à laquelle les marchandises sont expédiées	
<b>ID OMD</b>	27A	
<b>Informations SAFE</b>	Oui	
<b>État</b>	O	
<b>Nom</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Nom de la partie à laquelle les marchandises sont expédiées	
<b>ID OMD</b>	R014	
<b>Conditions</b>	C001	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	D	
<b>Code</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Identifiant de la partie à laquelle les marchandises sont expédiées	
<b>ID OMD</b>	R015	
<b>Conditions</b>	C001	
<b>Remarque</b>	Liste de codes à définir	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	D	
<b>Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/Destinataire/Adresse</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs à une adresse	
<b>ID OMD</b>	04A	
<b>Conditions</b>	C001	
<b>État</b>	D	
<b>Nom localité</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Nom de la localité	
<b>ID OMD</b>	241	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	

<b>Pays, codé</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Identification du nom du pays ou de l'objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la Recommandation n° 3 de la CEE	
<b>ID OMD</b>	242	
<b>Liste de codes</b>	CL04 Code nom pays	
<b>Format</b>	a2	
<b>État</b>	R	
<b>Rue et numéro/Boîte postale</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale	
<b>ID OMD</b>	239	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	R	
<b>Code postal</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant une zone ou une adresse postale	
<b>ID OMD</b>	245	
<b>Format</b>	an..17	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/Expéditeur</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Nom et coordonnées de la partie qui expédie ou fait transporter des marchandises par l'intermédiaire d'un transporteur au titre d'un contrat	
<b>ID OMD</b>	30A	
<b>Informations SAFE</b>	Oui	
<b>État</b>	O	
<b>Nom</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Nom de l'expéditeur des marchandises, comme renseigné dans le contrat de transport par le commanditaire de l'opération de transport	
<b>ID OMD</b>	R020	
<b>Condition</b>	C001	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	D	
<b>Code</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Permet d'identifier l'expéditeur des marchandises, comme renseigné dans le contrat de transport par le commanditaire de l'opération	
<b>ID OMD</b>	R021	
<b>Condition</b>	C001	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	D	
<b>Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/Expéditeur/Adresse</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs à une adresse	
<b>ID OMD</b>	04A	
<b>Condition</b>	C001	
<b>État</b>	D	
<b>Nom localité</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Nom de la localité	
<b>ID OMD</b>	241	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Pays, codé</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Identification du nom du pays ou de l'objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la Recommandation n° 3 de la CEE	
<b>ID OMD</b>	242	
<b>Liste de codes</b>	CL04 Code nom pays	
<b>Format</b>	a2	
<b>État</b>	R	

<b>Rue et numéro/Boîte postale</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale	
<b>ID OMD</b>	239	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	R	
<b>Code postal</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant une zone ou une adresse postale	
<b>ID OMD</b>	245	
<b>Format</b>	an..17	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/ DestinationEnvoi</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Destinataire des marchandises	
<b>ID OMD</b>	44A	
<b>JournalModifications</b>	0.43 Passage de la cardinalité de 1..1 à 0..1	
<b>État</b>	O	
<b>Nom</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Nom du destinataire des marchandises	
<b>ID OMD</b>	R027	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/DestinationEnvoi</b>		1 .. 1
<b>Adresse</b>		
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs à une adresse	
<b>ID OMD</b>	04A	
<b>État</b>	R	
<b>Nom localité</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Nom de la localité	
<b>ID OMD</b>	241	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Pays, codé</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Identification du nom du pays ou de l'objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la Recommandation n° 3 de la CEE	
<b>ID OMD</b>	242	
<b>Liste de codes</b>	CL04 Code nom pays	
<b>Format</b>	a2	
<b>État</b>	R	
<b>Rue et numéro/Boîte postale</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale	
<b>ID OMD</b>	239	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	R	
<b>Code postal</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant une zone ou une adresse postale	
<b>ID OMD</b>	245	
<b>Format</b>	an..17	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/MesureMarchandises</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Détails sur le poids et les quantités de marchandises	
<b>ID OMD</b>	65A	
<b>État</b>	R	

<b>Poids brut</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Poids de l'objet, y compris l'emballage mais à l'exclusion de l'équipement de transport	
<b>ID OMD</b>	126	
<b>Format</b>	n..16,6	
<b>État</b>	R	
<b>Attribut</b>	<b>Type :</b> <b>UnitéMesure. Code</b>	
<b>Liste de codes</b>	CL21 (Code unité mesure)	
<b>Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/Emballage</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs à l'emballage	
<b>ID OMD</b>	93A	
<b>État</b>	R	
<b>Marques et numéros</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Description libre des marques et des numéros figurant sur une unité de transport ou un colis	
<b>ID OMD</b>	142	
<b>Format</b>	an..512	
<b>État</b>	R	
<b>Nombre colis</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Nombre d'articles emballés de telle sorte qu'on ne peut les séparer sans défaire au préalable l'emballage	
<b>ID OMD</b>	144	
<b>Informations SAFE</b>	Oui	
<b>Format</b>	n..8	
<b>État</b>	R	
<b>Type, codé</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant le type d'emballage d'un objet	
<b>ID OMD</b>	141	
<b>Liste de codes</b>	CL07 Code description type emballage	
<b>Informations SAFE</b>	Oui	
<b>Format</b>	an..2	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/ÉquipementTransport</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Détails de l'équipement de transport utilisé pour l'envoi	
<b>ID OMD</b>	31B	
<b>Condition</b>	C003	
<b>Informations SAFE</b>	Oui	
<b>JournalModifications</b>	0.1    Attributs « Numéro scellement » et « Identification taille et type » déplacés vers les classes « Envoi.ÉquipementTransport.Scellement » et « Envoi.ÉquipementTransport »	
<b>État</b>	D	
<b>Identification</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Marques (lettres ou chiffres) identifiant l'équipement, par exemple l'unité de chargement	
<b>ID OMD</b>	159	
<b>Informations SAFE</b>	Oui	
<b>JournalModifications</b>	01.    Attribut également ajouté au niveau « Envoi »	
<b>Format</b>	an..17	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/RUE</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Numéro de référence unique utilisé par l'opérateur économique, par exemple RUE	
<b>ID OMD</b>	35B	
<b>Informations SAFE</b>	Oui	
<b>État</b>	O	
<b>Identifiant</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Numéro unique attribué à des marchandises faisant l'objet d'une transaction internationale	
<b>ID OMD</b>	016	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	

<b>Garantie/Données Déclaration/Envoi/Objet Expédié/Lieu Chargement</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Lieu où les marchandises (envois) sont chargées à bord du moyen de transport	
<b>ID OMD</b>	83A	
<b>Informations SAFE</b>	Oui	
<b>État</b>	O	
<b>Nom</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Nom du port maritime, de l'aéroport, du terminal de fret, de la gare ferroviaire ou de tout autre lieu de chargement des marchandises sur le moyen de transport principal	
<b>ID OMD</b>	L009	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/Données Déclaration/Envoi/Notifier Partie</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Détails concernant la partie à notifier	
<b>ID OMD</b>	89A	
<b>État</b>	O	
<b>Nom</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Nom de la partie à notifier	
<b>ID OMD</b>	R045	
<b>Condition</b>	C001	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	D	
<b>Code</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Identification de la partie à notifier	
<b>ID OMD</b>	R046	
<b>Condition</b>	C001	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	D	
<b>Garantie/Données Déclaration/Envoi/Notifier Partie/Adresse</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs à une adresse	
<b>ID OMD</b>	04A	
<b>Condition</b>	C001	
<b>État</b>	D	
<b>Nom localité</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Nom de la localité	
<b>ID OMD</b>	241	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Pays, codé</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Identification du nom du pays ou de l'objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la Recommandation n° 3 de la CEE	
<b>ID OMD</b>	242	
<b>Liste de codes</b>	CL04 Code nom pays	
<b>Format</b>	a2	
<b>État</b>	R	
<b>Rue et numéro/Boîte postale</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale	
<b>ID OMD</b>	239	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	R	
<b>Code postal</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant une zone ou une adresse postale	
<b>ID OMD</b>	245	
<b>Format</b>	an..17	
<b>État</b>	R	

<b>Garantie/Données Déclaration/Bureau Douane Départ</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Détails concernant le lieu de départ des marchandises sous contrôle douanier dans le cadre d'une procédure de transit	
<b>ID OMD</b>	25B	
<b>État</b>	R	
<b>Code</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Identification du lieu de départ des marchandises sous contrôle douanier dans le cadre d'une procédure de transit	
<b>ID OMD</b>	L087	
<b>Journal Modifications</b>	0.43 Suppression de la mention de CL13 (Base données bureaux douane) 0.43 Ajout de l'état R pour chaque occurrence de l'attribut codé dans la classe BureauDouane	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/Données Déclaration/Envoi/Bureau Douane Destination</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Lieu de destination des marchandises sous contrôle douanier dans le cadre d'une procédure de transit	
<b>ID OMD</b>	26B	
<b>État</b>	R	
<b>Code</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Identification du lieu de départ des marchandises sous contrôle douanier dans le cadre d'une procédure de transit	
<b>ID OMD</b>	L008	
<b>Journal Modifications</b>	0.43 Suppression de la mention de CL13 (Base données bureau douane) 0.43 Ajout de l'état R pour chaque occurrence de l'attribut codé dans la classe BureauDouane	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/Données Déclaration/Envoi/Moyen Transport</b>		1..non limité
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs au moyen de transport utilisé pour une opération de transit	
<b>ID OMD</b>	29B	
<b>Journal Modifications</b>	0.4 Classe « Certificat Agrément » déplacée du niveau « Envoi/Moyen Transport » vers le niveau Envoi/Équipement Transport	
<b>État</b>	R	
<b>Identification</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Identifiant du moyen de transport utilisé pour une opération de transit	
<b>ID OMD</b>	T007	
<b>Informations SAFE</b>	Oui	
<b>Format</b>	an..25	
<b>État</b>	R	
<b>Type, codé</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Moyen de transport utilisé pour une opération de transit, codé	
<b>ID OMD</b>	T011	
<b>Liste de codes</b>	CL05 Code description moyen transport	
<b>Format</b>	an..4	
<b>État</b>	R	
<b>Nationalité, codé</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Nationalité du moyen actif de transport utilisé pour une opération de transit, codée	
<b>ID OMD</b>	T015	
<b>Liste de codes</b>	CL04 Code nom pays	
<b>Informations SAFE</b>	Oui	
<b>Format</b>	a2	
<b>État</b>	R	

<b>Numéro référence moyen transport</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Numéro permettant d'identifier le trajet effectué par un moyen de transport, par exemple numéro de voyage ou numéro de vol	
<b>ID OMD</b>	149	
<b>Informations SAFE</b>	Oui	
<b>Format</b>	an..17	
<b>État</b>	O	
<b>Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/MoyenTransport/PaysTransit</b>		1..non limité
<b>Description OMD</b>	Détails de l'itinéraire du moyen de transport	
<b>ID OMD</b>	81A	
<b>Règle</b>	R001	
<b>JournalModifications</b>	0.1 Nouvelle règle R001	
<b>État</b>	R	
<b>Numéro séquence</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Numéro indiquant la position dans une séquence	
<b>ID OMD</b>	006	
<b>JournalModifications</b>	0.1 Attribut « Numéro séquence » ajouté à la classe « PaysTransit »	
<b>Format</b>	n..5	
<b>État</b>	R	
<b>Pays, codé</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Identification du pays par lequel transitent les marchandises ou les voyageurs entre le pays de départ et le pays d'arrivée	
<b>ID OMD</b>	064	
<b>Liste de codes</b>	CL04 Code nom pays	
<b>Informations SAFE</b>	Oui	
<b>Format</b>	a2	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/ÉquipementTransport</b>		0..non limité
<b>Description OMD</b>	Détails de l'équipement de transport utilisé pour l'envoi	
<b>ID OMD</b>	31B	
<b>Condition</b>	C003	
<b>JournalModifications</b>	0.1 Ajout d'une nouvelle classe, « ÉquipementTransport »	
<b>État</b>	D	
<b>Numéro séquence</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Numéro indiquant la position dans une séquence	
<b>ID OMD</b>	006	
<b>JournalModifications</b>	0.1 Ajout d'un nouvel élément de données	
<b>Format</b>	n..5	
<b>État</b>	R	
<b>Identification taille et type</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant les caractéristiques d'un équipement de transport, telles que sa taille et son type	
<b>ID OMD</b>	152	
<b>Liste de codes</b>	CL01 Code description taille et type équipement	
<b>JournalModifications</b>	0.1 Attribut déplacé depuis la classe « ObjetExpédié.ÉquipementTransport »	
<b>Format</b>	an..4	
<b>État</b>	R	
<b>Identification</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Marques (lettres ou chiffres) identifiant l'équipement, par exemple l'unité de chargement	
<b>ID OMD</b>	159	
<b>Informations SAFE</b>	Oui	
<b>JournalModifications</b>	0.1 Attribut également ajouté au niveau « Envoi »	
<b>Format</b>	an..17	
<b>État</b>	R	

<b>Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/ÉquipementTransport/CertificatAgrément</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs aux documents supplémentaires joints à une déclaration ou demandés dans le cadre d'une réponse	
<b>ID OMD</b>	02A	
<b>Condition</b>	C005	
<b>JournalModifications</b>	0.4 Classe « CertificatAgrément » déplacée du niveau « Envoi/MoyenTransport » vers le niveau Envoi/ÉquipementTransport	
	0.43 Passage de la cardinalité de 1..non limité à 0..1	
<b>État</b>	D	
<b>Numéro</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Identifiant d'un document communiquant des informations supplémentaires	
<b>ID OMD</b>	D005	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	R	
<b>Date émission</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Date à laquelle un document supplémentaire a été émis et, le cas échéant, signé ou authentifié par un autre moyen	
<b>ID OMD</b>	D002	
<b>JournalModifications</b>	0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code à 208 ou 102	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	D	
<b>Format Date/Heure</b>	102 (CCYYMMDD) 208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM)	
<b>Type, codé</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant le nom d'un document supplémentaire	
<b>ID OMD</b>	D006	
<b>Liste de codes</b>	CL06 Code nom document	
<b>Format</b>	an..3	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/ÉquipementTransport/CertificatAgrément</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Fichier ou programme informatique, stocké au format binaire	
<b>ID OMD</b>	72B	
<b>État</b>	O	
<b>Identification</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Identifiant unique du fichier binaire	
<b>ID OMD</b>	M001	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	R	
<b>Titre</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Titre du fichier binaire, exprimé sous la forme de texte	
<b>ID OMD</b>	M002	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	R	
<b>Nom auteur</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Nom de l'auteur du fichier binaire, exprimé sous la forme de texte	
<b>ID OMD</b>	M003	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	O	
<b>Version</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Identifiant unique de la version du fichier binaire	
<b>ID OMD</b>	M004	
<b>Format</b>	an..17	
<b>État</b>	O	

<b>Nom fichier</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Nom du fichier binaire, exprimé sous la forme de texte	
<b>ID OMD</b>	M005	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	O	
<b>URI</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Identifiant uniforme de ressource unique (URI) du fichier binaire	
<b>ID OMD</b>	M006	
<b>Format</b>	an..2048	
<b>État</b>	O	
<b>MIME</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant le type de protocole MIME du fichier binaire	
<b>ID OMD</b>	M007	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	O	
<b>Codage</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant le codage du fichier binaire	
<b>ID OMD</b>	M008	
<b>Format</b>	an..17	
<b>État</b>	O	
<b>Jeu de caractères</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant le jeu de caractères du fichier binaire	
<b>ID OMD</b>	M009	
<b>Format</b>	an..17	
<b>État</b>	O	
<b>Objet binaire joint</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Objet binaire joint au fichier binaire	
<b>ID OMD</b>	M010	
<b>Format</b>	s.o.	
<b>État</b>	O	
<b>Accès</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Informations sur l'accès au fichier binaire, telles que paramètres de sécurité et de téléchargement, exprimées sous la forme de texte	
<b>ID OMD</b>	M011	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	O	
<b>Description</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Description du fichier binaire, exprimée sous la forme de texte	
<b>ID OMD</b>	M012	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	O	
<b>Taille</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Taille du fichier binaire	
<b>ID OMD</b>	M013	
<b>Code(s) restreint(s)</b>	AD octet 4L kilo-octet 2P méga-octet	
<b>JournalModifications</b>	0.43 Ajout des codes restreints « AD », « 4L » et « 2P » pour limiter les choix aux seules valeurs plausibles pour une taille de fichier. Modification du sous-attribut UnitéMesure. Code.	
<b>Format</b>	n..16,6	
<b>État</b>	O	
<b>Attribut</b>	Type : <b>UnitéMesure. Code</b>	
<b>Liste de codes</b>	CL21 (Code unité mesure)	

<b>Type</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant le type du fichier binaire, par exemple photo ou tableur	
<b>ID OMD</b>	M014	
<b>Format</b>	an..6	
<b>État</b>	O	
<b>Code hachage</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Code de hachage du document dont le lien est fourni	
<b>ID OMD</b>	M015	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	O	
<b>ID algorithme hachage</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant l'algorithme utilisé pour calculer le code de hachage (par exemple, MD5, ..)	
<b>ID OMD</b>	M016	
<b>Format</b>	an..6	
<b>État</b>	O	
<b>Garantie/DonnéesDéclaration/Envoi/ÉquipementTransport/Scellement</b>		0..non limité
<b>Description OMD</b>	Dispositif utilisé pour sécuriser un objet et le protéger contre un accès non autorisé ou une modification interdite, tel qu'un scellement fixé sur un équipement de transport	
<b>ID OMD</b>	44B	
<b>JournalModifications</b>	0.1 Ajout d'une nouvelle classe, « Scellement »	
<b>État</b>	O	
<b>Numéro séquence</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Numéro indiquant la position dans une séquence	
<b>ID OMD</b>	006	
<b>Règle</b>	R003 R004	
<b>Format</b>	n..5	
<b>État</b>	R	
<b>Numéro scellement</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Numéro d'identification d'un scellement apposé sur un équipement de transport	
<b>ID OMD</b>	165	
<b>Règle</b>	R005	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Type scellement, codé</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant le type de scellement apposé sur un équipement de transport	
<b>ID OMD</b>	407	
<b>Liste de codes</b>	CL08 Code type scellement	
<b>Format</b>	an..3	
<b>État</b>	O	
<b>Garantie/DonnéesDéclaration/Garantie</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Détails liés à une déclaration, concernant l'engagement donné (en espèces ou sous forme de caution ou de garantie écrite) pour garantir l'exécution d'une obligation, par exemple dans le cadre d'une procédure de transit	
<b>ID OMD</b>	92B	
<b>JournalModifications</b>	0.3 Passage de l'état de « Requis (R) » à « Dépendant (D) » 0.43 Ajout de la condition C008 Passage de la cardinalité de la garantie à 1..1	
<b>État</b>	R	

<b>Validité</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Date d'expiration du document (par exemple, licence, visa, permis, certificat)	
<b>ID OMD</b>	275	
<b>JournalModifications</b>	0.3 Passage du format de la date à an..35 0.43 Correction d'une coquille dans le nom de l'attribut en anglais : « Validity» au lieu de « Valitivity» 0.2 Passage du format de n8 à an..17	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Format Date/Heure</b>	102 (CCYYMMDD)	
<b>Référence</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Détails concernant l'engagement donné (en espèces ou sous forme de caution ou de garantie écrite) pour garantir l'exécution d'une obligation, par exemple dans le cadre d'une procédure de transit	
<b>ID OMD</b>	100	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Type garantie, codé</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Code correspondant aux détails concernant l'engagement donné (en espèces ou sous forme de caution ou de garantie écrite) pour garantir l'exécution d'une obligation, par exemple dans le cadre d'une procédure de transit	
<b>ID OMD</b>	101	
<b>Liste de codes</b>	CL12 Code type garantie	
<b>Code(s) restreint(s)</b>	X02 Garantie eTIR valable pour 2 opérations X03 Garantie eTIR valable pour 3 opérations X04 Garantie eTIR valable pour 4 opérations X07 Garantie eTIR valable pour 7 opérations X10 Garantie eTIR valable pour 10 opérations	
<b>JournalModifications</b>	0.43 Remplacement de la liste de codes 006 de l'OMD par la liste de codes CL12 du système eTIR (Code type garantie)	
<b>Format</b>	an..3	
<b>État</b>	R	
<b>Attribut</b>	<b>Type : UnitéMesure. Code</b>	
<b>Liste de codes</b>	CL21 (Code type garantie)	
<b>Garantie/DonnéesDéclaration/RéférenceNationale</b>		0..non limité
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs à une référence nationale	
<b>ID OMD</b>	91B	
<b>JournalModifications</b>	0.2 Nouvelle classe	
<b>État</b>	O	
<b>Référence</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Référence sous laquelle une autorité a enregistré des informations	
<b>ID OMD</b>	446	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Pays, codé</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Identification du nom du pays ou de l'objet géographique émetteur de la référence nationale telle que spécifiée dans la norme ISO 3166 et la Recommandation n° 3 de la CEE	
<b>ID OMD</b>	450	
<b>Liste de codes</b>	CL04 Code nom pays	
<b>Format</b>	a2	
<b>État</b>	R	

<b>Garantie/DonnéesDéclaration/Titulaire</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs à une partie acceptant d'être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d'une autorisation douanière et, le cas échéant, d'une garantie	
<b>ID OMD</b>	28B	
<b>Condition</b>	C008	
<b>JournalModifications</b>	0.3 Passage de l'état de « Requis (R) » à « Dépendant (D) » Ajout de la condition C008	
<b>État</b>	D	
<b>Nom</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Nom d'une partie acceptant d'être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d'une autorisation douanière et, le cas échéant, d'une garantie	
<b>ID OMD</b>	R001	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	O	
<b>Code</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Identifiant d'une partie acceptant d'être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d'une autorisation douanière et, le cas échéant, d'une garantie	
<b>ID OMD</b>	R002	
<b>JournalModifications</b>	0.43 Suppression de la mention de CL15 (Base données titulaires), car identifiant géré dans la Banque de données internationale TIR (ITDB)	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/DonnéesDéclaration/Titulaire/Adresse</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs à une adresse	
<b>ID OMD</b>	04A	
<b>État</b>	O	
<b>Nom localité</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Nom de la localité	
<b>ID OMD</b>	241	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Pays, codé</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Identification du nom du pays ou de l'objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la Recommandation n° 3 de la CEE	
<b>ID OMD</b>	242	
<b>Liste de codes</b>	CL04 Code nom pays	
<b>Format</b>	a2	
<b>État</b>	R	
<b>Rue et numéro/Boîte postale</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale	
<b>ID OMD</b>	239	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	R	
<b>Code postal</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant une zone ou une adresse postale	
<b>ID OMD</b>	245	
<b>Format</b>	an..17	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/ChaîneGarantie</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Détails sur une personne physique ou morale acceptant d'assumer devant la loi les conséquences financières de la non-exécution par une tierce partie de ses obligations vis-à-vis des administrations douanières	
<b>ID OMD</b>	19B	
<b>État</b>	R	

<b>Code</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Identifiant de la partie qui accepte d'assumer la responsabilité de la dette ou de l'obligation d'un tiers	
<b>ID OMD</b>	R055	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/OpérationTIR</b>		0..non limité
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs à une opération de transit	
<b>ID OMD</b>	78B	
<b>État</b>	O	
<b>Numéro séquence</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Numéro indiquant la position dans une séquence	
<b>ID OMD</b>	006	
<b>Format</b>	n..5	
<b>État</b>	R	
<b>Numéro d'immatriculation</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Numéro sous lequel une opération de transit est enregistrée au niveau national/régional	
<b>ID OMD</b>	443	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/OpérationTIR/Début</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs au début d'une opération	
<b>ID OMD</b>	80B	
<b>État</b>	O	
<b>Date fin</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Date ou heure à laquelle un événement spécifié prend fin	
<b>ID OMD</b>	356	
<b>JournalModifications</b>	0.3 Passage du format de la date à an..35 0.3 Attribut « Date » renommé « Date fin » 0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code à 208	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Format Date/Heure</b>	208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM)	
<b>Délai</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Date et heure auxquelles l'événement doit être terminé	
<b>ID OMD</b>	264	
<b>JournalModifications</b>	0.3 Passage du format de la date à an..35 0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code à 208 ou 102	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	O	
<b>Format Date/Heure</b>	102 (CCYYMMDD) 208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM)	
<b>Garantie/OpérationTIR/Début/RenseignementsSupplémentaires</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Demande spéciale adressée à une autorité par le déclarant pour qu'elle prenne des mesures le cas échéant	
<b>ID OMD</b>	03A	
<b>État</b>	O	
<b>Remarques</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Champ de texte libre à la disposition de l'expéditeur du message pour communiquer des informations	
<b>ID OMD</b>	105	
<b>Format</b>	an..512	
<b>État</b>	R	

<b>Garantie/OpérationTIR/Début/Envoi</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Détails sur le transport entre un expéditeur et un destinataire, tels que spécifiés dans le document contractuel de transport	
<b>ID OMD</b>	28A	
<b>Règle</b>	R007	
	R006	
<b>JournalModifications</b>	0.43 Désactivation de l'attribut « Séquence » dans la sous-classe « Envoi » des classes OpérationTIR/Début et OpérationTIR/Achèvement	
	0.3 Passage de la cardinalité de 0..* à 0..1 pour harmonisation avec la règle R007 et pour éviter d'avoir à répéter les informations relatives aux scellements	
	0.1 Suppression de la classe « ObjetExpédié » Les informations sur les scellements sont fournies sous la classe « Envoi.ÉquipementTransport.Scellement » Nouvelles règles : R006 et R007	
<b>État</b>	O	
<b>Garantie/OpérationTIR/Début/Envoi/ÉquipementTransport</b>		1..non limité
<b>Description OMD</b>	Détails concernant l'équipement de transport utilisé pour l'envoi	
<b>ID OMD</b>	31B	
<b>JournalModifications</b>	0.1 Ajout d'une nouvelle classe, « ÉquipementTransport »	
<b>État</b>	R	
<b>Identification</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Marques (lettres ou chiffres) identifiant l'équipement, par exemple l'unité de chargement	
<b>ID OMD</b>	159	
<b>Format</b>	an..17	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/OpérationTIR/Début/Envoi/ÉquipementTransport/Scellement</b>		1..non limité
<b>Description OMD</b>	Dispositif utilisé pour sécuriser un objet et le protéger contre un accès non autorisé ou une modification interdite, tel qu'un scellement fixé sur un équipement de transport	
<b>ID OMD</b>	44B	
<b>JournalModifications</b>	0.1 Ajout d'une nouvelle classe, « Scellement »	
<b>État</b>	R	
<b>Numéro séquence</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Numéro indiquant la position dans une séquence	
<b>ID OMD</b>	006	
<b>Règle</b>	R003	
	R004	
<b>Format</b>	n..5	
<b>État</b>	R	
<b>Numéro scellement</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Numéro d'identification d'un scellement apposé sur un équipement de transport	
<b>ID OMD</b>	165	
<b>Règle</b>	R005	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Type scellement, codé</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant le type de scellement apposé sur un équipement de transport	
<b>ID OMD</b>	407	
<b>Liste de codes</b>	CL08 Code type scellement	
<b>Format</b>	an..3	
<b>État</b>	O	
<b>Garantie/OpérationTIR/Début/Contrôle</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs à la vérification (par l'autorité gouvernementale)	
<b>ID OMD</b>	38A	
<b>État</b>	R	

<b>Type contrôle, codé</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Type de vérification menée par l'autorité gouvernementale, codé	
<b>ID OMD</b>	449	
<b>Liste de codes</b>	CL25 Code type contrôle	
<b>Format</b>	an..3	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/OpérationTIR/Début/RésultatContrôle</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs aux résultats de la vérification (par l'autorité gouvernementale)	
<b>ID OMD</b>	83B	
<b>JournalModifications</b>	0.4 Passage de la cardinalité de 1..non limité à 1..1	
<b>État</b>	R	
<b>Résultat contrôle, codé</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Code indiquant les résultats d'un contrôle	
<b>ID OMD</b>	444	
<b>Liste de codes</b>	CL24 Code résultat contrôle	
<b>Format</b>	an..3	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/OpérationTIR/Début/ItinéraireNational</b>		0..non limité
<b>Description OMD</b>	Détails de l'itinéraire du moyen de transport	
<b>ID OMD</b>	81A	
<b>État</b>	O	
<b>Garantie/OpérationTIR/Début/ItinéraireNational/BureauDouaneItinéraireNational</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Détails identifiant le bureau de l'organisme public lié à l'itinéraire	
<b>ID OMD</b>	82B	
<b>État</b>	R	
<b>Bureau douane, codé</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant la localisation du bureau de l'organisme public lié à l'itinéraire	
<b>ID OMD</b>	G009	
<b>JournalModifications</b>	0.43 Suppression de la mention de CL13 (Base données bureau douane) 0.43 Ajout de l'état R pour chaque occurrence de l'attribut codé dans la classe BureauDouane	
<b>Format</b>	an..17	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/OpérationTIR/Début/BureauDouane</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Détails identifiant le bureau de l'organisme public où commence l'opération de transit	
<b>ID OMD</b>	81B	
<b>JournalModifications</b>	0.43 Passage de la cardinalité de 1..non limité à 1..1	
<b>État</b>	R	
<b>Bureau douane, codé</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Code du bureau de douane qui débute une opération de transit	
<b>ID OMD</b>	G008	
<b>JournalModifications</b>	0.43 Suppression de la mention de CL13 (Base données bureau douane) 0.43 Ajout de l'état R pour chaque occurrence de l'attribut codé dans la classe BureauDouane	
<b>Format</b>	an..17	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/OpérationTIR/Achèvement</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs à l'achèvement d'une opération	
<b>ID OMD</b>	84B	
<b>État</b>	O	

<b>Date fin</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Date ou heure à laquelle un événement spécifié prend fin	
<b>ID OMD</b>	356	
<b>JournalModifications</b>	0.3 Passage du format de la date à an..35 0.3 Attribut « Date » renommé « Date fin » 0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code à 208.	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Format Date/Heure</b>	208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM)	
<b>Nombre colis</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Nombre d'articles emballés de telle sorte qu'on ne peut les séparer sans défaire au préalable l'emballage	
<b>ID OMD</b>	144	
<b>Format</b>	n..8	
<b>État</b>	R	
<b>Type achèvement, codé</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Type d'achèvement de l'opération de transit, codé	
<b>ID OMD</b>	515	
<b>Liste de codes</b>	CL27 Code type achèvement (eTIR)	
<b>JournalModifications</b>	0.4 Nouvel attribut utilisé pour transmettre le type d'achèvement de l'opération TIR	
<b>Format</b>	an..3	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/OpérationTIR/Achèvement/RenseignementsSupplémentaires</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Demande spéciale adressée à une autorité par le déclarant pour qu'elle prenne des mesures le cas échéant	
<b>ID OMD</b>	03A	
<b>État</b>	O	
<b>Réserves</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Champ de texte libre à la disposition de l'expéditeur du message pour communiquer des informations	
<b>ID OMD</b>	105	
<b>Format</b>	an..512	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/OpérationTIR/Achèvement/Envoi</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Détails sur le transport entre un expéditeur et un destinataire, tels que spécifiés dans le document contractuel de transport	
<b>ID OMD</b>	28A	
<b>Règle</b>	R006 R007	
<b>JournalModifications</b>	0.43 Désactivation de l'attribut « Séquence » dans la sous-classe « Envoi » des classes OpérationTIR/Début et OpérationTIR/Achèvement 0.3 Passage de la cardinalité de 0..* à 0..1 pour harmonisation avec la règle R007 et pour éviter d'avoir à répéter les informations relatives aux scellements 0.1 Suppression de la classe « ObjetExpédié » Les informations sur les scellements sont fournies sous la classe « Envoi.ÉquipementTransport.Scellement » Nouvelles règles : R006 et R007	
<b>État</b>	O	
<b>Garantie/OpérationTIR/Achèvement/Envoi/ÉquipementTransport</b>		1..non limité
<b>Description OMD</b>	Détails concernant l'équipement de transport utilisé pour l'envoi	
<b>ID OMD</b>	31B	
<b>JournalModifications</b>	0.1 Ajout d'une nouvelle classe, « ÉquipementTransport »	
<b>État</b>	R	

<b>Identification</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Marques (lettres ou chiffres) identifiant l'équipement, par exemple l'unité de chargement	
<b>ID OMD</b>	159	
<b>Informations SAFE</b>	Oui	
<b>Format</b>	an..17	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/OpérationTIR/Achèvement/Envoi/ÉquipementTransport/Scellement</b>		1..non limité
<b>Description OMD</b>	Dispositif utilisé pour sécuriser un objet et le protéger contre un accès non autorisé ou une modification interdite, tel qu'un scellement fixé sur un équipement de transport	
<b>ID OMD</b>	44B	
<b>JournalModifications</b>	0.1 Ajout d'une nouvelle classe, « Scellement »	
<b>État</b>	R	
<b>Numéro séquence</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Numéro indiquant la position dans une séquence	
<b>ID OMD</b>	006	
<b>Règle</b>	R003 R004	
<b>Format</b>	n..5	
<b>État</b>	R	
<b>Numéro scellement</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Numéro d'identification d'un scellement apposé sur un équipement de transport	
<b>ID OMD</b>	165	
<b>Règle</b>	R006	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Type scellement, codé</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant le type de scellement apposé sur un équipement de transport	
<b>ID OMD</b>	407	
<b>Liste de codes</b>	CL08 Code type scellement	
<b>Format</b>	an..3	
<b>État</b>	O	
<b>Garantie/OpérationTIR/Achèvement/Contrôle</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs à la vérification (par l'autorité gouvernementale)	
<b>ID OMD</b>	38A	
<b>État</b>	R	
<b>Type contrôle, codé</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Type de vérification menée par l'autorité gouvernementale, codé	
<b>ID OMD</b>	449	
<b>Liste de codes</b>	CL25 Code type contrôle	
<b>Format</b>	an..3	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/OpérationTIR/Achèvement/Contrôle/RésultatContrôle</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs aux résultats de la vérification (par l'autorité gouvernementale)	
<b>ID OMD</b>	83B	
<b>JournalModifications</b>	0.4 Passage de la cardinalité de 1..non limité à 1..1	
<b>État</b>	R	
<b>Résultat contrôle, codé</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Code indiquant les résultats d'un contrôle	
<b>ID OMD</b>	444	
<b>Liste de codes</b>	CL24 Code résultat contrôle	
<b>Format</b>	an..3	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/OpérationTIR/Achèvement/BureauDouane</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Détails identifiant le bureau de l'organisme public où s'achève l'opération de transit	
<b>ID OMD</b>	85B	
<b>JournalModifications</b>	0.2 Nouvelle classe	
<b>État</b>	R	

<b>Bureau douane, codé</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant la localisation du bureau de l'organisme public lié à l'itinéraire	
<b>ID OMD</b>	G010	
<b>JournalModifications</b>	0.43 Suppression de la mention de CL13 (Base données bureau douane)	
	0.43 Ajout de l'état R pour chaque occurrence de l'attribut codé dans la classe BureauDouane	
<b>Format</b>	an..17	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/OpérationTIR/Apurement</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs à l'apurement d'une opération	
<b>ID OMD</b>	86B	
<b>État</b>	O	
<b>Date fin</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Date ou heure à laquelle un événement spécifié prend fin	
<b>ID OMD</b>	356	
<b>JournalModifications</b>	0.3 Passage du format de la date à an..35	
	0.3 Attribut « Date » renommé « Date fin »	
	0.43 Passage du sous-attribut DateHeure.Format.Code à 208.	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Format Date/Heure</b>	208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM)	
<b>Garantie/OpérationTIR/Apurement/BureauDouane</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Détails identifiant le bureau de l'organisme public lié à l'opération de transit	
<b>ID OMD</b>	87B	
<b>État</b>	R	
<b>Bureau douane, codé</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant la localisation du bureau de l'organisme public lié à l'opération de transit	
<b>ID OMD</b>	G011	
<b>JournalModifications</b>	0.43 Suppression de la mention de CL13 (Base données bureaux douane)	
	0.43 Ajout de l'état R pour chaque occurrence de l'attribut codé dans la classe BureauDouane	
<b>Format</b>	an..17	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/OpérationTIR/RefusDeLancer</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs au refus de lancer une opération	
<b>ID OMD</b>	25C	
<b>JournalModifications</b>	0.4 Nouvelle classe comprenant les informations relatives au refus de lancer une opération	
	TIR	
<b>État</b>	O	
<b>Date fin</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Date ou heure à laquelle un événement spécifié prend fin	
<b>ID OMD</b>	356	
<b>JournalModifications</b>	0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code à 208	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Format Date/Heure</b>	208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM)	
<b>Garantie/OpérationTIR/RefusDeLancer/RenseignementsSupplémentaires</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Demande spéciale adressée à une autorité par le déclarant pour qu'elle prenne des mesures le cas échéant	
<b>ID OMD</b>	03A	
<b>État</b>	R	
<b>Motif</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Champ de texte libre à la disposition de l'expéditeur du message pour communiquer des informations	
<b>ID OMD</b>	105	
<b>Format</b>	an..512	
<b>État</b>	R	

<b>Garantie/OpérationTIR/RefusDeLancer/Contrôle</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs à la vérification (par l'autorité gouvernementale)	
<b>ID OMD</b>	38A	
<b>État</b>	O	
<b>Type contrôle, codé</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Type de vérification menée par l'autorité gouvernementale, codé	
<b>ID OMD</b>	449	
<b>Liste de codes</b>	CL25 Code type contrôle	
<b>Format</b>	an..3	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/OpérationTIR/RefusDeLancer/Contrôle/RésultatContrôle</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs aux résultats de la vérification (par l'autorité gouvernementale)	
<b>ID OMD</b>	83B	
<b>État</b>	R	
<b>Résultat contrôle, codé</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Code indiquant les résultats d'un contrôle	
<b>ID OMD</b>	444	
<b>Liste de codes</b>	CL24 Code résultat contrôle	
<b>Format</b>	an..3	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/OpérationTIR/RefusDeLancer/BureauDouane</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Détails identifiant le bureau de l'organisme public où commence l'opération de transit	
<b>ID OMD</b>	81B	
<b>JournalModifications</b>	0.43 Nouvel élément de données	
<b>État</b>	R	
<b>Bureau douane, codé</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Code du bureau de douane qui débute une opération de transit	
<b>ID OMD</b>	G008	
<b>JournalModifications</b>	0.43 Ajout de l'état R pour chaque occurrence de l'attribut codé dans la classe BureauDouane	
<b>Format</b>	an..17	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/Titulaire</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs à une partie acceptant d'être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d'une autorisation douanière et, le cas échéant, d'une garantie	
<b>ID OMD</b>	28B	
<b>État</b>	R	
<b>Nom</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Nom d'une partie acceptant d'être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d'une autorisation douanière et, le cas échéant, d'une garantie	
<b>ID OMD</b>	R001	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	R	
<b>Code</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Identifiant d'une partie acceptant d'être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d'une autorisation douanière et, le cas échéant, d'une garantie	
<b>ID OMD</b>	R002	
<b>JournalModifications</b>	0.43 Suppression de la mention de CL15 (Base données titulaires), car identifiant géré dans la Banque de données internationale TIR (ITDB)	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/Titulaire/Adresse</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs à une adresse	
<b>ID OMD</b>	04A	
<b>État</b>	R	

<b>Nom localit�</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Nom de la localit�	
<b>ID OMD</b>	241	
<b>Format</b>	an..35	
<b>�tat</b>	R	
<b>Pays, cod�</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Identification du nom du pays ou de l'objet g�ographique tel que sp�cifi� dans la norme ISO 3166 et la Recommandation n� 3 de la CEE	
<b>ID OMD</b>	242	
<b>Liste de codes</b>	CL04 Code nom pays	
<b>Format</b>	a2	
<b>�tat</b>	R	
<b>Rue et num�ro/Bo�te postale</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Sp�cification du point de distribution postale, par exemple la rue et le num�ro ou la bo�te postale	
<b>ID OMD</b>	239	
<b>Format</b>	an..256	
<b>�tat</b>	R	
<b>Code postal</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Code sp�cifiant une zone ou une adresse postale	
<b>ID OMD</b>	245	
<b>Format</b>	an..17	
<b>�tat</b>	R	
<b>Garantie/Titulaire/Habilitation</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	D�tails relatifs aux certificats d'habilitation	
<b>ID OMD</b>	88B	
<b>�tat</b>	R	
<b>�tat actuel, cod�</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Code indiquant l'�tat d'un certificat d'habilitation	
<b>ID OMD</b>	445	
<b>Liste de codes</b>	CL23 �tat titulaire	
<b>Format</b>	an..3	
<b>�tat</b>	R	
<b>Garantie/Titulaire/Habilitation/RetraitHabilitationActif</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	D�tails relatifs au retrait d'une habilitation	
<b>ID OMD</b>	90B	
<b>�tat</b>	O	
<b>Date d�but</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Date de d�but de validit� du document (par exemple, licence, visa, permis, certificat)	
<b>ID OMD</b>	276	
<b>JournalModifications</b>	0.2 Passage du format de n8 � an..17 0.3 Passage du format de la date � an..35 0.3 Attribut « Date » renomm� « Date d�but » 0.43 Passage du sous-attribut DateHeure.Format.Code � 102	
<b>Format</b>	an..35	
<b>�tat</b>	R	
<b>Format Date/Heure</b>	102 (CCYYMMDD)	
<b>Date fin</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Date d'expiration du document (par exemple, licence, visa, permis, certificat)	
<b>ID OMD</b>	275	
<b>JournalModifications</b>	0.2 Passage du format de n8 � an..17 0.3 Passage du format de la date � an..35 0.3 Attribut « Date » renomm� « Date fin » 0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code � 102	
<b>Format</b>	an..35	
<b>�tat</b>	O	
<b>Format Date/Heure</b>	102 (CCYYMMDD)	

<b>Garantie/Titulaire/Habilitation/ExclusionActive</b>		0..non limité
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs à une exclusion	
<b>ID OMD</b>	89B	
<b>JournalModifications</b>	0.43 Correction d'une coquille dans le nom de l'attribut en anglais : « ActiveExclusion » au lieu de « ActiveExclusion »	
<b>État</b>	O	
<b>Date début</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Date de début de validité du document (par exemple, licence, visa, permis, certificat)	
<b>ID OMD</b>	276	
<b>JournalModifications</b>	0.2 Passage du format de n8 à an..17 0.3 Passage du format de la date à an..35 0.3 Attribut « Date » renommé « Date début » 0.43 Correction d'une coquille dans le nom de la classe en anglais : « ActiveExclusion » au lieu de « ActiveExclusion » 0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code à 102	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Format Date/Heure</b>	102 (CCYYMMDD)	
<b>Date fin</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Date d'expiration du document (par exemple, licence, visa, permis, certificat)	
<b>ID OMD</b>	275	
<b>JournalModifications</b>	0.2 Passage du format de n8 à an..17 0.3 Passage du format de la date à an..35 0.3 Attribut « Date » renommé « Date fin » 0.43 Correction d'une coquille dans le nom de la classe en anglais : « ActiveExclusion » au lieu de « ActiveExclusion » 0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code à 102	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	O	
<b>Format Date/Heure</b>	102 (CCYYMMDD)	
<b>Pays, codé</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Correspond au pays visé par l'exclusion	
<b>ID OMD</b>	447	
<b>Liste de codes</b>	CL04 Code nom pays	
<b>JournalModifications</b>	0.43 Correction d'une coquille dans le nom de la classe en anglais : « ActiveExclusion » au lieu de « ActiveExclusion »	
<b>Format</b>	a2	
<b>État</b>	R	