



Commission économique pour l'Europe**Comité des transports intérieurs****Groupe de travail des problèmes douaniers
intéressant les transports****Groupe d'experts des aspects théoriques et techniques
de l'informatisation du régime TIR****Deuxième session**

Genève, 25-28 mai 2021

Point 6 c) de l'ordre du jour provisoire

**Version 4.3 des spécifications conceptuelles,
fonctionnelles et techniques du système eTIR :
Spécifications fonctionnelles du système eTIR****Détails des messages E1, E2, E3, E4, E5, E7, E8, E9, E10,
E12, E13 et E14*****Note du secrétariat****I. Mandat**

1. À sa quatre-vingt-deuxième session (23-28 février 2020), le Comité des transports intérieurs a approuvé la création du Groupe d'experts des aspects théoriques et techniques de l'informatisation du régime TIR (WP.30/GE.1) (ECE/TRANS/294, par. 84¹) et a approuvé son mandat² (ECE/TRANS/WP.30/2019/9 et ECE/TRANS/WP.30/2019/9/Corr.1), sous réserve de l'accord du Comité exécutif de la Commission économique pour l'Europe (CEE). À sa réunion informelle à distance (20 mai 2020), le Comité exécutif a approuvé la création du WP.30/GE.1 jusqu'en 2022, sur la base du mandat figurant dans les documents ECE/TRANS/WP.30/2019/9 et Corr.1, comme indiqué dans le document ECE/TRANS/294 (ECE/EX/2020/L.2, par. 5 b)³.

2. Le mandat du Groupe dispose que celui-ci doit concentrer ses travaux sur l'élaboration d'une nouvelle version des spécifications eTIR, en attendant la mise en place officielle de l'Organe de mise en œuvre technique (TIB). Plus précisément, le Groupe est chargé : a) d'établir une nouvelle version des spécifications techniques de la procédure eTIR,

* La numérotation des sections du présent document correspond à celle qu'on trouve dans les précédentes versions des spécifications eTIR (par exemple ECE/TRANS/WP.30/2011/4/Rev.1).

¹ Décision du Comité des transports intérieurs (ECE/TRANS/294, par. 84) : www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/itc/ECE-TRANS-294f.pdf.

² Mandat du nouveau Groupe, approuvé par le Comité des transports intérieurs et le Comité exécutif de la CEE : www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/bcf/wp30/documents/2019/ECE-TRANS-WP30-2019-09f.pdf ; et rectificatif : www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/bcf/wp30/documents/2019/ECE-TRANS-WP30-2019-09c1f.pdf.

³ Décision du Comité exécutif (ECE/EX/2020/L.2, par. 5 b) : <https://undocs.org/fr/ECE/EX/2020/L.2>.



avec les modifications à y apporter, en veillant à assurer leur conformité avec les spécifications fonctionnelles de la procédure eTIR ; b) d'établir une nouvelle version des spécifications fonctionnelles de la procédure eTIR, avec les modifications à y apporter, en veillant à assurer leur conformité avec les spécifications conceptuelles de la procédure eTIR ; c) d'élaborer des amendements aux spécifications conceptuelles de la procédure eTIR, à la demande du Groupe de travail des problèmes douaniers intéressant les transports (WP.30).

3. On trouvera ci-dessous une présentation détaillée des messages eTIR E1, E2, E3, E4, E5, E7, E8, E9, E10, E12, E13 et E14. Cette présentation fera partie du document des spécifications fonctionnelles du système eTIR.

II. Analyse des données

Éléments de données figurant dans les messages électroniques

Détails des messages

Messages externes

a. E1 – Enregistrer la garantie

Message		..
Description OMD	Détails relatifs aux licences, permis, certificats et autres	
ID OMD	74B	
JournalModifications	0.1 Suppression d'« Identification expéditeur » dans le modèle de données. Il s'agit d'un attribut technique	
Fonction message, codée		1..1
Description OMD	Code indiquant la fonction d'un document	
ID OMD	017	
Liste de codes	CL16 Code fonction message	
Code(s) restreint(s)	9 Original	
Format	n..2	
État	R	
Identifiant message		1..1
Description OMD	Numéro de référence spécifique à un document	
ID OMD	D014	
JournalModifications	0.2 Passage du format de an..14 à an..35 0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message »	
Format	an..70	
État	R	
Type, codé		1..1
Description OMD	Code spécifiant le nom d'un document	
ID OMD	D013	
Liste de codes	CL26 Type message	
Code(s) restreint(s)	E1 Enregistrer la garantie	
JournalModifications	0.1 Liste CL06 (Code nom document) remplacée par liste CL26 (Type message) Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message »	
Format	an..3	
État	R	
LPCO/Garantie		1..1
Description OMD	Détails concernant l'engagement donné (en espèces ou sous forme de caution ou de garantie écrite) pour garantir l'exécution d'une obligation, par exemple dans le cadre d'une procédure de transit	
ID OMD	90A	
État	R	

Validité		1..1
Description OMD	Date d'expiration du document (par exemple, licence, visa, permis, certificat)	
ID OMD	275	
JournalModifications	0.3 Passage du format de la date à an..35	
	0.2 Passage du format de n8 à an..17	
Format	an..35	
État	R	
Format Date/Heure	102 (CCYYMMDD)	
Date émission		1..1
Description OMD	Date à laquelle un document a été émis et, le cas échéant, signé ou authentifié par un autre moyen	
ID OMD	D011	
JournalModifications	0.3 Passage du format de la date à an..35	
	0.2 Passage du format de n8 à an..17	
	0.43 Passage du code format date/heure de 102 à 208	
Format	an..35	
État	R	
Format Date/Heure	208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM)	
Référence		1..1
Description OMD	Numéro de référence permettant d'identifier l'engagement donné (en espèces, sous forme de caution ou de garantie écrite ou par tout autre moyen similaire) pour garantir l'exécution d'une obligation	
ID OMD	100	
Format	an..35	
État	R	
Type garantie		1..1
Description OMD	Code permettant d'identifier le type d'engagement donné (en espèces, sous forme de caution ou de garantie écrite ou par tout autre moyen similaire) pour garantir l'exécution d'une obligation	
ID OMD	101	
Liste de codes	CL12 Code type garantie	
Code(s) restreint(s)	X02 Garantie eTIR valable pour 2 opérations	
	X03 Garantie eTIR valable pour 3 opérations	
	X04 Garantie eTIR valable pour 4 opérations	
	X07 Garantie eTIR valable pour 7 opérations	
	X10 Garantie eTIR valable pour 10 opérations	
JournalModifications	0.43 Remplacer la liste de codes 006 de l'OMD par la liste de codes eTIR CL12 (Code type garantie)	
Format	an..3	
État	R	
LPCO/Garantie/ChaîneGarantie		1..1
Description OMD	Détails sur une personne physique ou morale acceptant d'assumer devant la loi les conséquences financières de la non-exécution par une tierce partie de ses obligations vis-à-vis des administrations douanières	
ID OMD	19B	
État	R	
Code		1..1
Description OMD	Identifiant de la partie qui accepte d'assumer la responsabilité de la dette ou de l'obligation d'un tiers	
ID OMD	R055	
Format	an..35	
État	R	
LPCO/Garantie/Titulaire		1..1
Description OMD	Détails relatifs à une partie acceptant d'être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d'une autorisation douanière et, le cas échéant, d'une garantie	
ID OMD	28B	
État	R	

Code		1..1
Description OMD	Identifiant d'une partie acceptant d'être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d'une autorisation douanière et, le cas échéant, d'une garantie	
ID OMD	R002	
Journal Modifications	0.43	Suppression de la mention de CL15 (Base données titulaires)
Format	an..35	
État	R	

b. E2 – Résultats de l'enregistrement de la garantie

Message			..
Description OMD	Détails du message de réponse		
ID OMD	07B		
JournalModifications	0.1	Suppression d'« Identification expéditeur » dans le modèle de données. Il s'agit d'un attribut technique.	
	0.2	Suppression de la classe « Garantie » dans ce message	
	0.43	Suppression du champ note pour « Numéro référence message », compte tenu de l'ajout du nom « Identifiant message » tiré de la liste d'informations de base (BIP), conformément à la modification apportée aux spécifications eTIR	
Fonction message, codée			1..1
Description OMD	Code indiquant la fonction d'un document		
ID OMD	017		
Liste de codes	CL16	Code fonction message	
Code(s) restreint(s)	44	Accepté sans réserves	
	27	Non accepté	
Format	n..2		
État	R		
Identifiant message initial			1..1
Description OMD	Numéro de référence spécifique à un échange d'informations		
ID OMD	D026		
Remarque	RÉFÉRENCE AU MESSAGE PRÉCÉDENT		
JournalModifications	0.43	Renommer « Référence fonctionnelle », qui devient « Identifiant message initial »	
Format	an..70		
État	R		
Identifiant message			1..1
Description OMD	Numéro de référence spécifique à un document		
ID OMD	D014		
JournalModifications	0.2	Passage du format de an..14 à an..35	
	0.43	Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message »	
Format	an..70		
État	R		
Type, codé			1..1
Description OMD	Code spécifiant le nom d'un document		
ID OMD	D013		
Liste de codes	CL26	Type message	
Code(s) restreint(s)	E2	Résultats de l'enregistrement de la garantie	
JournalModifications	0.1	CL06 (Code nom document) remplacée par CL26 (Type message) Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message »	
Format	an..3		
État	R		
Erreur			0..non limité
Description OMD	Détails permettant de repérer les erreurs de validation des données		
ID OMD	53A		
Condition	C006		
JournalModifications	0.1	Passage de la cardinalité de 0..1 à 0..non limité	
État	D		
Erreur, codée			1..1
Description OMD	Code spécifiant une erreur de validation des données		
ID OMD	377		
Liste de codes	CL99	Code erreur	
Format	an..8		
État	R		
Erreur/Pointeur			1..non limité
Description OMD	Détails renvoyant à un attribut fonctionnel dans une déclaration		
ID OMD	97A		
État	R		

Numéro séquence		1..1
Description OMD	Numéro indiquant la position dans une séquence	
ID OMD	006	
Format	n..5	
État	R	
Emplacement		1..1
Description OMD	Emplacement dans le document en langage XPath	
ID OMD	512	
JournalModifications	0.43 Suppression des éléments de données suivants : - Section document/message, codée - Identifiant balise Ajout de l'élément de données « Emplacement »	
Format	an..512	
État	R	

c. E3 – Annuler la garantie

Message		..
Description OMD	Détails relatifs aux licences, permis, certificats et autres	
ID OMD	74B	
JournalModifications	0.1 Suppression d'« Identification expéditeur » dans le modèle de données. Il s'agit d'un attribut technique.	
Fonction message, codée		1..1
Description OMD	Code indiquant la fonction d'un document	
ID OMD	017	
Liste de codes	CL16 Code fonction message	
Code(s) restreint(s)	9 Original	
Format	n..2	
État	R	
Identifiant message		1..1
Description OMD	Numéro de référence spécifique à un document	
ID OMD	D014	
JournalModifications	0.2 Passage du format de an..14 à an..35 0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message »	
Format	an..70	
État	R	
Type, codé		1..1
Description OMD	Code spécifiant le nom d'un document	
ID OMD	D013	
Liste de codes	CL26 Type message	
Code(s) restreint(s)	E3 Annuler la garantie	
JournalModifications	0.1 Liste CL06 (Code nom document) remplacée par liste CL26 (Type message) Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message »	
Format	an..3	
État	R	
LPCO/Garantie		1..1
Description OMD	Détails concernant l'engagement donné (en espèces ou sous forme de caution ou de garantie écrite) pour garantir l'exécution d'une obligation, par exemple dans le cadre d'une procédure de transit	
ID OMD	90A	
État	R	
Date annulation		1..1
Description OMD	Date et heure auxquelles le document ou le message a été annulé	
ID OMD	373	
JournalModifications	0.3 Passage du format de la date à an..35 0.2 Passage du format de n8 à an..17 0.43 Passage du code format date/heure de 304 à 208	
Format	an..35	
État	R	
Format Date/Heure	208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM)	
Référence		1..1
Description OMD	Numéro de référence permettant d'identifier l'engagement donné (en espèces, sous forme de caution ou de garantie écrite ou par tout autre moyen similaire) pour garantir l'exécution d'une obligation	
ID OMD	100	
Format	an..35	
État	R	

Type garantie, codé		1..1
Description OMD	Code permettant d'identifier le type d'engagement donné (en espèces, sous forme de caution ou de garantie écrite ou par tout autre moyen similaire) pour garantir l'exécution d'une obligation	
ID OMD	101	
Liste de codes	CL12 Code type garantie	
Code(s) restreint(s)	X02 Garantie eTIR valable pour 2 opérations X03 Garantie eTIR valable pour 3 opérations X04 Garantie eTIR valable pour 4 opérations X07 Garantie eTIR valable pour 7 opérations X10 Garantie eTIR valable pour 10 opérations	
JournalModifications	0.43 Remplacer la liste de codes 006 de l'OMD par la liste de codes eTIR CL12 (Code type garantie)	
Format	an..3	
État	R	
LPCO/Garantie/ChaîneGarantie		1..1
Description OMD	Détails sur une personne physique ou morale acceptant d'assumer devant la loi les conséquences financières de la non-exécution par une tierce partie de ses obligations vis-à-vis des administrations douanières	
ID OMD	19B	
État	R	
Code		1..1
Description OMD	Identifiant de la partie qui accepte d'assumer la responsabilité de la dette ou de l'obligation d'un tiers	
ID OMD	R055	
Format	an..35	
État	R	
LPCO/Garantie/Titulaire		1..1
Description OMD	Détails relatifs à une partie acceptant d'être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d'une autorisation douanière et, le cas échéant, d'une garantie	
ID OMD	28B	
État	R	
Code		0..1
Description OMD	Identifiant d'une partie acceptant d'être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d'une autorisation douanière et, le cas échéant, d'une garantie	
ID OMD	R002	
JournalModifications	0.43 Suppression de la mention de CL15 (Base données titulaires) 0.43 Cardinalité changée de 0..1 en 1..1 pour qu'elle corresponde à la cardinalité du même attribut dans tous les autres messages.	
Format	an..35	
État	R	

d. E4 – Résultats de l'annulation de la garantie

Message		..
Description OMD	Détails du message de réponse	
ID OMD	07B	
JournalModifications	0.2 Suppression de la classe « Garantie » dans ce message	
	0.1 Suppression d'« Identification expéditeur » dans le modèle de données. Il s'agit d'un attribut technique.	
	0.43 Suppression du champ note pour « Numéro référence message », compte tenu de l'ajout du nom tiré « Identifiant message » tiré de la liste d'informations de base (BIP), conformément à la modification apportée aux spécifications eTIR	
Fonction message, codée		1..1
Description OMD	Code indiquant la fonction d'un document	
ID OMD	017	
Liste de codes	CL16 Code fonction message	
Code(s) restreint(s)	27 Non accepté	
	44 Accepté sans réserves	
	45 Accepté sous réserve (dans l'attente de l'achèvement de l'opération TIR en cours)	
Format	n..2	
État	R	
Identifiant message initial		1..1
Description OMD	Numéro de référence spécifique à un échange d'informations	
ID OMD	D026	
Remarque	RÉFÉRENCE AU MESSAGE PRÉCÉDENT	
JournalModifications	0.43 Renommer « Référence fonctionnelle », qui devient « Identifiant message initial ».	
Format	an..70	
État	R	
Identifiant message		1..1
Description OMD	Numéro de référence spécifique à un document	
ID OMD	D014	
JournalModifications	0.2 Passage du format de an..14 à an..35	
	0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message »	
Format	an..70	
État	R	
Type, codé		1..1
Description OMD	Code spécifiant le nom d'un document	
ID OMD	D013	
Liste de codes	CL26 Type message	
Code(s) restreint(s)	E4 Résultats de l'annulation de la garantie	
JournalModifications	0.1 Liste CL06 (Code nom document) remplacée par liste CL26 (Type message) Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message »	
Format	an..3	
État	R	
Erreur		0..non limité
Description OMD	Détails permettant de repérer les erreurs de validation des données	
ID OMD	53A	
Condition	C006	
JournalModifications	0.1 Passage de la cardinalité de 0..1 à 0..non limité	
État	D	
Erreur, codée		1..1
Description OMD	Code spécifiant une erreur de validation des données	
ID OMD	377	
Liste de codes	CL99 Code erreur	
Format	an..8	
État	R	
Erreur/Pointeur		1..non limité
Description OMD	Détails renvoyant à un attribut fonctionnel dans une déclaration	
ID OMD	97A	
État	R	

Numéro séquence		1..1
Description OMD	Numéro indiquant la position dans une séquence	
ID OMD	006	
Format	n..5	
État	R	
Emplacement		1..1
Description OMD	Emplacement dans le document en langage XPath	
ID OMD	512	
JournalModifications	0.43 Suppression des éléments de données suivants : - Section document/message, codée - Identifiant balise Ajout de l'élément de données « Emplacement »	
Format	an..512	
État	R	

e. E5 – Demander des informations sur la garantie

Message		..
Description OMD	Détails relatifs aux licences, permis, certificats et autres	
ID OMD	74B	
JournalModifications	0.1 Suppression d'« Identification expéditeur » dans le modèle de données. Il s'agit d'un attribut technique.	
Fonction message, codée		1..1
Description OMD	Code indiquant la fonction d'un document	
ID OMD	017	
Liste de codes	CL16 Code fonction message	
Code(s) restreint(s)	9 Original	
Format	n..2	
État	R	
Identifiant message		1..1
Description OMD	Numéro de référence spécifique à un document	
ID OMD	D014	
JournalModifications	0.2 Passage du format de an..14 à an..35 0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message »	
Format	an..70	
État	R	
Type, codé		1..1
Description OMD	Code spécifiant le nom d'un document	
ID OMD	D013	
Liste de codes	CL26 Type message	
Code(s) restreint(s)	E5 Demander des informations sur la garantie	
JournalModifications	0.1 Liste CL06 (Code nom document) remplacée par liste CL26 (Type message) Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message »	
Format	an..3	
État	R	
Type réponse, codé		1..1
Description OMD	Code spécifiant le type de réponse demandé ou transmis	
ID OMD	D040	
Liste de codes	CL09 Type réponse	
JournalModifications	0.3 Liste de codes « Sous-type message » renommée « Type réponse » 0.3 Élément « Sous-type, codé » renommé « Type réponse, codé » 0.1 Remplace « GARANTIE.Type demande informations » et utilise la liste CL09 (Sous-type message)	
Format	an..3	
État	R	
LPCO/Garantie		1..1
Description OMD	Détails concernant l'engagement donné (en espèces ou sous forme de caution ou de garantie écrite) pour garantir l'exécution d'une obligation, par exemple dans le cadre d'une procédure de transit	
ID OMD	90A	
JournalModifications	0.1 Attribut « Type demande informations » supprimé et remplacé par « MESSAGE.Sous-type, codé »	
État	R	
Référence		1..1
Description OMD	Numéro de référence permettant d'identifier l'engagement donné (en espèces, sous forme de caution ou de garantie écrite ou par tout autre moyen similaire) pour garantir l'exécution d'une obligation	
ID OMD	100	
Format	an..35	
État	R	

g. E7 – Notifier la chaîne de garantie

Message		..
Description OMD	Détails relatifs aux licences, permis, certificats et autres	
ID OMD	74B	
JournalModifications	0.1 Suppression d'« Identification expéditeur » dans le modèle de données. Il s'agit d'un attribut technique.	
	0.1 Remplace « NOTIFICATION.Code » et utilise la liste CL09 (Sous-type, codé)	
Fonction message, codée		1..1
Description OMD	Code indiquant la fonction d'un document	
ID OMD	017	
Liste de codes	CL16 Code fonction message	
Code(s) restreint(s)	T1 Nouveaux renseignements anticipés TIR	
	T2 Renseignements anticipés TIR actualisés	
	T3 Nouveau lancement d'opération	
	T4 Nouvel achèvement d'opération	
	T5 Nouvel apurement d'opération	
JournalModifications	0.3 Remplace l'élément de données « Sous-type, codé »	
	0.3 Code « 9 » (Original) remplacé par les codes (temporaires) T1, T2, T3, T4 et T5. Les codes définitifs seront disponibles une fois que le CEFAC-ONU les aura ajoutés dans la liste de codes 1225.	
Format	n..2	
État	R	
Identifiant message		1..1
Description OMD	Numéro de référence spécifique à un document	
ID OMD	D014	
JournalModifications	0.2 Passage du format de an..14 à an..35	
	0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message »	
Format	an..70	
État	R	
Type, codé		1..1
Description OMD	Code spécifiant le nom d'un document	
ID OMD	D013	
Liste de codes	CL26 Type message	
Code(s) restreint(s)	E7 Notifier la chaîne de garantie	
JournalModifications	0.1 Liste CL06 (Code nom document) remplacée par liste CL26 (Type message) Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message »	
Format	an..3	
État	R	
LPCO/Garantie		1..1
Description OMD	Détails concernant l'engagement donné (en espèces ou sous forme de caution ou de garantie écrite) pour garantir l'exécution d'une obligation, par exemple dans le cadre d'une procédure de transit	
ID OMD	90A	
JournalModifications	0.1 Classe « Notification » supprimée. Attribut « Code » remplacé par « MESSAGE.Sous-type, codé »	
État	R	
Référence		1..1
Description OMD	Numéro de référence permettant d'identifier l'engagement donné (en espèces, sous forme de caution ou de garantie écrite ou par tout autre moyen similaire) pour garantir l'exécution d'une obligation	
ID OMD	100	
Format	an..35	
État	R	

h. E8 – Confirmation de la notification à la chaîne de garantie

Message		..
Description OMD	Détails du message de réponse	
ID OMD	07B	
JournalModifications	0.2 Suppression de la classe « Garantie » dans ce message	
	0.1 Suppression d'« Identification expéditeur » dans le modèle de données. Il s'agit d'un attribut technique.	
	0.43 Suppression du champ note pour « Numéro référence message », compte tenu de l'ajout du nom « Identifiant message » tiré de la liste d'informations de base (BIP), conformément à la modification apportée aux spécifications eTIR	
Fonction message, codée		1..1
Description OMD	Code indiquant la fonction d'un document	
ID OMD	017	
Liste de codes	CL16 Code fonction message	
Code(s) restreint(s)	11 Réponse	
Format	n..2	
État	R	
Identifiant message initial		1..1
Description OMD	Numéro de référence spécifique à un échange d'informations	
ID OMD	D026	
Remarque	RÉFÉRENCE AU MESSAGE PRÉCÉDENT	
JournalModifications	0.43 Renommer « Référence fonctionnelle », qui devient « Identifiant message initial »	
Format	an..70	
État	R	
Identifiant message		1..1
Description OMD	Numéro de référence spécifique à un document	
ID OMD	D014	
JournalModifications	0.2 Passage du format de an..14 à an..35	
	0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message »	
Format	an..70	
État	R	
Type, codé		1..1
Description OMD	Code spécifiant le nom d'un document	
ID OMD	D013	
Liste de codes	CL26 Type message	
Code(s) restreint(s)	E8 Confirmation de la notification à la chaîne de garantie	
JournalModifications	0.1 Liste CL06 (Code nom document) remplacée par liste CL26 (Type message) Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message »	
Format	an..3	
État	R	
Erreur		0..non limité
Description OMD	Détails permettant de repérer les erreurs de validation des données	
ID OMD	53A	
Condition	C006	
JournalModifications	0.1 Passage de la cardinalité de 0..1 à 0..non limité	
État	D	
Erreur, codée		1..1
Description OMD	Code spécifiant une erreur de validation des données	
ID OMD	377	
Liste de codes	CL99 Code erreur	
Format	an..8	
État	R	
Erreur/Pointeur		1..non limité
Description OMD	Détails renvoyant à un attribut fonctionnel dans une déclaration	
ID OMD	97A	
État	R	

Numéro séquence		1..1
Description OMD	Numéro indiquant la position dans une séquence	
ID OMD	006	
Format	n..5	
État	R	
Emplacement		1..1
Description OMD	Emplacement dans le document en langage XPath	
ID OMD	512	
JournalModifications	0.43 Suppression des éléments de données suivants : - Section document/message, codée - Identifiant balise Ajout de l'élément de données « Emplacement »	
Format	an..512	
État	R	

i. E9 – Renseignements anticipés TIR

Message

Description OMD	Déclaration ou action destinée à transmettre des informations ou des détails exigés par un organisme public, sous une forme quelconque prescrite ou admise par cet organisme	..
ID OMD	42A	
JournalModifications	0.43 Classe « RenseignementsAnticipésChargement » renommée « RenseignementsAnticipésTIR »	
	0.43 Le message E9 ayant été scindé en deux messages (E11 et E13), et conformément aux instructions associées à la condition C008, les classes « Référence fonctionnelle » et « Modification » ont été supprimées.	
	0.43 Suppression du champ « Date émission », celui-ci ayant été remplacé par le champ « Date et heure élaboration » de l'enveloppe MétaDonnées	
	0.1 Suppression d'« Identification expéditeur » dans le modèle de données. Il s'agit d'un attribut technique.	
Fonction message, codée		1..1
Description OMD	Code indiquant la fonction d'un document	
ID OMD	017	
Liste de codes	CL16 Code fonction message	
Code(s) restreint(s)	9 Original	
JournalModifications	0.3 Ajout du code restreint « 1 » (Annulation). Ce code permet d'annuler la déclaration.	
	0.43 Suppression des codes restreints « 1 » (Annulation) et « 4 » (Modification). Ces codes seront incorporés dans les nouveaux messages correspondants.	
Format	n..2	
État	R	
Identifiant message		1..1
Description OMD	Numéro de référence spécifique à un document	
ID OMD	D014	
JournalModifications	0.2 Passage du format de an..14 à an..35	
	0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message »	
Format	an..70	
État	R	
Date émission		1..1
Description OMD	Date à laquelle un document a été émis et, le cas échéant, signé ou authentifié par un autre moyen	
ID OMD	D029	
JournalModifications	0.3 Passage du format de la date à an..35	
	0.3 Attribut « Date » renommé « Date émission »	
	0.43 Passage du code format date/heure de 304 à 208	
Format	an..35	
État	R	
Format Date/Heure	208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM)	
Type, codé		1..1
Description OMD	Code spécifiant le nom d'un document	
ID OMD	D013	
Liste de codes	CL26 Type message	
Code(s) restreint(s)	E9 Renseignements anticipés TIR	
JournalModifications	0.1 Liste CL06 (Code nom document) remplacée par liste CL26 (Type message) Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message »	
Format	an..3	
État	R	
Poids brut total		0..1
Description OMD	Poids (masse) des marchandises renseigné dans un document, y compris l'emballage, mais à l'exclusion de l'équipement de transport	
ID OMD	131	
Informations SAFE	Oui	
Format	n..16,6	
État	O	
Type	Attribut : UnitéMesure.Code	
	Liste de codes: CL21 (Code unité mesure)	

RenseignementsSupplémentaires		1..1
Description OMD	Demande spéciale adressée à une autorité par le déclarant pour qu'elle prenne des mesures le cas échéant	
ID OMD	03A	
JournalModifications	0.3 Passage de l'état de « Requis » (R) à « Dépendant » (D) 0.43 Ajout de la condition C008 0.43 Suppression de la condition C008 Passage de l'état de « Dépendant » (D) à « Requis » (R)	
État	R	
Remarques		0..1
Description OMD	Champ de texte libre à la disposition de l'expéditeur du message pour communiquer des informations	
ID OMD	105	
Format	an..512	
État	O	
Indicateur marchandises pondéreuses ou volumineuses		1..1
Description OMD	Forme codée d'une mention supplémentaire	
ID OMD	226	
Liste de codes	CL14 Indicateur	
Code(s) restreint(s)	0 Non 1 Oui	
Format	an..17	
État	R	
Agent		0..1
Description OMD	Personne habilitée à agir au nom d'une tierce partie	
ID OMD	05A	
Informations SAFE	Oui	
État	O	
Nom		0..1
Description OMD	Nom d'une partie habilitée à agir au nom d'une tierce partie	
ID OMD	R003	
Condition	C001	
JournalModifications	0.3 Ajout de l'attribut « Nom » à la classe « Agent »	
Format	an..70	
État	D	
Code		0..1
Description OMD	Identification d'une partie habilitée à agir au nom d'une tierce partie	
ID OMD	R004	
Condition	C001	
JournalModifications	0.3 Passage de l'état de « Requis » (R) à « Dépendant » (D) Nouvelle condition C001	
Format	an..35	
État	D	
Rôle, codé		1..1
Description OMD	Code correspondant à une partie spécifique	
ID OMD	R005	
Liste de codes	CL02 Code rôle partie	
Code(s) restreint(s)	AE Agent/représentant du déclarant AG Agent CB Courtier en douane FW Transitaire	
JournalModifications	0.43 Ajouter les codes rôle restreints (AE, AG, CB ou FW) uniformément pour Agent dans tous les messages. 0.43 Suppression des codes restreints « 1 » (Annulation) et « 4 » (Modification). Ces codes seront incorporés dans les nouveaux messages correspondants.	
Format	an..3	
État	R	

Agent/Adresse		0..1
Description OMD	Détails relatifs à une adresse	
ID OMD	04A	
Condition	C001	
JournalModifications	0.43 Passage de la cardinalité de 0..non limité à 0..1	
État	D	
Nom localité		1..1
Description OMD	Nom de la localité	
ID OMD	241	
Format	an..35	
État	R	
Pays, codé		1..1
Description OMD	Identification du nom du pays ou de l'objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la Recommandation n° 3 de la CEE	
ID OMD	242	
Liste de codes	CL04 Code nom pays	
Format	a2	
État	R	
Rue et numéro/Boîte postale		1..1
Description OMD	Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale	
ID OMD	239	
Format	an..256	
État	R	
Code postal		1..1
Description OMD	Code spécifiant une zone ou une adresse postale	
ID OMD	245	
Format	an..17	
État	R	
SousTraitant		0..non limité
Description OMD	Nom et coordonnées de la partie qui effectue le transport de marchandises entre des points définis, ou qui prend les dispositions nécessaires à une opération de transport	
ID OMD	18A	
JournalModifications	0.43 Passage de la cardinalité de 0..1 à 0..non limité	
État	O	
Nom		0..1
Description OMD	Nom de la partie qui assure le transport de marchandises entre des points définis	
ID OMD	R011	
Condition	C001	
Format	an..70	
État	D	
Code		0..1
Description OMD	Code permettant d'identifier la partie qui assure le transport de marchandises entre des points définis	
ID OMD	R012	
Condition	C001	
JournalModifications	0.43 Suppression de la mention de CL15 (Base données titulaires), car identifiant géré dans la Banque de données internationale TIR (ITDB)	
Format	an..35	
État	D	
SousTraitant/Adresse		0..1
Description OMD	Détails relatifs à une adresse	
ID OMD	04A	
Condition	C001	
État	D	
Nom localité		1..1
Description OMD	Nom de la localité	
ID OMD	241	
Format	an..35	
État	R	

Pays, codé		1..1
Description OMD	Identification du nom du pays ou de l'objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la Recommandation n° 3 de la CEE	
ID OMD	242	
Liste de codes	CL04 Code nom pays	
Format	a2	
État	R	
Rue et numéro/Boîte postale		1..1
Description OMD	Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale	
ID OMD	239	
Format	an..256	
État	R	
Code postal		1..1
Description OMD	Code spécifiant une zone ou une adresse postale	
ID OMD	245	
Format	an..17	
État	R	
Envoi		1..non limité
Description OMD	Détails sur le transport entre un expéditeur et un destinataire, tels que spécifiés dans le document contractuel de transport	
ID OMD	28A	
JournalModifications	0.3 Passage de l'état de « Requis » (R) à « Dépendant » (D) 0.43 Ajout de la condition C008 0.43 Suppression de la condition C008 Passage de l'état de « Dépendant » (D) à « Requis » (R)	
État	R	
Numéro séquence		1..1
Description OMD	Numéro indiquant la position dans une séquence	
ID OMD	006	
Format	n..5	
État	R	
Envoi/DocumentsJoins		0..non limité
Description OMD	Détails relatifs aux documents supplémentaires joints à une déclaration ou demandés dans le cadre d'une réponse	
ID OMD	02A	
État	O	
Numéro		1..1
Description OMD	Identifiant d'un document dans lequel figurent des informations supplémentaires	
ID OMD	D005	
JournalModifications	0.2 Passage du format de an..14 à an..35 en raison de la modification introduite dans la version 3.30 du modèle de données de l'OMD	
Format	an..70	
État	R	
Date émission		1..1
Description OMD	Date à laquelle un document supplémentaire a été émis et, le cas échéant, signé ou authentifié par un autre moyen	
ID OMD	D002	
JournalModifications	0.3 Passage du format de la date à an..35 0.43 Passage du code format date/heure à 102 ou 208	
Format	an..35	
État	R	
Format Date/Heure	208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM) 102 (CCYYMMDD)	
Type, codé		1..1
Description OMD	Code spécifiant le nom d'un document supplémentaire	
ID OMD	D006	
Liste de codes	CL06 Code nom document	
Format	an..3	
État	R	

Envoi/DocumentsJoins/FichierBinaire		0..1
Description OMD	Fichier ou programme informatique, stocké au format binaire	
ID OMD	72B	
État	O	
Identification		1..1
Description OMD	Identifiant unique du fichier binaire	
ID OMD	M001	
Format	an..256	
État	R	
Titre		1..1
Description OMD	Titre du fichier binaire, exprimé sous la forme de texte	
ID OMD	M002	
Format	an..256	
État	R	
Nom auteur		0..1
Description OMD	Nom de l'auteur du fichier binaire, exprimé sous la forme de texte	
ID OMD	M003	
Format	an..70	
État	O	
Version		0..1
Description OMD	Identifiant unique de la version du fichier binaire	
ID OMD	M004	
Format	an..17	
État	O	
Nom fichier		0..1
Description OMD	Nom du fichier binaire, exprimé sous la forme de texte	
ID OMD	M005	
Format	an..256	
État	O	
URI		0..1
Description OMD	Identifiant uniforme de ressource unique (URI) du fichier binaire	
ID OMD	M006	
Format	an..2048	
État	O	
MIME		0..1
Description OMD	Code spécifiant le type de protocole MIME du fichier binaire	
ID OMD	M007	
Format	an..70	
État	O	
Codage		0..1
Description OMD	Code spécifiant le codage du fichier binaire	
ID OMD	M008	
Format	an..17	
État	O	
Jeu caractères		0..1
Description OMD	Code spécifiant le jeu de caractères du fichier binaire	
ID OMD	M009	
Format	n..17	
État	O	
Objet binaire joint		0..1
Description OMD	Objet binaire joint au fichier binaire	
ID OMD	M010	
Format	N/A	
État	O	
Accès		0..1
Description OMD	Informations sur l'accès au fichier binaire, telles que paramètres de sécurité et de téléchargement, exprimées sous la forme de texte	
ID OMD	M011	
Format	an..256	
État	O	

Description		0..1
Description OMD	Description du fichier binaire, exprimée sous la forme de texte	
ID OMD	M012	
Format	an..256	
État	O	
Taille		0..1
Description OMD	Taille du fichier binaire	
ID OMD	M013	
Code(s) restreint(s)	AD octet 4L kilo-octet 2P méga-octet	
JournalModifications	0.43 Ajout des codes restreints AD, 4L et 2P pour limiter les choix aux seules valeurs vraisemblables pour une taille de fichier	
Format	n..16,6	
État	O	
Type	Attribut : UnitéMesure.Code Liste de codes: CL21 (Code unité mesure)	
Type		0..1
Description OMD	Code spécifiant le type du fichier binaire, par exemple photo ou tableur	
ID OMD	M014	
Format	an..6	
État	O	
Code hachage		0..1
Description OMD	Code de hachage du document dont le lien est fourni	
ID OMD	M015	
Format	an..256	
État	O	
ID algorithme hachage		0..1
Description OMD	Code spécifiant l'algorithme utilisé pour calculer le code de hachage (par exemple, MD5, ..)	
ID OMD	M016	
Format	an..6	
État	O	
Envoi/ObjetExpédié		1..non limité
Description OMD	Détails concernant un objet faisant partie d'un envoi	
ID OMD	29A	
État	R	
Numéro séquence		1..1
Description OMD	Numéro indiquant la position dans une séquence	
ID OMD	006	
Format	n..5	
État	R	
Envoi/ObjetExpédié/RenseignementsSupplémentaires		0..non limité
Description OMD	Demande spéciale adressée à une autorité par le déclarant pour qu'elle prenne des mesures le cas échéant	
ID OMD	03A	
État	O	
Remarques		1..1
Description OMD	Champ de texte libre à la disposition de l'expéditeur du message pour communiquer des informations	
ID OMD	105	
Format	an..512	
État	R	
Envoi/ObjetExpédié/Marchandises		1..1
Description OMD	Détails sur les propriétés des marchandises	
ID OMD	23A	
État	R	

Description		0..1
Description OMD	Description simple, en termes génériques uniquement, des marchandises transportées	
ID OMD	138	
Condition	C004	
Informations SAFE	Oui	
Format	an..256	
État	D	
Envoi/ObjetExpédié/Marchandises/Classification		0..non limité
Description OMD	Détails sur la catégorisation non commerciale d'un produit par un organisme de normalisation	
ID OMD	21A	
Règle	R008	
État	O	
Code		1..1
Description OMD	Catégorisation non commerciale d'un produit par un organisme de normalisation	
ID OMD	145	
Format	an..18	
État	R	
Type, codé		1..1
Description OMD	Classe du produit selon différentes nomenclatures, par exemple le Tarif douanier harmonisé des États-Unis (HTS), le numéro ECCN (Export Control Classification Number) de la Liste de contrôle des exportations, la liste de numéros ONU concernant les marchandises dangereuses, ou encore le Code international de nomenclature zoologique (ICZN)	
ID OMD	337	
Liste de codes	CL03 Code identification type objet	
JournalModifications	0.43 Nouvel attribut	
Format	an..3	
État	R	
Envoi/ObjetExpédié/Destinataire		0..1
Description OMD	Nom et coordonnées de la partie à laquelle les marchandises sont expédiées	
ID OMD	27A	
Informations SAFE	Oui	
État	O	
Nom		0..1
Description OMD	Nom de la partie à laquelle les marchandises sont expédiées	
ID OMD	R014	
Condition	C001	
Format	an..70	
État	D	
Code		0..1
Description OMD	Identifiant de la partie à laquelle les marchandises sont expédiées	
ID OMD	R015	
Condition	C001	
Remarque	Liste de codes à définir	
Format	an..35	
État	D	
Envoi/ObjetExpédié/Destinataire/Adresse		0..1
Description OMD	Détails relatifs à une adresse	
ID OMD	04A	
Condition	C001	
État	D	
Nom localité		1..1
Description OMD	Nom de la localité	
ID OMD	241	
Format	an..35	
État	R	

Pays, codé		1..1
Description OMD	Identification du nom du pays ou de l'objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la Recommandation n° 3 de la CEE	
ID OMD	242	
Liste de codes	CL04 Code nom pays	
Format	a2	
État	R	
Rue et numéro/Boîte postale		1..1
Description OMD	Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale	
ID OMD	239	
Format	an..256	
État	R	
Code postal		1..1
Description OMD	Code spécifiant une zone ou une adresse postale	
ID OMD	245	
Format	an..17	
État	R	
Envoi/ObjetExpédié/Expéditeur		0..1
Description OMD	Nom et coordonnées de la partie qui expédie ou fait transporter des marchandises par l'intermédiaire d'un transporteur au titre d'un contrat	
ID OMD	30A	
Informations SAFE	Oui	
État	O	
Nom		0..1
Description OMD	Nom de l'expéditeur des marchandises, comme renseigné dans le contrat de transport par le commanditaire de l'opération de transport	
ID OMD	R020	
Condition	C001	
Format	an..70	
État	D	
Code		0..1
Description OMD	Permet d'identifier l'expéditeur des marchandises, comme renseigné dans le contrat de transport par le commanditaire de l'opération	
ID OMD	R021	
Condition	C001	
Remarque	Liste de codes à définir	
Format	an..35	
État	D	
Envoi/ObjetExpédié/Expéditeur/Adresse		0..1
Description OMD	Détails relatifs à une adresse	
ID OMD	04A	
Condition	C001	
État	D	
Nom localité		1..1
Description OMD	Nom de la localité	
ID OMD	241	
Format	an..35	
État	R	
Pays, codé		1..1
Description OMD	Identification du nom du pays ou de l'objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la Recommandation n° 3 de la CEE	
ID OMD	242	
Liste de codes	CL04 Code nom pays	
Format	a2	
État	R	

Rue et numéro/Boîte postale		1..1
Description OMD	Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale	
ID OMD	239	
Format	an..256	
État	R	
Code postal		1..1
Description OMD	Code spécifiant une zone ou une adresse postale	
ID OMD	245	
Format	an..17	
État	R	
Envoi/ObjetExpédié/DestinationEnvoi		0..1
Description OMD	Destinataire des marchandises	
ID OMD	44A	
Informations SAFE	Oui	
État	O	
Nom		1..1
Description OMD	Nom du destinataire des marchandises	
ID OMD	R027	
Format	an..70	
État	R	
Envoi/ObjetExpédié/DestinationEnvoi/Adresse		1..1
Description OMD	Détails relatifs à une adresse	
ID OMD	04A	
État	R	
Nom localité		1..1
Description OMD	Nom de la localité	
ID OMD	241	
Format	an..35	
État	R	
Pays, codé		1..1
Description OMD	Identification du nom du pays ou de l'objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la Recommandation n° 3 de la CEE	
ID OMD	242	
Liste de codes	CL04 Code nom pays	
Format	a2	
État	R	
Rue et numéro/Boîte postale		1..1
Description OMD	Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale	
ID OMD	239	
Format	an..256	
État	R	
Code postal		1..1
Description OMD	Code spécifiant une zone ou une adresse postale	
ID OMD	245	
Format	an..17	
État	R	
Envoi/ObjetExpédié/MesureMarchandises		1..1
Description OMD	Détails sur le poids et les quantités de marchandises	
ID OMD	65A	
État	R	
Poids brut		1..1
Description OMD	Poids de l'objet, y compris l'emballage mais à l'exclusion de l'équipement de transport	
ID OMD	126	
Format	n..16,6	
État	R	
Type	Attribut : Unité de mesure. Code	
	Liste de codes: CL21 (Code unité mesure)	

Envoi/ObjetExpédié/Emballage		1..1
Description OMD	Détails relatifs à l’emballage	
ID OMD	93A	
État	R	
Marques et numéros		0..1
Description OMD	Description libre des marques et des numéros figurant sur une unité de transport ou un colis	
ID OMD	142	
Format	an..512	
État	O	
Nombre colis		0..1
Description OMD	Nombre d’articles emballés de telle sorte qu’on ne peut les séparer sans défaire au préalable l’emballage	
ID OMD	144	
Condition	C002	
Informations SAFE	Oui	
Format	n..8	
État	D	
Type, codé		1..1
Description OMD	Code spécifiant le type d’emballage d’un objet	
ID OMD	141	
Liste de codes	CL07 Code description type emballage	
Informations SAFE	Oui	
Format	an..2	
État	R	
Envoi/ObjetExpédié/ÉquipementTransport		0..1
Description OMD	Détails de l’équipement de transport utilisé pour l’envoi	
ID OMD	31B	
Condition	C003	
JournalModifications	0.1 Attributs « Numéro scellement » et « Identification taille et type » déplacés vers les classes « Envoi.ÉquipementTransport.Scellements » et « Envoi.ÉquipementTransport »	
État	D	
Identification		1..1
Description OMD	Marques (lettres ou chiffres) identifiant l’équipement, par exemple l’unité de chargement	
ID OMD	159	
Informations SAFE	Oui	
JournalModifications	0.1 Attribut également ajouté au niveau « Envoi »	
Format	an..17	
État	R	
Envoi/ObjetExpédié/UCR		0..1
Description OMD	Référence unique du type numéro d’enregistrement UCR	
ID OMD	35B	
Informations SAFE	Oui	
État	O	
Identifiant		0..1
Description OMD	Numéro unique attribué à des marchandises faisant l’objet d’une transaction internationale	
ID OMD	016	
Format	an..35	
État	O	
Envoi/LieuChargement		0..1
Description OMD	Lieu où les marchandises (envois) sont chargées à bord du moyen actif de transport	
ID OMD	83A	
Informations SAFE	Oui	
État	O	
Nom		0..1
Description OMD	Nom du port maritime, de l’aéroport, du terminal de fret, de la gare ferroviaire ou de tout autre lieu de chargement des marchandises sur le moyen de transport principal	
ID OMD	L009	
Format	an..256	
État	O	

Envoi/NotifierPartie		0..1
Description OMD	Détails concernant la partie à notifier	
ID OMD	89A	
État	O	
Nom		0..1
Description OMD	Nom de la partie à notifier	
ID OMD	R045	
Condition	C001	
Format	an..70	
État	D	
Code		0..1
Description OMD	Identification de la partie à notifier	
ID OMD	R046	
Condition	C001	
Format	an..35	
État	D	
Envoi/NotifierPartie/Adresse		0..1
Description OMD	Détails relatifs à une adresse	
ID OMD	04A	
Condition	C001	
État	D	
Nom localité		1..1
Description OMD	Nom de la localité	
ID OMD	241	
Format	an..35	
État	R	
Pays, codé		1..1
Description OMD	Identification du nom du pays ou de l'objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la Recommandation n° 3 de la CEE	
ID OMD	242	
Liste de codes	CL04 Code nom pays	
Format	a2	
État	R	
Rue et numéro/Boîte postale		1..1
Description OMD	Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale	
ID OMD	239	
Format	an..256	
État	R	
Code postal		1..1
Description OMD	Code spécifiant une zone ou une adresse postale	
ID OMD	245	
Format	an..17	
État	R	
Envoi/BureauDouaneDépart		1..1
Description OMD	Détails concernant le lieu de départ des marchandises sous contrôle douanier dans le cadre d'une procédure de transit	
ID OMD	25B	
État	R	
Code		1..1
Description OMD	Identifiant du lieu de départ des marchandises sous contrôle douanier dans le cadre d'une procédure de transit	
ID OMD	L087	
JournalModifications	0.43 Suppression de la mention de CL13 (Base données bureaux douane)	
	0.43 Ajouter l'état R pour chaque occurrence de l'attribut codé dans la classe BureauDouane	
Format	an..35	
État	R	

Envoi/BureauDouaneDestination		1..1
Description OMD	Lieu de destination des marchandises sous contrôle douanier dans le cadre d'une procédure de transit	
ID OMD	26B	
État	R	
Code		1..1
Description OMD	Identifiant du lieu de destination des marchandises sous contrôle douanier dans le cadre d'une procédure de transit	
ID OMD	L008	
JournalModifications	0.43 Suppression de la mention de CL13 (Base données bureaux douane)	
	0.43 Ajouter l'état R pour chaque occurrence de l'attribut codé dans la classe BureauDouane	
Format	an..35	
État	R	
Envoi/MoyenTransport		1..non limité
Description OMD	Détails relatifs au moyen de transport utilisé pour une opération de transit	
ID OMD	29B	
JournalModifications	0.4 Classe « CertificatAgrément » déplacée du niveau « Envoi/MoyenTransport » au niveau « Envoi/ÉquipementTransport »	
État	R	
Identification		1..1
Description OMD	Identifiant du moyen de transport utilisé pour une opération de transit	
ID OMD	T007	
Informations SAFE	Oui	
Format	an..25	
État	R	
Type, codé		1..1
Description OMD	Moyen de transport utilisé pour une opération de transit, codé	
ID OMD	T011	
Liste de codes	CL05 Code de description du moyen de transport	
Format	an..4	
État	R	
Nationalité		1..1
Description OMD	Nationalité du moyen actif de transport utilisé pour une opération de transit, codée	
ID OMD	T015	
Liste de codes	CL04 Code nom pays	
Informations SAFE	Oui	
Format	a2	
État	R	
Numéro référence moyen transport		1..1
Description OMD	Numéro permettant d'identifier le trajet effectué par un moyen de transport, par exemple numéro de voyage ou numéro de vol	
ID OMD	149	
Informations SAFE	Oui	
Format	an..17	
État	O	
Envoi/MoyenTransport/PaysTransit		1..non limité
Description OMD	Détails de l'itinéraire du moyen de transport	
ID OMD	81A	
Règle	R001	
JournalModifications	0.1 Nouvelle règle R001	
État	R	
Numéro séquence		1..1
Description OMD	Numéro indiquant la position dans une séquence	
ID OMD	006	
JournalModifications	0.2 Attribut « Numéro séquence » ajouté à la classe « PaysTransit »	
	0.2 Pas de correspondance dans l'EDIFACT. Une correspondance pourra être établie dans la prochaine version du message GOVCBR	
Format	n..5	
État	R	

Pays, codé		1..1
Description OMD	Identification d'un pays par lequel transitent les marchandises ou les voyageurs entre le pays de départ et le pays d'arrivée	
ID OMD	064	
Liste de codes	CL04 Code nom pays	
Informations SAFE	Oui	
Format	a2	
État	R	
Envoi/ÉquipementTransport		0..non limité
Description OMD	Détails concernant l'équipement de transport utilisé pour l'envoi	
ID OMD	31B	
Condition	C003	
JournalModifications	0.1 Ajout d'une nouvelle classe, « ÉquipementTransport »	
État	D	
Numéro séquence		1..1
Description OMD	Numéro indiquant la position dans une séquence	
ID OMD	006	
JournalModifications	0.1 Ajout d'un nouvel élément de données	
Format	n..5	
État	R	
Identification taille et type		1..1
Description OMD	Code spécifiant les caractéristiques d'un équipement de transport, telles que sa taille et son type	
ID OMD	152	
Liste de codes	CL01 Code description taille et type équipement	
Informations SAFE	Oui	
JournalModifications	0.1 Attribut déplacé depuis la classe « ObjetExpédié./ÉquipementTransport ».	
Format	an..4	
État	R	
Identification		1..1
Description OMD	Marques (lettres ou chiffres) identifiant l'équipement, par exemple l'unité de chargement	
ID OMD	159	
Informations SAFE	Oui	
JournalModifications	0.1 Attribut également ajouté au niveau « Envoi »	
Format	an..17	
État	R	
Envoi/ÉquipementTransport/CertificatAgrément		0..1
Description OMD	Détails relatifs aux documents supplémentaires joints à une déclaration ou demandés dans le cadre d'une réponse	
ID OMD	02A	
Condition	C005	
JournalModifications	0.4 Classe « CertificatAgrément » déplacée du niveau « Envoi/MoyenTransport » au niveau « Envoi/ÉquipementTransport »	
État	D	
Numéro		1..1
Description OMD	Identifiant d'un document dans lequel figurent des informations supplémentaires	
ID OMD	D005	
Format	an..70	
État	R	
Date émission		1..1
Description OMD	Date à laquelle un document supplémentaire a été émis et, le cas échéant, signé ou authentifié par un autre moyen	
ID OMD	D002	
JournalModifications	0.43 Passage du code format date/heure à 102 ou 208	
Format	an..35	
État	R	
Format Date/Heure	102 (CCYYMMDD) 208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM)	

Type, codé		1..1
Description OMD	Code spécifiant le nom d'un document supplémentaire	
ID OMD	D006	
Liste de codes	CL06 Code nom document	
Remarque	Dans l'attente que soit ajouté un code correspondant au certificat d'agrément TIR, fondé sur la liste de codes 1001 d'EDIFACT	
Format	an..3	
État	R	
Envoi/ÉquipementTransport/CertificatAgrément/FichierBinaire		0..1
Description OMD	Fichier ou programme informatique, stocké au format binaire	
ID OMD	72B	
État	O	
Identification		1..1
Description OMD	Identifiant unique du fichier binaire	
ID OMD	M001	
Format	an..256	
État	R	
Titre		1..1
Description OMD	Titre du fichier binaire, exprimé sous la forme de texte	
ID OMD	M002	
Format	an..256	
État	R	
Nom auteur		0..1
Description OMD	Nom de l'auteur du fichier binaire, exprimé sous la forme de texte	
ID OMD	M003	
Format	an..70	
État	O	
Version		0..1
Description OMD	Identifiant unique de la version du fichier binaire	
ID OMD	M004	
Format	an..17	
État	O	
Nom fichier		0..1
Description OMD	Nom du fichier binaire, exprimé sous la forme de texte	
ID OMD	M005	
Format	an..256	
État	O	
URI		0..1
Description OMD	Identifiant uniforme de ressource unique (URI) du fichier binaire	
ID OMD	M006	
Format	an..2048	
État	O	
MIME		0..1
Description OMD	Code spécifiant le type de protocole MIME du fichier binaire	
ID OMD	M007	
Format	an..70	
État	O	
Codage		0..1
Description OMD	Code spécifiant le codage du fichier binaire	
ID OMD	M008	
Format	an..17	
État	O	
Jeu caractères		0..1
Description OMD	Code spécifiant le jeu de caractères du fichier binaire	
ID OMD	M009	
Format	n..17	
État	O	

Objet binaire joint		0..1
Description OMD	Objet binaire joint au fichier binaire	
ID OMD	M010	
Format	N/A	
État	O	
Accès		0..1
Description OMD	Informations sur l'accès au fichier binaire, telles que paramètres de sécurité et de téléchargement, exprimées sous la forme de texte	
ID OMD	M011	
Format	an..256	
État	O	
Description		0..1
Description OMD	Description du fichier binaire, exprimée sous la forme de texte	
ID OMD	M012	
Format	an..256	
État	O	
Taille		0..1
Description OMD	Taille du fichier binaire	
ID OMD	M013	
Code(s) restreint(s)	AD octet 4L kilo-octet 2P méga-octet	
JournalModifications	0.43 Ajout des codes restreints AD, 4L et 2P pour limiter les choix aux seules valeurs vraisemblables pour une taille de fichier	
Format	n..16,6	
État	O	
Type	Attribut : UnitéMesure.Code Liste de codes : CL21 (Code unité mesure)	
Type		0..1
Description OMD	Code spécifiant le type du fichier binaire, par exemple photo ou tableau	
ID OMD	M014	
Format	an..6	
État	O	
Code hachage		0..1
Description OMD	Code de hachage du document dont le lien est fourni	
ID OMD	M015	
Format	an..256	
État	O	
ID algorithme hachage		0..1
Description OMD	Code spécifiant l'algorithme utilisé pour calculer le code de hachage (par exemple, MD5, ..)	
ID OMD	M016	
Format	an..6	
État	O	
Envoi/ÉquipementTransport/Scellement		0..non limité
Description OMD	Un dispositif utilisé pour sécuriser un objet et le protéger contre un accès non autorisé ou une modification interdite, tel qu'un scellement fixé sur un équipement de transport	
ID OMD	44B	
JournalModifications	0.1 Ajout d'une nouvelle classe, « Scellement »	
État	O	
Numéro séquence		1..1
Description OMD	Numéro indiquant la position dans une séquence	
ID OMD	006	
Règle	R003 R004	
JournalModifications	0.1 Pas de correspondance dans l'EDIFACT. Une correspondance pourra être établie dans la prochaine version du message GOVCBR	
Format	n..5	
État	R	

Numéro scellement		1..1
Description OMD	Numéro d'identification d'un scellement apposé sur un équipement de transport	
ID OMD	165	
Règle	R005	
Informations SAFE	Oui	
Format	an..35	
État	R	
Code type scellement		0..1
Description OMD	Code spécifiant le type de scellement apposé sur une unité d'équipement de transport	
ID OMD	407	
Liste de codes	CL08 Code type scellement	
Format	an..3	
État	O	
Garantie		1..1
Description OMD	Détails concernant l'engagement donné (en espèces ou sous forme de caution ou de garantie écrite) pour garantir l'exécution d'une obligation, par exemple dans le cadre d'une procédure de transit	
ID OMD	90A	
JournalModifications	0.1 Passage de la cardinalité entre « Garantie » et « Déclaration » de 1 .. 1 à 1 .. non limité, pour permettre une plus grande marge de manœuvre	
	0.1 Suppression de l'attribut « Validité »	
	0.3 Passage de l'état de « Requis » (R) à « Dépendant » (D)	
	0.43 Ajout de la condition C008	
	0.43 Suppression de la condition C008	
	0.43 Passage de l'état de « Dépendant » (D) à « Requis » (R)	
	Rétablissement de la cardinalité entre « Garantie » et « Déclaration » à 1 .. 1	
État	R	
Référence		1..1
Description OMD	Numéro de référence permettant d'identifier l'engagement donné (en espèces, sous forme de caution ou de garantie écrite ou par tout autre moyen similaire) pour garantir l'exécution d'une obligation	
ID OMD	100	
Format	an..35	
État	R	
Titulaire		1..1
Description OMD	Détails relatifs à une partie acceptant d'être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d'une autorisation douanière et, le cas échéant, d'une garantie	
ID OMD	28B	
JournalModifications	0.3 Passage de l'état de « Requis » (R) à « Dépendant » (D)	
	0.43 Ajout de la condition C008	
	0.43 Suppression de la condition C008	
	Passage de l'état de « Dépendant » (D) à « Requis » (R)	
État	R	
Nom		0..1
Description OMD	Nom d'une partie acceptant d'être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d'une autorisation douanière et, le cas échéant, d'une garantie	
ID OMD	R001	
Format	an..70	
État	O	
Code		1..1
Description OMD	Identifiant d'une partie acceptant d'être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d'une autorisation douanière et, le cas échéant, d'une garantie	
ID OMD	R002	
JournalModifications	0.43 Suppression de la mention de CL15 (Base données titulaires)	
Format	an..35	
État	R	
Titulaire/Adresse		0..1
Description OMD	Détails relatifs à une adresse	
ID OMD	04A	
Informations SAFE	Oui	
État	O	

<i>Nom localité</i>		1..1
Description OMD	Nom de la localité	
ID OMD	241	
Format	an..35	
État	R	
<i>Pays, codé</i>		1..1
Description OMD	Identification du nom du pays ou de l'objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la Recommandation n° 3 de la CEE	
ID OMD	242	
Liste de codes	CL04 Code nom pays	
Format	a2	
État	R	
<i>Rue et numéro/Boîte postale</i>		1..1
Description OMD	Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale	
ID OMD	239	
Format	an..256	
État	R	
<i>Code postal</i>		1..1
Description OMD	Code spécifiant une zone ou une adresse postale	
ID OMD	245	
Format	an..17	
État	R	

j. E10 – Résultats pour les renseignements anticipés TIR

Message		..
Description OMD	Détails du message de réponse	
ID OMD	07B	
JournalModifications	0.1 Suppression d'« Identification expéditeur » dans le modèle de données. Il s'agit d'un attribut technique.	
	0.43 En anglais, message E10 « Advanced cargo information results » renommé « Advance cargo information results »	
	0.43 Suppression du champ note pour « Numéro référence message », compte tenu de l'ajout du nom « Identifiant message » tiré de la liste d'informations de base (BIP), conformément à la modification apportée aux spécifications eTIR	
Fonction message, codée		1..1
Description OMD	Code indiquant la fonction d'un document	
ID OMD	017	
Liste de codes	CL16 Code fonction message	
Code(s) restreint(s)	27 Non accepté	
	44 Accepté sans réserves	
JournalModifications	0.2 Attribut déplacé depuis la classe « RenseignementsAnticipésChargement »	
Format	n..2	
État	R	
Identifiant message initial		1..1
Description OMD	Numéro de référence spécifique à un échange d'informations	
ID OMD	D026	
Remarque	RÉFÉRENCE AU MESSAGE PRÉCÉDENT	
JournalModifications	0.43 Renommer « Référence fonctionnelle », qui devient « Identifiant message initial ».	
Format	an..70	
État	R	
Identifiant message		1..1
Description OMD	Numéro de référence spécifique à un document	
ID OMD	D014	
JournalModifications	0.2 Passage du format de an..14 à an..35	
	0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message »	
Format	an..70	
État	R	
Type, codé		1..1
Description OMD	Code spécifiant le nom d'un document	
ID OMD	D013	
Liste de codes	CL26 Type message	
Code(s) restreint(s)	E10 Résultats pour les renseignements anticipés TIR	
JournalModifications	0.1 Liste CL06 (Code nom document) remplacée par liste CL26 (Type message)	
	0.2 Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message »	
	Attribut déplacé depuis la classe « RenseignementsAnticipésChargement »	
Format	an..3	
État	R	
RenseignementsAnticipésTIR		1..1
Description OMD	Cette classe s'emploie pour toutes les données de déclaration figurant dans les dossiers d'information de base visés : - Réponse/Déclaration - LPCO/GarantieObligation/Déclaration - InterGov/Déclaration - InterGov/GarantieObligation/Déclaration Remarque : Lorsqu'une déclaration originale est communiquée dans un InterGov ou une Réponse, l'ensemble de la déclaration (telle qu'elle est communiquée par l'entité commerciale) peut être fourni (au niveau du dossier d'information de base)	
ID OMD	Sans objet	
JournalModifications	0.43 Classe « RenseignementsAnticipésChargement » renommée « RenseignementsAnticipésTIR »	
État	R	

Date acceptance		0..1
Description OMD	Date à laquelle un document a été ou sera accepté conformément à la législation nationale	
ID OMD	023	
Condition	C007	
JournalModifications	0.3 Passage du format de la date à an..35	
	0.43 Passage du code format date/heure de 304 à 208	
Format	an..35	
État	D	
Format Date/Heure	208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM)	
Identifiant message		1..1
Description OMD	Numéro de référence spécifique à un document	
ID OMD	D014	
JournalModifications	0.2 Passage du format de an..14 à an..35	
	0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message »	
Format	an..70	
État	R	
Date refus		0..1
Description OMD	Date et heure auxquelles le document/message a été refusé	
ID OMD	374	
Condition	C007	
JournalModifications	0.3 Passage du format de la date à an..35	
	0.43 Passage du code format date/heure de 304 à 208	
Format	an..35	
État	D	
Format Date/Heure	208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM)	
Erreur		0..non limité
Description OMD	Détails permettant de repérer les erreurs de validation des données	
ID OMD	53A	
Condition	C006	
JournalModifications	0.1 Passage de la cardinalité de 0..1 à 0..non limité	
État	D	
Erreur, codée		1..1
Description OMD	Code spécifiant une erreur de validation des données	
ID OMD	377	
Liste de codes	CL99 Code erreur	
Format	an..8	
État	R	
Erreur/Pointeur		1..non limité
Description OMD	Détails renvoyant à un attribut fonctionnel dans une déclaration	
ID OMD	97A	
État	R	
Numéro séquence		1..1
Description OMD	Numéro indiquant la position dans une séquence	
ID OMD	006	
Format	n..5	
État	R	
Emplacement		1..1
Description OMD	Emplacement dans le document en langage XPath	
ID OMD	512	
JournalModifications	0.43 Suppression des éléments de données suivants : - Section document/message, codée - Identifiant balise Ajout de l'élément de données « Emplacement »	
Format	an..512	
État	R	

1. E12 – Résultats pour les renseignements anticipés rectifiés

Message			..
Description OMD	Détails du message de réponse		
ID OMD	07B		
Fonction message, codée			1..1
Description OMD	Code indiquant la fonction d'un document		
ID OMD	017		
Liste de codes	CL16	Code fonction message	
Code(s) restreint(s)	27	Non accepté	
	44	Accepté sans réserves	
Format	n..2		
État	R		
Identifiant message initial			1..1
Description OMD	Numéro de référence spécifique à un échange d'informations		
ID OMD	D026		
Remarque	RÉFÉRENCE AU MESSAGE PRÉCÉDENT		
JournalModifications	0.43	Renommer « Référence fonctionnelle », qui devient « Identifiant message initial ».	
Format	an..70		
État	R		
Identifiant message			1..1
Description OMD	Numéro de référence spécifique à un document		
ID OMD	D014		
JournalModifications	0.2	Passage du format de an..14 à an..35	
	0.43	Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message »	
Format	an..70		
État	R		
Type, codé			1..1
Description OMD	Code spécifiant le nom d'un document		
ID OMD	D013		
Liste de codes	CL26	Type message	
Code(s) restreint(s)	E12	Résultats pour les renseignements anticipés rectifiés	
JournalModifications	0.1	Liste CL06 (Code nom document) remplacée par la liste CL26 (Type message) Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message »	
Format	an..3		
État	R		
RenseignementsAnticipésRectifiés			1..1
Description OMD	Cette classe s'emploie pour toutes les données de déclaration figurant dans les dossiers d'information de base visés : - Réponse/Déclaration - LPCO/GarantieObligation/Déclaration - InterGov/Déclaration - InterGov/GarantieObligation/Déclaration Remarque : Lorsqu'une déclaration originale est communiquée dans un InterGov ou une Réponse, l'ensemble de la déclaration (telle qu'elle est communiquée par l'entité commerciale) peut être fourni (au niveau du dossier d'information de base) Sans objet		
ID OMD	Sans objet		
JournalModifications	0.43	Classe « RenseignementsAnticipésChargement » renommée « RenseignementsAnticipésTIR »	
État	R		
Date acceptance			0..1
Description OMD	Date à laquelle un document a été ou sera accepté conformément à la législation nationale		
ID OMD	023		
Condition	C007		
JournalModifications	0.3	Passage du format de la date à an..35	
	0.43	Passage du code format date/heure de 304 à 208	
Format	an..35		
État	D		
Format Date/Heure	208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM)		

Identifiant message		1..1
Description OMD	Numéro de référence spécifique à un document	
ID OMD	D014	
JournalModifications	0.2 Passage du format de an..14 à an..35	
	0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message »	
Format	an..70	
État	R	
Date refus		0..1
Description OMD	Date et heure auxquelles le document/message a été refusé	
ID OMD	374	
Condition	C007	
JournalModifications	0.3 Passage du format de la date à an..35	
	0.43 Passage du code format date/heure de 304 à 208	
Format	an..35	
État	D	
Format Date/Heure	208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM)	
Erreur		0..non limité
Description OMD	Détails permettant de repérer les erreurs de validation des données	
ID OMD	53A	
Condition	C006	
JournalModifications	0.1 Passage de la cardinalité de 0..1 à 0..non limité	
État	D	
Erreur, codée		1..1
Description OMD	Code spécifiant une erreur de validation des données	
ID OMD	377	
Liste de codes	CL99 Code erreur	
Format	an..8	
État	R	
Erreur/Pointeur		1..non limité
Description OMD	Détails renvoyant à un attribut fonctionnel dans une déclaration	
ID OMD	97A	
État	R	
Numéro séquence		1..1
Description OMD	Numéro indiquant la position dans une séquence	
ID OMD	006	
Format	n..5	
État	R	
Emplacement		1..1
Description OMD	Emplacement dans le document en langage XPath	
ID OMD	512	
JournalModifications	0.43 Suppression des éléments de données suivants : - Section document/message, codée - Identifiant balise Ajout de l'élément de données « Emplacement »	
Format	an..512	
État	R	

m. E13 – Annuler les renseignements anticipés

Message

Description OMD Déclaration ou action destinée à transmettre des informations ou des détails exigés par un organisme public, sous une forme quelconque prescrite ou admise par cet organisme

ID OMD 42A

Fonction message, codée 1..1

Description OMD Code indiquant la fonction d'un document

ID OMD 017

Liste de codes CL16 Code fonction message

Code(s) restreint(s) 1 Annulation

Format n..2

État R

Identifiant message initial 1..1

Description OMD Numéro de référence spécifique à un échange d'informations

ID OMD D026

JournalModifications 0.3 « Référence fonctionnelle » ajouté pour que les mises à jour et les annulations de déclarations puissent faire référence à la déclaration initiale
0.43 Déclaration
Renommer « Référence fonctionnelle », qui devient « Identifiant message initial ».

Format an..70

État R

Identifiant message 1..1

Description OMD Numéro de référence spécifique à un document

ID OMD D014

JournalModifications 0.2 Passage du format de an..14 à an..35

0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message »

Format an..70

État R

Type, codé 1..1

Description OMD Code spécifiant le nom d'un document

ID OMD D013

Liste de codes CL26 Type message

Code(s) restreint(s) E13 Annuler les renseignements anticipés

JournalModifications 0.1 Liste CL06 (Code nom document) remplacée par la liste CL26 (Type message)
Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message »

Format an..3

État R

n. E14 – Résultats de l'annulation des renseignements anticipés

Message			..
Description OMD	Détails du message de réponse		
ID OMD	07B		
Fonction message, codée			1..1
Description OMD	Code indiquant la fonction d'un document		
ID OMD	017		
Liste de codes	CL16	Code fonction message	
Code(s) restreint(s)	27	Non accepté	
	44	Accepté sans réserves	
Format	n..2		
État	R		
Identifiant message initial			1..1
Description OMD	Numéro de référence spécifique à un échange d'informations		
ID OMD	D026		
Remarque	RÉFÉRENCE AU MESSAGE PRÉCÉDENT		
JournalModifications	0.43	Renommer « Référence fonctionnelle », qui devient « Identifiant message initial ».	
Format	an..70		
État	R		
Identifiant message			1..1
Description OMD	Numéro de référence spécifique à un document		
ID OMD	D014		
JournalModifications	0.2	Passage du format de an..14 à an..35	
	0.43	Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message »	
Format	an..70		
État	R		
Type, codé			1..1
Description OMD	Code spécifiant le nom d'un document		
ID OMD	D013		
Liste de codes	CL26	Type message	
Code(s) restreint(s)	E14	Résultats de l'annulation des renseignements anticipés	
JournalModifications	0.1	Liste CL06 (Code nom document) remplacée par la liste CL26 (Type message) Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message »	
Format	an..3		
État	R		
RenseignementsAnticipés			1..1
Description OMD	Cette classe s'emploie pour toutes les données de déclaration figurant dans les dossiers d'information de base visés : - Réponse/Déclaration - LPCO/GarantieObligation/Déclaration - InterGov/Déclaration - InterGov/GarantieObligation/Déclaration Remarque : Lorsqu'une déclaration originale est communiquée dans un InterGov ou une Réponse, l'ensemble de la déclaration (telle qu'elle est communiquée par l'entité commerciale) peut être fourni (au niveau du dossier d'information de base) Sans objet		
ID OMD			
JournalModifications	0.43	Classe « RenseignementsAnticipésChargement » renommée « RenseignementsAnticipésTIR »	
État	R		
Date acceptance			0..1
Description OMD	Date à laquelle un document a été ou sera accepté conformément à la législation nationale		
ID OMD	023		
Condition	C007		
JournalModifications	0.3	Passage du format de la date à an..35	
	0.43	Passage du code format date/heure de 304 à 208	
Format	an..35		
État	D		
Format Date/Heure	208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM)		

Identifiant message		1..1
Description OMD	Numéro de référence spécifique à un document	
ID OMD	D014	
JournalModifications	0.2 Passage du format de an..14 à an..35	
	0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message »	
Format	an..70	
État	R	
Date refus		0..1
Description OMD	Date et heure auxquelles le document/message a été refusé	
ID OMD	374	
Condition	C007	
JournalModifications	0.3 Passage du format de la date à an..35	
	0.43 Passage du code format date/heure de 304 à 208	
Format	an..35	
État	D	
Format Date/Heure	208 (CCYYMMDDHHMMSSZHHMM)	
Erreur		0..non limité
Description OMD	Détails permettant de repérer les erreurs de validation des données	
ID OMD	53A	
Condition	C006	
JournalModifications	0.1 Passage de la cardinalité de 0..1 à 0..non limité	
État	D	
Erreur, codée		1..1
Description OMD	Code spécifiant une erreur de validation des données	
ID OMD	377	
Liste de codes	CL99 Code erreur	
Format	an..8	
État	R	
Erreur/Pointeur		1..non limité
Description OMD	Détails renvoyant à un attribut fonctionnel dans une déclaration	
ID OMD	97A	
État	R	
Numéro séquence		1..1
Description OMD	Numéro indiquant la position dans une séquence	
ID OMD	006	
Format	n..5	
État	R	
Emplacement		1..1
Description OMD	Emplacement dans le document en langage XPath	
ID OMD	512	
JournalModifications	0.43 Suppression des éléments de données suivants : - Section document/message, codée - Identifiant balise Ajout de l'élément de données « Emplacement »	
Format	an..512	
État	R	