



---

**Европейская экономическая комиссия****Комитет по внутреннему транспорту****Рабочая группа по таможенным вопросам,  
связанным с транспортом****Группа экспертов по концептуальным и техническим  
аспектам компьютеризации процедуры МДП****Третья сессия**

Женева, 13–15 сентября 2021 года

Пункт 4 d) предварительной повестки дня

**Концептуальные, функциональные и технические  
спецификации eTIR — версия 4.3:****Технические спецификации eTIR****Техническая детализация пары сообщений E5/E6****Записка секретариата****I. Мандат**

1. Комитет по внутреннему транспорту на своей восьмидесятой второй сессии (23–28 февраля 2020 года) одобрил (ECE/TRANS/294, п. 84<sup>1</sup>) учреждение Группы экспертов по концептуальным и техническим аспектам компьютеризации процедуры МДП (WP.30/GE.1) и ее круг ведения (КВ)<sup>2</sup> (ECE/TRANS/WP.30/2019/9 и ECE/TRANS/WP.30/2019/9/Corr.1) в ожидании утверждения Исполнительным комитетом ЕЭК ООН (Исполкомом). Исполком на своем дистанционном неофициальном совещании 20 мая 2020 года одобрил учреждение WP.30/GE.1 до 2022 года на основе КВ, содержащегося в документах ECE/TRANS/WP.30/2019/9 и Corr.1, как указано в документе ECE/TRANS/294 (ECE/EX/2020/L.2, п. 5 b)<sup>3</sup>.

2. Кругом ведения Группы предусматривается, что Группе следует сосредоточить свои усилия на подготовке новой версии спецификаций eTIR в ожидании официального утверждения Технического органа по осуществлению (ТОО). В частности, по просьбе WP.30 Группе следует а) подготовить новую версию технических спецификаций процедуры eTIR и поправки к ним для обеспечения их соответствия функциональным спецификациям процедуры eTIR; б) подготовить

---

<sup>1</sup> Решение Комитета по внутреннему транспорту, п. 84, ECE/TRANS/294  
[www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/itc/ECE-TRANS-294r.pdf](http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/itc/ECE-TRANS-294r.pdf).

<sup>2</sup> Круг ведения недавно созданной Группы, утвержденный Комитетом по внутреннему транспорту и Исполнительным комитетом (Исполком) ЕЭК.

<sup>3</sup> Решение Исполкома ECE/EX/2020/L.2 / п. 5 b),  
[www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/EXCOM/Agenda/2020/Remote\\_informal\\_mtg\\_20\\_05\\_2020/Item\\_4\\_ECE\\_EX\\_2020\\_L.2\\_ITC\\_Sub\\_bodies\\_R.pdf](http://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/EXCOM/Agenda/2020/Remote_informal_mtg_20_05_2020/Item_4_ECE_EX_2020_L.2_ITC_Sub_bodies_R.pdf).



новый вариант функциональных спецификаций процедуры eTIR и поправки к ним для обеспечения их соответствия концептуальным спецификациям процедуры eTIR; с) подготовить поправки к концептуальным спецификациям процедуры eTIR.

3. В настоящем документе представлена техническая детализация сообщений E5 и E6 eTIR. Все эти аспекты будут включены в документ по техническим спецификациям eTIR.

## **II. Связь между заинтересованными сторонами eTIR и международной системой eTIR**

### **A. Список сообщений eTIR**

#### **1. Пара сообщений E5/E6**

4. В настоящем разделе описаны технические спецификации запросного сообщения «E5 — Запрос в отношении гарантии», отправляемого системой гарантийной цепи для запроса информации о гарантии, которую она ранее зарегистрировала в международной системе eTIR; и ответное сообщение «E6 — Результаты запроса», отправленное обратно международной системой eTIR. Эта пара сообщений формирует механизм запроса, доступный для гарантийных цепей, с целью получения информации, зарегистрированной в международной системе eTIR, относительно одной из их гарантий и связанных с ней перевозок МДП и операций МДП.

5. Система гарантийной цепи может выбрать получение большего или меньшего количества информации в сообщении «E6 — Результаты запроса» в зависимости от параметров сообщения «E5 — Запрос в отношении гарантии». Гарантийные цепи могут получать информацию только о тех гарантиях, которые они зарегистрировали. Поскольку гарантия может иметь различные статусы, важно иметь их в виду, так как они подробно описаны на диаграмме состояния гарантии в концепциях eTIR. Уровень детализации ответного сообщения «E6 — Результаты запроса» зависит от значения поля «Тип ответа, в кодированном виде».

а) **E5 — Запрос в отношении гарантии**

Таблица 1

**E5 — детализация полей**

| Название поля eTIR                       | Отображение в виде XML-элемента (XPATH) | Статус | Кардиналь-<br>ность | Формат | Списки<br>кодов | Условия | Правила |
|--|---|--------|---------------------|--------|-----------------|---------|---------|
| └ Функция сообщения, в кодированном виде | Function                                | R      | 1..1                | n..2   | CL16            |         |         |
| └ Идентификатор сообщения                | ID                                      | R      | 1..1                | an..70 |                 |         |         |
| └ Тип, в кодированном виде               | TypeCode                                | R      | 1..1                | an..3  | CL26            |         |         |
| └ Тип ответа, в кодированном виде        | ReplyTypeCode                           | R      | 1..1                | an..3  | CL09            |         |         |
| └ ГАРАНТИЯ                               | ObligationGuarantee                     | R      | 1..1                |        |                 |         |         |
| └ Контрольный номер                      | ObligationGuarantee/ReferenceID         | R      | 1..1                | an..35 |                 |         |         |

Таблица 2

**E5 — описание полей и их использование**

| Название поля eTIR                       | Отображение в виде XML-элемента (XPATH) | Описание   | Использование  |
|--|---|--|--|
| └ Функция сообщения, в кодированном виде | Function                                | Код, описывающий функцию сообщения   | В качестве значения следует использовать «9» (исходное)  |
| └ Идентификатор сообщения                | ID                                      | Уникальный идентификатор сообщения   | В качестве значения следует использовать глобальный уникальный идентификатор (GUID), как это подробно описано в специальном разделе вводного документа |
| └ Тип, в кодированном виде               | TypeCode                                | Код типа сообщения   | В качестве значения следует использовать «E5»  |
| └ Тип ответа, в кодированном виде        | ReplyTypeCode                           | Код, используемый для указания ожидаемого содержания ответа                | В качестве значения следует использовать код типа ответа из списка кодов «Коды типов ответа» (eTIR)  |
| └ ГАРАНТИЯ                               | ObligationGuarantee                     | Класс, в котором представлены сведения о гарантии для данной перевозки МДП |  |
| └ Контрольный номер                      | ObligationGuarantee/ReferenceID         | Уникальный идентификатор гарантии  | В качестве значения следует использовать уникальный идентификатор гарантии для данной перевозки МДП  |

## b) Е6 — Результаты запроса

Таблица 3

## Е6 — детализация полей

| Название поля eTIR                       | Отображение в виде XML-элемента (XPATH)       | Статус | Кардиналь-<br>ность | Формат  | Списки<br>кодов | Условия | Правила |
|--|---|--------|---------------------|---------|-----------------|---------|---------|
| └ Функция сообщения, в кодированном виде | Function                                      | R      | 1..1                | n..2    | CL16            |         |         |
| └ Идентификатор исходного сообщения      | FunctionalReferenceID                         | R      | 1..1                | an..70  |                 |         |         |
| └ Идентификатор сообщения                | ID  | R      | 1..1                | an..70  |                 |         |         |
| └ Тип, в кодированном виде               | TypeCode                                      | R      | 1..1                | an..3   | CL26            |         |         |
| └ ОШИБКА                                 | Error   | D      | 0..*                |         |                 | C006    |         |
| └ Ошибка, в кодированном виде            | Error/ValidationCode                          | R      | 1..1                | an..8   | CL99            |         |         |
| └ УКАЗАТЕЛЬ                              | Error/Pointer                                 | R      | 1..*                |         |                 |         |         |
| └ Порядковый номер                       | Error/Pointer/SequenceNumeric                 | R      | 1..1                | n..5    |                 |         |         |
| └ Местоположение                         | Error/Pointer/Location                        | R      | 1..1                | an..512 |                 |         |         |
| └ LPCO                                   | LPCO  | R      | 1..1                |         |                 |         |         |
| └ ГАРАНТИЯ                               | LPCO/ObligationGuarantee                      | R      | 1..1                |         |                 |         |         |
| └ Дата время принятия                    | LPCO/ObligationGuarantee/AcceptanceDateTime   | O      | 0..1                | an..35  |                 |         |         |
| └ Дата время отмены                      | LPCO/ObligationGuarantee/CancellationDateTime | O      | 0..1                | an..35  |                 |         |         |
| └ Срок действия                          | LPCO/ObligationGuarantee/ExpirationDateTime   | R      | 1..1                | an..35  |                 |         |         |
| └ Дата время выдачи                      | LPCO/ObligationGuarantee/IssueDateTime        | R      | 1..1                | an..35  |                 |         |         |
| └ Статус, в кодированном виде            | LPCO/ObligationGuarantee/StatusCode           | R      | 1..1                | an..3   | CL22            |         |         |
| └ Контрольный номер                      | LPCO/ObligationGuarantee/ReferenceID          | R      | 1..1                | an..35  |                 |         |         |
| └ Тип гарантии, в кодированном виде      | LPCO/ObligationGuarantee/SecurityDetailsCode  | R      | 1..1                | an..3   | CL12            |         |         |

| Название поля eTIR          | Отображение в виде XML-элемента (XPATH)                                | Статус | Кардиналь-<br>ность | Формат  | Списки<br>кодов | Условия | Правила |
|-----------------------------|--|--------|---------------------|---------|-----------------|---------|---------|
| └ ДАННЫЕДЕКЛАРАЦИИ          | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration                                   | O      | 0..*                |         |                 |         |         |
| └ Дата время выдачи         | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/IssueDateTime                     | R      | 1..1                | an..35  |                 |         |         |
| └ Общий вес брутто          | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/TotalGrossMassMeasure             | O      | 0..1                | n..16,6 |                 |         |         |
| └ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯИНФОРМАЦИЯ  | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/AdditionalInformation             | O      | 0..1                |         |                 |         |         |
| └ Примечания                | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/AdditionalInformation/Content     | R      | 0..1                | an..512 |                 |         |         |
| └ АГЕНТ                     | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Agent                             | O      | 0..1                |         |                 |         |         |
| └ Имя                       | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Agent/Name                        | O      | 0..1                | an..70  |                 |         |         |
| └ Идентификатор             | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Agent/ID                          | O      | 0..1                | an..35  |                 |         |         |
| └ Роль, в кодированном виде | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Agent/RoleCode                    | R      | 1..1                | an..3   | CL02            |         |         |
| └ ИЗМЕНЕНИЕ                 | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Amendment                         | O      | 0..*                |         |                 |         |         |
| └ Тип, в кодированном виде  | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Amendment/ChangeReasonCode        | R      | 1..1                | an..3   | CL17            |         |         |
| └ УКАЗАТЕЛЬ                 | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Amendment/Pointer                 | R      | 1..1                |         |                 |         |         |
| └ Порядковый номер          | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Amendment/Pointer/SequenceNumeric | R      | 1..1                | n..5    |                 |         |         |
| └ Местонахождение           | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Amendment/Pointer/Location        | R      | 1..1                | an..512 |                 |         |         |
| └ СУБПОДРЯДЧИК              | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Carrier                           | O      | 0..*                |         |                 |         |         |
| └ Имя                       | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Carrier/Name                      | D      | 0..1                | an..70  |                 | C001    |         |

| Название поля eTIR                               | Отображение в виде XML-элемента (XPATH)   | Статус | Кардиналь-<br>ность | Формат  | Списки<br>кодов | Условия | Правила |
|--|---|--------|---------------------|---------|-----------------|---------|---------|
| Идентификатор                                    | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Carrier/ID                                   | D      | 0..1                | an..35  |                 | C001    |         |
| АДРЕС  | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Carrier/Address                              | D      | 0..1                |         |                 | C001    |         |
| Название города                                  | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Carrier/Address/CityName                     | R      | 1..1                | an..35  |                 |         |         |
| Страна, в кодированном виде                      | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Carrier/Address/CountryCode                  | R      | 1..1                | a2      | CL04            |         |         |
| Название улицы и номер дома/А.я                  | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Carrier/Address/Line                         | R      | 1..1                | an..256 |                 |         |         |
| Идентификация почтового индекса                  | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Carrier/Address/PostcodeID                   | O      | 0..1                | an..17  |                 |         |         |
| ПАРТИЯГРУЗА                                      | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment                                  | O      | 0..*                |         |                 |         |         |
| Порядковый номер                                 | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/SequenceNumeric                  | R      | 1..1                | n..5    |                 |         |         |
| Указатель тяжеловесного или<br>громоздкого груза | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/HeavyOrBulkyGoodsIndicator       | R      | 1..1                |         |                 |         |         |
| ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ                            | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/AdditionalDocument               | O      | 0..*                |         |                 |         |         |
| Номер  | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/AdditionalDocument/ID            | R      | 1..1                | an..70  |                 |         |         |
| Дата время выдачи                                | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/AdditionalDocument/IssueDateTime | R      | 1..1                | an..35  |                 |         |         |
| Тип, в кодированном виде                         | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/AdditionalDocument/TypeCode      | R      | 1..1                | an..3   | CL06            |         |         |
| ДВОИЧНЫЙФАЙЛ                                     | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/AdditionalDocument/BinaryFile    | O      | 0..1                |         |                 |         |         |

| <i>Название поля eTIR</i>   | <i>Отображение в виде XML-элемента (XPATH)</i>  | <i>Статус</i> | <i>Кардиналь-<br/>ность</i> | <i>Формат</i> | <i>Списки<br/>кодов</i> | <i>Условия</i> | <i>Правила</i> |
|-----------------------------|---|---------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|----------------|----------------|
| Идентификация               | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/<br>AdditionalDocument/BinaryFile/ID                                   | R             | 1..1                        | an..256       |                         |                |                |
| Заголовок                   | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/<br>AdditionalDocument/BinaryFile/Title                                | R             | 1..1                        | an..256       |                         |                |                |
| Имя автора                  | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/<br>AdditionalDocument/BinaryFile/AuthorName                           | O             | 0..1                        | an..70        |                         |                |                |
| Версия                      | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/<br>AdditionalDocument/BinaryFile/VersionID                            | O             | 0..1                        | an..17        |                         |                |                |
| Имя файла                   | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/<br>AdditionalDocument/BinaryFile/FileNameText                         | O             | 0..1                        | an..256       |                         |                |                |
| URI                         | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/<br>AdditionalDocument/BinaryFile/URIID                                | O             | 0..1                        | an..2048      |                         |                |                |
| MIME                        | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/<br>AdditionalDocument/BinaryFile/MIMECode                             | O             | 0..1                        | an..70        |                         |                |                |
| Кодирование                 | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/<br>AdditionalDocument/BinaryFile/EncodingCode                         | O             | 0..1                        | an..17        |                         |                |                |
| Набор знаков                | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/<br>AdditionalDocument/BinaryFile/CharacterSetCode                     | O             | 0..1                        | n..17         |                         |                |                |
| Включение двоичного объекта | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/<br>AdditionalDocument/BinaryFile/IncludedBinaryObjec<br>tBinaryObject | O             | 0..1                        | N/A           |                         |                |                |
| Доступ                      | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/<br>AdditionalDocument/BinaryFile/Access                               | O             | 0..1                        | an..256       |                         |                |                |
| Описание                    | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/<br>AdditionalDocument/BinaryFile/Description                          | O             | 0..1                        | an..256       |                         |                |                |
| Размер                      | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/<br>AdditionalDocument/BinaryFile/SizeMeasure                          | O             | 0..1                        | n..16,6       |                         |                |                |

| Название поля eTIR                 | Отображение в виде XML-элемента (XPATH)  | Статус | Кардиналь-<br>ность | Формат  | Списки<br>кодов | Условия | Правила |
|------------------------------------|--|--------|---------------------|---------|-----------------|---------|---------|
| Хэш-код                            | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/<br>AdditionalDocument/BinaryFile/HashCode                              | O      | 0..1                | an..256 |                 |         |         |
| L Идентификатор алгоритма хэш-кода | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/<br>AdditionalDocument/BinaryFile/HashCodeAlgorithmI<br>DCode           | O      | 0..1                | an..6   |                 |         |         |
| T ПОЗИЦИЯПАРТИИГРУЗА               | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/<br>ConsignmentItem   | R      | 1..*                |         |                 |         |         |
| Порядокный номер                   | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/<br>ConsignmentItem/SequenceNumeric                                     | R      | 1..1                | n..5    |                 |         |         |
| T<br>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯИНФОРМАЦИЯ      | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/<br>ConsignmentItem/AdditionalInformation                               | O      | 0..*                |         |                 |         |         |
| L Примечания                       | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/<br>ConsignmentItem/AdditionalInformation/Content                       | R      | 1..1                | an..512 |                 |         |         |
| T ГРУЗ                             | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/<br>ConsignmentItem/Commodity   | R      | 1..1                |         |                 |         |         |
| Описание                           | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/<br>ConsignmentItem/Commodity/CargoDescription                          | D      | 0..1                | an..256 |                 | C004    |         |
| T КЛАССИФИКАЦИЯ                    | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/<br>ConsignmentItem/Commodity/Classification                            | O      | 0..*                |         |                 |         | R008    |
| Код                                | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/<br>ConsignmentItem/Commodity/Classification/ID                         | R      | 1..1                | an..18  |                 |         |         |
| L Тип, в кодированном виде         | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/<br>ConsignmentItem/Commodity/Classification/Identifica<br>tionTypeCode | R      | 1..1                | an..3   | CL03            |         |         |
| T ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ                  | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/<br>ConsignmentItem/Consignee   | O      | 0..1                |         |                 |         |         |
| Имя                                | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/<br>ConsignmentItem/Consignee/Name                                      | D      | 0..1                | an..70  |                 | C001    |         |

| Название поля eTIR                | Отображение в виде XML-элемента (XPATH)  | Статус | Кардиналь-<br>ность | Формат  | Списки<br>кодов | Условия | Правила |
|-----------------------------------|--|--------|---------------------|---------|-----------------|---------|---------|
| ⊢ Идентификатор                   | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/Consignee/ID                  | D      | 0..1                | an..35  |                 | C001    |         |
| ⊢ АДРЕС                           | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/Consignee/Address             | D      | 0..1                |         |                 | C001    |         |
| ⊢ Название города                 | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/Consignee/Address/CityName    | R      | 1..1                | an..35  |                 |         |         |
| ⊢ Страна, в кодированном виде     | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/Consignee/Address/CountryCode | R      | 1..1                | a2      | CL04            |         |         |
| ⊢ Название улицы и номер дома/А.я | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/Consignee/Address/Line        | R      | 1..1                | an..256 |                 |         |         |
| ⊢ Идентификация почтового индекса | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/Consignee/Address/PostcodeID  | O      | 0..1                | an..17  |                 |         |         |
| ⊢ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ                | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/Consignor                     | O      | 0..1                |         |                 |         |         |
| ⊢ Имя                             | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/Consignor/Name                | D      | 0..1                | an..70  |                 | C001    |         |
| ⊢ Идентификатор                   | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/Consignor/ID                  | D      | 0..1                | an..35  |                 | C001    |         |
| ⊢ АДРЕС                           | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/Consignor/Address             | D      | 0..1                |         |                 | C001    |         |
| ⊢ Название города                 | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/Consignor/Address/CityName    | R      | 1..1                | an..35  |                 |         |         |
| ⊢ Страна, в кодированном виде     | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/Consignor/Address/CountryCode | R      | 1..1                | a2      | CL04            |         |         |
| ⊢ Название улицы и номер дома/А.я | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/Consignor/Address/Line        | R      | 1..1                | an..256 |                 |         |         |

| Название поля eTIR                | Отображение в виде XML-элемента (XPATH)  | Статус | Кардиналь-<br>ность | Формат  | Списки<br>кодов | Условия | Правила |
|-----------------------------------|--|--------|---------------------|---------|-----------------|---------|---------|
| ⊥ Идентификация почтового индекса | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/Consignor/Address/PostcodeID            | O      | 0..1                | an..17  |                 |         |         |
| ⊥ МЕСТОДОСТАВКИ                   | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/DeliveryDestination                     | O      | 0..1                |         |                 |         |         |
| ⊥ Название                        | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/DeliveryDestination/Name                | R      | 1..1                | an..70  |                 |         |         |
| ⊥ АДРЕС                           | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/DeliveryDestination/Address             | R      | 1..1                |         |                 |         |         |
| ⊥ Название города                 | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/DeliveryDestination/Address/CityName    | R      | 1..1                | an..35  |                 |         |         |
| ⊥ Страна, в кодированном виде     | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/DeliveryDestination/Address/CountryCode | R      | 1..1                | a2      | CL04            |         |         |
| ⊥ Название улицы и номер дома/А.я | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/DeliveryDestination/Address/Line        | R      | 1..1                | an..256 |                 |         |         |
| ⊥ Идентификация почтового индекса | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/DeliveryDestination/Address/PostcodeID  | O      | 0..1                | an..17  |                 |         |         |
| ⊥ ПАРАМЕТРЫГРУЗА                  | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/GoodsMeasure                            | R      | 1..1                |         |                 |         |         |
| ⊥ Вес брутто                      | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/GoodsMeasure/GrossMassMeasure           | R      | 1..1                | n..16,6 |                 |         |         |
| ⊥ УПАКОВКА                        | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/Packaging                               | R      | 1..1                |         |                 |         |         |
| ⊥ Порядковый номер                | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/Packaging/SequenceNumeric               | R      | 1..1                | n..5    |                 |         |         |

| Название поля eTIR         | Отображение в виде XML-элемента (XPATH)   | Статус | Кардиналь-<br>ность | Формат  | Списки<br>кодов | Условия | Правила |
|----------------------------|---|--------|---------------------|---------|-----------------|---------|---------|
| Маркировка и номера        | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/Packaging/MarksNumbersID   | D      | 0..1                | an..512 |                 | C002    |         |
| Число грузовых мест        | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/Packaging/QuantityQuantity | D      | 0..1                | n..8    |                 | C002    |         |
| ⊥ Тип, в кодированном виде | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/Packaging/TypeCode         | R      | 1..1                | an..2   |                 |         |         |
| ⊥ ТРАНСПОРТНОЕОБОРУДОВАНИЕ | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/TransportEquipment         | D      | 0..1                |         |                 | C003    |         |
| ⊥ Идентификатор            | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/TransportEquipment/ID      | R      | 1..1                | an..17  |                 |         |         |
| ⊥ УКНПГ                    | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/UCR                        | O      | 0..1                |         |                 |         |         |
| ⊥ Идентификатор            | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/UCR/ID                     | R      | 1..1                | an..35  |                 |         |         |
| ⊥ МЕСТОПОГРУЗКИ            | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment>LoadingLocation                            | O      | 0..1                |         |                 |         |         |
| ⊥ Название                 | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment>LoadingLocation/Name                       | R      | 1..1                | an..256 |                 |         |         |
| ⊥ УВЕДОМЛЕНИЕСТОРОНЫ       | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/NotifyParty                                | O      | 0..1                |         |                 |         |         |
| Имя                        | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/NotifyParty/Name                           | D      | 0..1                | an..70  |                 | C001    |         |
| Идентификатор              | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/NotifyParty/ID                             | D      | 0..1                | an..35  |                 | C001    |         |
| ⊥ АДРЕС                    | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/NotifyParty/Address                        | D      | 0..1                |         |                 | C001    |         |

| Название поля eTIR                               | Отображение в виде XML-элемента (XPATH)  | Статус | Кардиналь-<br>ность | Формат  | Списки<br>кодов | Условия | Правила |
|--|--|--------|---------------------|---------|-----------------|---------|---------|
| Название города                                  | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/NotifyParty/Address/CityName                      | R      | 1..1                | an..35  |                 |         |         |
| Страна, в кодированном виде                      | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/NotifyParty/Address/CountryCode                   | R      | 1..1                | a2      | CL04            |         |         |
| Название улицы и номер дома/А.я                  | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/NotifyParty/Address/Line                          | R      | 1..1                | an..256 |                 |         |         |
| <sup>L</sup> Идентификация почтового индекса     | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/NotifyParty/Address/PostcodeID                    | O      | 0..1                | an..17  |                 |         |         |
| <sup>└</sup> ТАМОЖНЯМЕСТАОТПРАВЛЕНИЯ             | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransitDeparture                                  | R      | 1..1                |         |                 |         |         |
| <sup>L</sup> Идентификатор                       | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransitDeparture/ID                               | R      | 1..1                | an..35  |                 |         |         |
| <sup>└</sup> ТАМОЖНЯМЕСТАНАЗНАЧЕНИЯ              | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransitDestination                                | R      | 1..1                |         |                 |         |         |
| <sup>L</sup> Идентификатор                       | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransitDestination/ID                             | R      | 1..1                | an..35  |                 |         |         |
| <sup>└</sup> ТРАНСПОРТНОЕСРЕДСТВО                | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransitTransportMeans                             | R      | 1..*                |         |                 |         | R002    |
| Идентификатор                                    | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransitTransportMeans/ID                          | R      | 1..1                | an..25  |                 |         |         |
| Тип, в кодированном виде                         | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransitTransportMeans/TypeCode                    | R      | 1..1                | an..4   | CL05            |         |         |
| Национальная принадлежность, в кодированном виде | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransitTransportMeans/RegistrationNationalityCode | R      | 1..1                | a2      | CL04            |         |         |
| Контрольный номер перевозочного средства         | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransitTransportMeans/JourneyID                   | O      | 0..1                | an..17  |                 |         |         |

| Название поля eTIR                   | Отображение в виде XML-элемента (XPATH)  | Статус | Кардиналь-<br>ность | Формат | Списки<br>кодов | Условия | Правила |
|--------------------------------------|--|--------|---------------------|--------|-----------------|---------|---------|
| └─Порядковый номер                   | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/<br>TransitTransportMeans/SequenceNumeric                   | R      | 1..1                | n..5   |                 |         |         |
| └─<br>СТРАНАПОКОТОРОЙПРОХОДИТМАРШРУТ | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/<br>TransitTransportMeans/Itinerary                         | R      | 1..*                |        |                 |         | R001    |
| └─Порядковый номер                   | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/<br>TransitTransportMeans/Itinerary/SequenceNumeric         | R      | 1..1                | n..5   |                 |         |         |
| └─Страна, в кодированном виде        | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/<br>TransitTransportMeans/Itinerary/RoutingCountryCode      | R      | 1..1                | a2     | CL04            |         |         |
| └─ТРАНСПОРТНОЕОБОРУДОВАНИЕ           | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/<br>TransportEquipment                                      | D      | 0..*                |        |                 |         | C003    |
| └─Порядковый номер                   | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/<br>TransportEquipment/SequenceNumeric                      | R      | 1..1                | n..5   |                 |         |         |
| └─Размер и тип, в кодированном виде  | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/<br>TransportEquipment/CharacteristicCode                   | R      | 1..1                | an..4  | CL01            |         |         |
| └─Идентификатор                      | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/<br>TransportEquipment/ID                                   | R      | 1..1                | an..17 |                 |         |         |
| └─СВИДЕТЕЛЬСТВООДОПУЩЕНИИ            | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/<br>TransportEquipment/AdditionalDocument                   | D      | 0..1                |        |                 |         | C005    |
| └─Номер                              | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/<br>TransportEquipment/AdditionalDocument/ID                | R      | 1..1                | an..70 |                 |         |         |
| └─Дата время выдачи                  | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/<br>TransportEquipment/AdditionalDocument/IssueDateTi<br>me | R      | 1..1                | an..35 |                 |         |         |
| └─Тип, в кодированном виде           | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/<br>TransportEquipment/AdditionalDocument/TypeCode          | R      | 1..1                | an..3  | CL06            |         |         |
| └─ДВОИЧНЫЙФАЙЛ                       | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/<br>TransportEquipment/AdditionalDocument/BinaryFile        | O      | 0..1                |        |                 |         |         |

| Название поля eTIR          | Отображение в виде XML-элемента (XPATH)  | Статус | Кардиналь-<br>ность | Формат   | Списки<br>кодов | Условия | Правила |
|-----------------------------|--|--------|---------------------|----------|-----------------|---------|---------|
| Идентификация               | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/<br>TransportEquipment/AdditionalDocument/BinaryFile/<br>ID                               | R      | 1..1                | an..256  |                 |         |         |
| Заголовок                   | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/<br>TransportEquipment/AdditionalDocument/BinaryFile/<br>Title                            | R      | 1..1                | an..256  |                 |         |         |
| Имя автора                  | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/<br>TransportEquipment/AdditionalDocument/BinaryFile/<br>AuthorName                       | O      | 0..1                | an..70   |                 |         |         |
| Версия                      | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/<br>TransportEquipment/AdditionalDocument/BinaryFile/<br>VersionID                        | O      | 0..1                | an..17   |                 |         |         |
| Имя файла                   | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/<br>TransportEquipment/AdditionalDocument/BinaryFile/<br>FileNameText                     | O      | 0..1                | an..256  |                 |         |         |
| URI                         | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/<br>TransportEquipment/AdditionalDocument/BinaryFile/<br>URIID                            | O      | 0..1                | an..2048 |                 |         |         |
| MIME                        | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/<br>TransportEquipment/AdditionalDocument/BinaryFile/<br>MIMECode                         | O      | 0..1                | an..70   |                 |         |         |
| Кодирование                 | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/<br>TransportEquipment/AdditionalDocument/BinaryFile/<br>EncodingCode                     | O      | 0..1                | an..17   |                 |         |         |
| Набор знаков                | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/<br>TransportEquipment/AdditionalDocument/BinaryFile/<br>CharacterSetCode                 | O      | 0..1                | n..17    |                 |         |         |
| Включение двоичного объекта | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/<br>TransportEquipment/AdditionalDocument/BinaryFile/<br>IncludedBinaryObjectBinaryObject | O      | 0..1                | N/A      |                 |         |         |

| Название поля eTIR               | Отображение в виде XML-элемента (XPATH)   | Статус | Кардиналь-<br>ность | Формат  | Списки<br>кодов | Условия | Правила       |
|----------------------------------|---|--------|---------------------|---------|-----------------|---------|---------------|
| Доступ                           | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransportEquipment/AdditionalDocument/BinaryFile/Access                  | O      | 0..1                | an..256 |                 |         |               |
| Описание                         | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransportEquipment/AdditionalDocument/BinaryFile/Description             | O      | 0..1                | an..256 |                 |         |               |
| Размер                           | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransportEquipment/AdditionalDocument/BinaryFile/SizeMeasure             | O      | 0..1                | n..16,6 |                 |         |               |
| Хэш-код                          | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransportEquipment/AdditionalDocument/BinaryFile/HashCode                | O      | 0..1                | an..256 |                 |         |               |
| Идентификатор алгоритма хэш-кода | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransportEquipment/AdditionalDocument/BinaryFile/HashCodeAlgorithmIDCode | O      | 0..1                | an..6   |                 |         |               |
| ПЛОМБА                           | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransportEquipment/Seal  | O      | 0..*                |         |                 |         |               |
| Порядковый номер                 | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransportEquipment/Seal/SequenceNumeric                                  | R      | 1..1                | n..5    |                 |         | R003,<br>R004 |
| Номер пломбы                     | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransportEquipment/Seal/ID   | R      | 1..1                | an..35  |                 |         | R005          |
| Тип пломбы, в кодированном виде  | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransportEquipment/Seal/TypeCode   | O      | 0..1                | an..3   | CL08            |         |               |
| ГАРАНТИЯ                         | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/DeclarationGuarantee   | R      | 1..1                |         |                 |         |               |
| Срок действия                    | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/DeclarationGuarantee/ExpirationDateTime  | R      | 1..1                | an..35  |                 |         |               |
| Контрольный номер                | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/DeclarationGuarantee/ReferenceID   | R      | 1..1                | an..35  |                 |         |               |

| Название поля eTIR                  | Отображение в виде XML-элемента (XPATH)                                       | Статус | Кардиналь-<br>ность | Формат  | Списки<br>кодов | Условия | Правила |
|-------------------------------------|---|--------|---------------------|---------|-----------------|---------|---------|
| ⊥ Тип гарантии, в кодированном виде | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/DeclarationGuarantee/SecurityDetailsCode | R      | 1..1                | an..3   | CL12            |         |         |
| ⊥ НАЦИОНАЛЬНАЯ ССЫЛКА               | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/NationalReference                        | O      | 0..*                |         |                 |         |         |
| ⊥ Контрольный номер                 | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/NationalReference/ID                     | R      | 1..1                | an..35  |                 |         |         |
| ⊥ Страна, в кодированном виде       | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/NationalReference/IssuingCountryCode     | R      | 1..1                | a2      | CL04            |         |         |
| ⊥ ДЕРЖАТЕЛЬ                         | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Principal                                | O      | 0..1                |         |                 |         |         |
| ⊥ Имя                               | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Principal/Name                           | O      | 0..1                | an..70  |                 |         |         |
| ⊥ Идентификатор                     | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Principal/ID                             | R      | 1..1                | an..35  |                 |         |         |
| ⊥ АДРЕС                             | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Principal/Address                        | O      | 0..1                |         |                 |         |         |
| ⊥ Название города                   | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Principal/Address/CityName               | R      | 1..1                | an..35  |                 |         |         |
| ⊥ Страна, в кодированном виде       | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Principal/Address/CountryCode            | R      | 1..1                | a2      | CL04            |         |         |
| ⊥ Название улицы и номер дома/А.я   | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Principal/Address/Line                   | R      | 1..1                | an..256 |                 |         |         |
| ⊥ Идентификация почтового индекса   | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Principal/Address/PostcodeID             | O      | 0..1                | an..17  |                 |         |         |
| ⊥ ГАРАНТИЙНАЯ ЦЕПЬ                  | LPCO/ObligationGuarantee/Surety   | R      | 1..1                |         |                 |         |         |
| ⊥ Код                               | LPCO/ObligationGuarantee/Surety/ID  | R      | 1..1                | an..35  |                 |         |         |
| ⊥ ОПЕРАЦИЯМДП                       | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation                                     | O      | 0..*                |         |                 |         |         |

| Название поля eTIR       | Отображение в виде XML-элемента (XPATH)  | Статус | Кардиналь-<br>ность | Формат  | Списки<br>кодов | Условия | Правила       |
|--------------------------|--|--------|---------------------|---------|-----------------|---------|---------------|
| Порядковый номер         | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/SequenceNumeric  | R      | 1..1                | n..5    |                 |         |               |
| Регистрационный номер    | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/RegistrationID   | R      | 1..1                | an..35  |                 |         |               |
| НАЧАЛО                   | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationStart   | O      | 0..1                |         |                 |         |               |
| Конечная дата время      | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationStart/InspectionEndTime                                   | R      | 1..1                | an..35  |                 |         |               |
| Предельный срок время    | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationStart/LimitDateTime                                       | O      | 0..1                | an..35  |                 |         |               |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯИНФОРМАЦИЯ | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationStart/AdditionalInformation                               | O      | 0..1                |         |                 |         |               |
| Примечания               | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationStart/AdditionalInformation/Content                       | R      | 1..1                | an..512 |                 |         |               |
| ПАРТИЯГРУЗА              | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationStart/Consignment   | O      | 0..1                |         |                 |         | R007,<br>R006 |
| ТРАНСПОРТНОЕОБОРУДОВАНИЕ | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationStart/Consignment/TransportEquipment                      | R      | 1..*                |         |                 |         |               |
| Идентификатор            | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationStart/Consignment/TransportEquipment/ID                   | R      | 1..1                | an..17  |                 |         |               |
| ПЛОМБА                   | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationStart/Consignment/TransportEquipment/Seal                 | R      | 1..*                |         |                 |         |               |
| Порядковый номер         | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationStart/Consignment/TransportEquipment/Seal/SequenceNumeric | R      | 1..1                | n..5    |                 |         | R003,<br>R004 |
| Номер пломбы             | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationStart/Consignment/TransportEquipment/Seal/ID              | R      | 1..1                | an..35  |                 |         | R005          |

| Название поля eTIR                | Отображение в виде XML-элемента (XPATH)   | Статус | Кардиналь-<br>ность | Формат | Списки<br>кодов | Условия | Правила |
|-----------------------------------|---|--------|---------------------|--------|-----------------|---------|---------|
| ⊥ Тип пломбы, в кодированном виде | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationStart/Consignment/TransportEquipment/Seal/TypeCode | O      | 0..1                | an..3  | CL08            |         |         |
| ⊥ КОНТРОЛЬ                        | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationStart/Control                                      | R      | 1..1                |        |                 |         |         |
| ⊥ Тип, в кодированном виде        | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationStart/Control/TypeCode                             | R      | 1..1                | an..3  | CL25            |         |         |
| ⊥ РЕЗУЛЬТАТКОНТРОЛЯ               | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationStart/Control/ControlResult                        | R      | 1..1                |        |                 |         |         |
| ⊥ Результат, в кодированном виде  | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationStart/Control/ControlResult/ID                     | R      | 1..1                | an..3  | CL24            |         |         |
| ⊥ НАЦИОНАЛЬНЫЙМАРШРУТ             | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationStart/Itinerary                                    | O      | 0..*                |        |                 |         |         |
| ⊥<br>ТАМОЖНЯНАЦИОНАЛЬНОГОМАРШРУТА | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationStart/Itinerary/ItineraryGovernmentOffice          | R      | 1..1                |        |                 |         |         |
| ⊥ Идентификатор                   | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationStart/Itinerary/ItineraryGovernmentOffice/ID       | R      | 1..1                | an..17 |                 |         |         |
| ⊥ ТАМОЖНЯ                         | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationStart/TransitOperationStartOffice                  | R      | 1..1                |        |                 |         |         |
| ⊥ Идентификатор                   | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationStart/TransitOperationStartOffice/ID               | R      | 1..1                | an..17 |                 |         |         |
| ⊥ ПРЕКРАЩЕНИЕ                     | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationTermination  | O      | 0..1                |        |                 |         |         |
| ⊥ Конечная дата время             | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationTermination/InspectionEndTime                      | R      | 1..1                | an..35 |                 |         |         |
| ⊥ Число грузовых мест             | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationTermination/PackageQuantityQuantity                | R      | 1..1                | n..8   |                 |         |         |

| Название поля eTIR                     | Отображение в виде XML-элемента (XPATH)  | Статус | Кардиналь-<br>ность | Формат  | Списки<br>кодов | Условия | Правила       |
|--|--|--------|---------------------|---------|-----------------|---------|---------------|
| └ Тип прекращения, в кодированном виде | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationTermination/TypeCode  | R      | 1..1                | an..3   | CL27            |         |               |
| └ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯИНФОРМАЦИЯ             | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationTermination/AdditionalInformation                               | O      | 0..1                |         |                 |         |               |
| └ Оговорки                             | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationTermination/AdditionalInformation/Content                       | R      | 1..1                | an..512 |                 |         |               |
| └ ПАРТИЯГРУЗА                          | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationTermination/Consignment   | O      | 0..1                |         |                 |         | R007,<br>R006 |
| └ ТРАНСПОРТНОЕОБОРУДОВАНИЕ             | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationTermination/Consignment/TransportEquipment                      | R      | 1..*                |         |                 |         |               |
| └ Идентификатор                        | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationTermination/Consignment/TransportEquipment/ID                   | R      | 1..1                | an..17  |                 |         |               |
| └ ПЛОМБА                               | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationTermination/Consignment/TransportEquipment/Seal                 | R      | 1..*                |         |                 |         |               |
| └ Порядковый номер                     | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationTermination/Consignment/TransportEquipment/Seal/SequenceNumeric | R      | 1..1                | n..5    |                 |         | R003,<br>R004 |
| └ Номер пломбы                         | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationTermination/Consignment/TransportEquipment/Seal/ID              | R      | 1..1                | an..35  |                 |         | R005          |
| └ Тип пломбы, в кодированном виде      | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationTermination/Consignment/TransportEquipment/Seal/TypeCode        | O      | 0..1                | an..3   | CL08            |         |               |
| └ КОНТРОЛЬ                             | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationTermination/Control   | R      | 1..1                |         |                 |         |               |
| └ Тип, в кодированном виде             | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationTermination/Control/TypeCode                                    | R      | 1..1                | an..3   | CL25            |         |               |

| Название поля eTIR               | Отображение в виде XML-элемента (XPATH)   | Статус | Кардиналь-<br>ность | Формат  | Списки<br>кодов | Условия | Правила |
|----------------------------------|---|--------|---------------------|---------|-----------------|---------|---------|
| ⊥ РЕЗУЛЬТАТКОНТРОЛЯ              | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/Operatio<br>nTermination/Control/ControlResult                    | R      | 1..1                |         |                 |         |         |
| ⊥ Результат, в кодированном виде | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/Operatio<br>nTermination/Control/ControlResult/ID                 | R      | 1..1                | an..3   | CL24            |         |         |
| ⊥ ТАМОЖНЯ                        | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/Operatio<br>nTermination/TransitOperationTerminationOffice        | R      | 1..1                |         |                 |         |         |
| ⊥ Идентификатор                  | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/Operatio<br>nTermination/TransitOperationTermination<br>Office/ID | R      | 1..1                | an..17  |                 |         |         |
| ⊥ ЗАВЕРШЕНИЕ                     | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/Operatio<br>nDischarge  | O      | 0..1                |         |                 |         |         |
| ⊥ Конечная дата время            | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/Operatio<br>nDischarge/InspectionEndDateTime                      | R      | 1..1                | an..35  |                 |         |         |
| ⊥ ТАМОЖНЯ                        | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/Operatio<br>nDischarge/TransitOperationDischargeOffice            | R      | 1..1                |         |                 |         |         |
| ⊥ Идентификатор                  | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/Operatio<br>nDischarge/TransitOperationDischargeOffice/ID         | R      | 1..1                | an..17  |                 |         |         |
| ⊥ ОТКАЗНАЧАТЬОПЕРАЦИЮ            | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/Refusal<br>ToStart  | O      | 0..1                |         |                 |         |         |
| ⊥ Конечная дата время            | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/Refusal<br>ToStart/InspectionEndDateTime                          | R      | 1..1                | an..35  |                 |         |         |
| ⊥ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯИНФОРМАЦИЯ       | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/Refusal<br>ToStart/AdditionalInformation                          | R      | 1..1                |         |                 |         |         |
| ⊥ Обоснование                    | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/Refusal<br>ToStart/AdditionalInformation/Content                  | R      | 1..1                | an..512 |                 |         |         |
| ⊥ КОНТРОЛЬ                       | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/Refusal<br>ToStart/Control  | O      | 0..1                |         |                 |         |         |

| Название поля eTIR              | Отображение в виде XML-элемента (XPATH)   | Статус | Кардиналь-<br>ность | Формат  | Списки<br>кодов | Условия | Правила |
|---------------------------------|---|--------|---------------------|---------|-----------------|---------|---------|
| Тип, в кодированном виде        | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/Refusal<br>ToStart/Control/TypeCode               | R      | 1..1                | an..3   | CL25            |         |         |
| РЕЗУЛЬТАТКОНТРОЛЯ               | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/Refusal<br>ToStart/Control/ControlResult          | R      | 1..1                |         |                 |         |         |
| Результат, в кодированном виде  | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/Refusal<br>ToStart/Control/ControlResult/ID       | R      | 1..1                | an..3   | CL24            |         |         |
| ТАМОЖНЯ                         | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/Refusal<br>ToStart/TransitOperationStartOffice    | R      | 1..1                |         |                 |         |         |
| Идентификатор                   | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/Refusal<br>ToStart/TransitOperationStartOffice/ID | R      | 1..1                | an..17  |                 |         |         |
| ДЕРЖАТЕЛЬ                       | LPCO/ObligationGuarantee/Principal  | R      | 1..1                |         |                 |         |         |
| Имя                             | LPCO/ObligationGuarantee/Principal/Name   | R      | 1..1                | an..70  |                 |         |         |
| Идентификатор                   | LPCO/ObligationGuarantee/Principal/ID   | R      | 1..1                | an..35  |                 |         |         |
| АДРЕС                           | LPCO/ObligationGuarantee/Principal/Address  | R      | 1..1                |         |                 |         |         |
| Название города                 | LPCO/ObligationGuarantee/Principal/Address/CityNa<br>me                                     | R      | 1..1                | an..35  |                 |         |         |
| Страна, в кодированном виде     | LPCO/ObligationGuarantee/Principal/Address/Countr<br>yCode                                  | R      | 1..1                | a2      | CL04            |         |         |
| Название улицы и номер дома/А.я | LPCO/ObligationGuarantee/Principal/Address/Line   | R      | 1..1                | an..256 |                 |         |         |
| Идентификация почтового индекса | LPCO/ObligationGuarantee/Principal/Address/Postcod<br>eID                                   | O      | 0..1                | an..17  |                 |         |         |
| РАЗРЕШЕНИЕ                      | LPCO/ObligationGuarantee/Principal/AuthorizationCe<br>rtificate                             | R      | 1..1                |         |                 |         |         |
| Статус, в кодированном виде     | LPCO/ObligationGuarantee/Principal/AuthorizationCe<br>rtificate/StatusCode                  | R      | 1..1                | an..3   | CL23            |         |         |

| Название поля eTIR             | Отображение в виде XML-элемента (XPATH)  | Статус | Кардиналь-<br>ность | Формат | Списки<br>кодов | Условия | Правила |
|--------------------------------|--|--------|---------------------|--------|-----------------|---------|---------|
| └─ ДЕЙСТВУЮЩИЙ ОТЗЫВ           | LPCO/ObligationGuarantee/Principal/AuthorizationCertificate/AuthorizationWithdrawal                    | O      | 0..1                |        |                 |         |         |
| └─ Начальная дата              | LPCO/ObligationGuarantee/Principal/AuthorizationCertificate/AuthorizationWithdrawal/EffectiveDateTime  | R      | 1..1                | an..35 |                 |         |         |
| └─ Конечная дата               | LPCO/ObligationGuarantee/Principal/AuthorizationCertificate/AuthorizationWithdrawal/ExpirationDateTime | O      | 0..1                | an..35 |                 |         |         |
| └─ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ      | LPCO/ObligationGuarantee/Principal/AuthorizationCertificate/Exclusion                                  | O      | 0..*                |        |                 |         |         |
| └─ Начальная дата              | LPCO/ObligationGuarantee/Principal/AuthorizationCertificate/Exclusion/EffectiveDateTime                | R      | 1..1                | an..35 |                 |         |         |
| └─ Конечная дата               | LPCO/ObligationGuarantee/Principal/AuthorizationCertificate/Exclusion/ExpirationDateTime               | O      | 0..1                | an..35 |                 |         |         |
| └─ Страна, в кодированном виде | LPCO/ObligationGuarantee/Principal/AuthorizationCertificate/Exclusion/CountryCode                      | R      | 1..1                | a2     | CL04            |         |         |

Таблица 4

**Е6 — описание полей и их использование**

| Название поля eTIR                        | Отображение в виде XML-элемента (XPATH) | Описание   | Использование   |
|---|---|--|---|
| └─ Функция сообщения, в кодированном виде | Function                                | Код, описывающий функцию сообщения                                       | Если запрос обработан без ошибок, то в качестве значения следует использовать «11». Если в данном сообщении описана хотя бы одна ошибка, то в качестве значения следует использовать «10» |
| └─ Идентификатор исходного сообщения      | FunctionalReferenceID                   | Уникальный идентификатор запросного сообщения, связанного с этим ответом | В качестве значения следует использовать значение, которое указано в поле идентификатора запросного сообщения (E5)  |

| Название поля eTIR          | Отображение в виде XML-элемента (XPath) | Описание   | Использование   |
|-----------------------------|---|--|---|
| Идентификатор сообщения     | ID                                      | Уникальный идентификатор сообщения   | В качестве значения следует использовать глобальный уникальный идентификатор (GUID), как это подробно описано в специальном разделе вводного документа  |
| Тип, в кодированном виде    | TypeCode                                | Код типа сообщения   | В качестве значения следует использовать «Е6»   |
| ОШИБКА                      | Error                                   | Класс, в котором представлен список ошибок, если таковые имеются                                   |   |
| Ошибка, в кодированном виде | Error/ValidationCode                    | Код типа ошибки  | В качестве значения следует использовать код ошибки из списка кодов «Код ошибки» (eTIR)   |
| УКАЗАТЕЛЬ                   | Error/Pointer                           | Класс, в котором представлены сведения об указателе поля, содержащего ошибку, если таковые имеются |   |
| Порядковый номер            | Error/Pointer/SequenceNumeric           | Индекс ошибки в списке   | В качестве значения следует использовать отсчитываемый от единицы индекс ошибки в списке  |
| Местоположение              | Error/Pointer/Location                  | Местоположение поля, содержащего ошибку  | В качестве значения следует использовать местоположение поля, содержащего ошибку, в соответствии с синтаксисом XPath<br>Дополнительная информация о местоположении полей в зависимости от кода ошибки доступна на странице, посвященной ошибкам |
| LPCO                        | LPCO                                    | Класс, представляющий информацию о лицензиях, разрешениях, сертификатах и других документах (LPCO) |   |
| ГАРАНТИЯ                    | LPCO/ObligationGuarantee                | Класс, в котором представлены сведения о гарантии для данной перевозки МДП                         |   |

| Название поля eTIR                  | Отображение в виде XML-элемента (XPATH)       | Описание  | Использование   |
|-------------------------------------|---|---|---|
| ┆ Дата время принятия               | LPCO/ObligationGuarantee/AcceptanceDateTime   | Дата и время принятия гарантии страной отправления                | В качестве значения следует использовать дату и время, указанные в формате ЭДИФАКТ 208 CCYYMMDDHHMMSSZHHMM. Например: 20200820145600+0100 означает 20 августа 2020 года в 14:56 UTC+01:00 |
| ┆ Дата время отмены                 | LPCO/ObligationGuarantee/CancellationDateTime | Дата и время отмены гарантии                                      | В качестве значения следует использовать дату и время, указанные в формате ЭДИФАКТ 208 CCYYMMDDHHMMSSZHHMM. Например: 20200820145600+0100 означает 20 августа 2020 года в 14:56 UTC+01:00 |
| ┆ Срок действия                     | LPCO/ObligationGuarantee/ExpirationDateTime   | Дата последнего дня срока действия гарантии                       | В качестве значения следует использовать дату, представленную в соответствии с форматом ЭДИФАКТ 102 CCYYMMDD. Например: 20200820 означает 20 августа 2020 года                            |
| ┆ Дата время выдачи                 | LPCO/ObligationGuarantee/IssueDateTime        | Дата выдачи гарантии гарантийной цепью                            | В качестве значения следует использовать значение атрибута «Дата выдачи» сообщения I9 — Начало операции МДП, полученного таможей  |
| ┆ Статус, в кодированном виде       | LPCO/ObligationGuarantee/StatusCode           | Текущий статус гарантии   | В качестве значения следует использовать код статуса гарантии из списка кодов «Коды статуса гарантии» (eTIR)  |
| ┆ Контрольный номер                 | LPCO/ObligationGuarantee/ReferenceID          | Уникальный идентификатор гарантии                                 | В качестве значения следует использовать уникальный идентификатор гарантии для данной перевозки МДП   |
| ┆ Тип гарантии, в кодированном виде | LPCO/ObligationGuarantee/SecurityDetailsCode  | Код типа гарантии   | В качестве значения следует использовать код типа гарантии из списка кодов «Коды типов гарантии» (eTIR)   |
| ┆ ДАННЫЕДЕКЛАРАЦИИ                  | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration          | Класс, в котором представлены данные декларации, принятые таможей |   |

| Название поля eTIR        | Отображение в виде XML-элемента (XPATH)                            | Описание   | Использование  |
|---------------------------|--|--|--|
| Дата время выдачи         | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/IssueDateTime                 | Дата выдачи сообщения E9 (или E11), полученного таможей  | В качестве значения следует использовать значение атрибута «Дата выдачи» сообщения E9, полученного таможей   |
| Общий вес брутто          | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/TotalGrossMassMeasure         | Общий вес брутто груза (включая упаковку), указанного в декларации                                   | В качестве значения следует использовать общий вес брутто, представленный в виде десятичного числа. Единица измерения должна быть указана в атрибуте кода «Единица измерения» и соответствовать одному из значений, перечисленных в списке кодов «Единица измерения» (Рекомендация № 20 ЕЭК ООН) |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/AdditionalInformation         | Класс, содержащий потенциальную дополнительную информацию на уровне декларации                       |  |
| Примечания                | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/AdditionalInformation/Content | Текстовое поле, с помощью которого держатель может дать примечания к декларации                      | В качестве значения следует использовать примечания перевозчика к декларации или же оставить поле пустым в случае отсутствия примечаний  |
| АГЕНТ                     | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Agent                         | Класс, в котором представлены сведения о потенциальном агенте, декларирующем груз от имени держателя |  |
| Имя                       | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Agent/Name                    | Имя агента   | Для быстрой идентификации в качестве значения следует использовать официальное название предприятия или, в случае физического лица, имя и фамилию данного лица   |
| Идентификатор             | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Agent/ID                      | Уникальный идентификатор агента  | В качестве значения следует использовать уникальный идентификатор агента   |

| Название поля eTIR          | Отображение в виде XML-элемента (XPATH)                                | Описание   | Использование  |
|-----------------------------|--|--|--|
| ⊥ Роль, в кодированном виде | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Agent/RoleCode                    | Код роли агента  | В качестве значения следует использовать код, соответствующий роли агента, из списка кодов «Роль стороны» (ЭДИФАКТ ООН 3035)                                   |
| ⊥ ИЗМЕНЕНИЕ                 | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Amendment                         | Класс, в котором представлен список потенциальных изменений к декларации   |  |
| ⊥ Тип, в кодированном виде  | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Amendment/ChangeReasonCode        | Код, указывающий тип изменения   | В качестве значения следует использовать код, соответствующий типу изменения из перечня кодов для типов изменений (eTIR)                                       |
| ⊥ УКАЗАТЕЛЬ                 | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Amendment/Pointer                 | Класс, представляющий указатель части декларации, в которую необходимо внести изменения  |  |
| ⊥ Порядковый номер          | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Amendment/Pointer/SequenceNumeric | Индекс указателя в списке  | В качестве значения следует использовать отсчитываемый от единицы индекс указателя в списке  |
| ⊥ Местоположение            | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Amendment/Pointer/Location        | Местоположение изменяемого класса или атрибута   | В качестве значения следует использовать местоположение класса или атрибута в соответствии с синтаксисом XPath   |
| ⊥ СУБПОДРЯДЧИК              | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Carrier                           | Класс, в котором представлены сведения о потенциальном агенте, осуществляющем или организующем перевозку груза между поименованными пунктами |  |
| ⊥ Имя                       | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Carrier/Name                      | Имя субподрядчика  | Для быстрой идентификации в качестве значения следует использовать официальное название предприятия или, в случае физического лица, имя и фамилию данного лица |

| Название поля eTIR                              | Отображение в виде XML-элемента (XPATH)                                     | Описание   | Использование  |
|---|---|--|--|
| └ Идентификатор                                 | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Carrier/ID                             | Уникальный идентификатор субподрядчика   | В качестве значения следует использовать уникальный идентификатор субподрядчика  |
| └ АДРЕС   | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Carrier/Address                        | Класс, в котором представлены сведения о физическом адресе субподрядчика   |  |
| └ Название города                               | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Carrier/Address/CityName               | Название города физического адреса субподрядчика   | В качестве значения следует использовать название города физического адреса субподрядчика  |
| └ Страна, в кодированном виде                   | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Carrier/Address/CountryCode            | Код страны физического адреса субподрядчика  | В качестве значения следует использовать код страны физического адреса субподрядчика из перечня кодов названий стран (ISO 3166-1-alpha-2)                    |
| └ Название улицы и номер дома/А.я               | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Carrier/Address/Line                   | Название улицы физического адреса субподрядчика  | В качестве значения следует использовать название улицы и номер дома (или эквивалент) физического адреса субподрядчика                                       |
| └ Идентификация почтового индекса               | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Carrier/Address/PostcodeID             | Почтовый индекс физического адреса субподрядчика   | В качестве значения следует использовать почтовый индекс физического адреса субподрядчика  |
| └ ПАРТИЯГРУЗА                                   | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment                            | Класс, в котором представлен перечень подробных сведений о перевозке груза между пунктом погрузки и пунктом разгрузки  |  |
| └ Порядковый номер                              | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/SequenceNumeric            | Индекс партии груза в списке   | В качестве значения следует использовать отсчитываемый от единицы индекс партии груза в списке   |
| └ Указатель тяжеловесного или громоздкого груза | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/HeavyOrBulkyGoodsIndicator | Код, указывающий на то, что груз (в соответствии со статьей 29) считается «тяжеловесным или громоздким» согласно определению, содержащемуся в статье 1 р)) Конвенции МДП | В качестве значения следует использовать «1», если таможня рассматривает груз как «тяжеловесный или громоздкий»; в противном случае следует использовать «0» |

| Название поля eTIR         | Отображение в виде XML-элемента (XPATH)   | Описание  | Использование   |
|----------------------------|---|---|---|
| ┐<br>ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/AdditionalDocument               | Класс, в котором представлен список потенциальных дополнительных документов, предоставляемых в качестве части декларации и относящихся к партии груза |   |
| ┐Номер                     | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/AdditionalDocument/ID            | Идентификатор документа   | В качестве значения следует использовать идентификатор, который позволяет идентифицировать документ и является уникальным среди всех других идентификаторов документов, прилагаемых к декларации  |
| ┐Дата время выдачи         | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/AdditionalDocument/IssueDateTime | Дата выдачи документа   | В качестве значения следует использовать либо только дату, либо дату и время. Если используется только дата, то она должна указываться в формате ЭДИФАКТ 102 CCYYMMDD. Например: 20200820 означает 20 августа 2020 года. Если используются дата и время, то они должны указываться в формате ЭДИФАКТ 208 CCYYMMDDHHMMSSZHHMM. Например: 20200820145600+0100 означает 20 августа 2020 года в 14:56 UTC+01:00 |
| ┐Тип, в кодированном виде  | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/AdditionalDocument/TypeCode      | Код типа документа  | В качестве значения следует использовать код типа документа из перечня кодов названия документа (ЭДИФАКТ ООН 1001)  |
| ┐ДВОИЧНЫЙ ФАЙЛ             | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/AdditionalDocument/BinaryFile    | Класс, представляющий содержание документа  |   |

| <i>Название поля eTIR</i> | <i>Отображение в виде XML-элемента (XPATH)</i>  | <i>Описание</i>  | <i>Использование</i>   |
|---------------------------|---|--|--|
| Идентификация             | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/AdditionalDocument/BinaryFile/ID           | Уникальный идентификатор файла, представляющего документ | В качестве значения следует использовать идентификатор, который позволяет идентифицировать файл и является уникальным среди всех других идентификаторов двоичных файлов, прилагаемых к декларации    |
| Заголовок                 | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/AdditionalDocument/BinaryFile/Title        | Заголовок документа                                      | В качестве значения следует использовать заголовок документа   |
| Имя автора                | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/AdditionalDocument/BinaryFile/AuthorName   | Имя автора документа                                     | В качестве значения следует использовать имя и фамилию автора документа  |
| Версия                    | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/AdditionalDocument/BinaryFile/VersionID    | Номер версии документа                                   | В качестве значения следует использовать номер версии документа.   |
| Имя файла                 | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/AdditionalDocument/BinaryFile/FileNameText | Имя файла документа                                      | В качестве значения следует использовать имя файла, представляющего документ, включая его расширение   |
| URI                       | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/AdditionalDocument/BinaryFile/URIID        | URI документа  | В качестве значения следует использовать унифицированный идентификатор ресурса (URI), позволяющий получить доступ к данному документу, вместо того чтобы использовать двоичное представление объекта |
| MIME                      | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/AdditionalDocument/BinaryFile/MIMECode     | Код типа MIME файла                                      | В качестве значения следует использовать один из типов MIME, включенных в перечень Администрации адресного пространства интернета (IANA)   |
| Кодирование               | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/AdditionalDocument/BinaryFile/EncodingCode | Код алгоритма кодирования файла                          | В качестве значения следует использовать тип алгоритма, используемого для кодирования файла  |

| Название поля eTIR                            | Отображение в виде XML-элемента (XPATH)   | Описание                     | Использование  |
|---|---|------------------------------|--|
| Набор знаков                                  | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/AdditionalDocument/BinaryFile/CharacterSetCode                 | Код набора знаков файла      | В качестве значения следует использовать набор знаков, применяемый в том случае, если файл является текстовым файлом   |
| Включение двоичного объекта                   | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/AdditionalDocument/BinaryFile/IncludedBinaryObjectBinaryObject | Двоичное представление файла | В качестве значения следует использовать содержимое файла, представленное с помощью характеристик, указанных в других атрибутах (КодКодирования и КодНабораЗнаков)   |
| Доступ  | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/AdditionalDocument/BinaryFile/Access                           | Информация о доступе к файлу | В качестве значения следует использовать информацию, необходимую для доступа к файлу, например параметры безопасности и загрузки. Это целесообразно только в том случае, если доступ к файлу можно получить с помощью идентификатора URI       |
| Описание                                      | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/AdditionalDocument/BinaryFile/Description                      | Описание документа           | В качестве значения следует использовать описание документа, которое разъясняет, что в нем содержится  |
| Размер  | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/AdditionalDocument/BinaryFile/SizeMeasure                      | Размер файла                 | В качестве значения следует использовать размер файла. Единица измерения должна быть указана в атрибуте «Единица измерения» и соответствовать одному из значений, перечисленных в списке кодов «Единица измерения» (Рекомендация № 20 ЕЭК ООН) |
| Хэш-код                                       | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/AdditionalDocument/BinaryFile/HashCode                         | Значение хэш-функции файла   | В качестве значения следует использовать последовательность хэш-кода, полученного в результате хэширования прикрепленного файла, которая должна использоваться для подтверждения получения файла   |
| <sup>L</sup> Идентификатор алгоритма хэш-кода | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/AdditionalDocument/BinaryFile/HashCodeAlgorithmIDCode          | Код алгоритма хэширования    | В качестве значения следует использовать краткое название алгоритма, используемого для вычисления хэш-значения файла   |

| Название поля eTIR               | Отображение в виде XML-элемента (XPATH)  | Описание   | Использование  |
|----------------------------------|--|--|--|
| ┐ ПОЗИЦИЯПАРТИИГРУЗА             | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem   | Класс, в котором представлен список подробных сведений о позициях партии груза                             |  |
| ┐┐ Порядковый номер              | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/SequenceNumeric                                 | Индекс позиции партии груза в списке   | В качестве значения следует использовать отсчитываемый от единицы индекс позиции партии груза в списке, позволяющий быстро идентифицировать его при проведении физической проверки |
| ┐┐┐ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯИНФОРМАЦИЯ     | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/AdditionalInformation                           | Класс, в котором представлен список потенциальной дополнительной информации на уровне позиции партии груза |  |
| ┐┐┐┐┐ Примечания                 | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/AdditionalInformation/Content                   | Примечания, касающиеся позиции партии груза  | В качестве значения следует использовать текст, позволяющий дать дополнительные примечания, касающиеся позиции партии груза  |
| ┐┐┐┐ ГРУЗ                        | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/Commodity                                       | Класс, в котором представлены подробные сведения о грузе   |  |
| ┐┐┐┐┐ Описание                   | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/Commodity/CargoDescription                      | Описание груза   | В качестве значения следует использовать текст с описанием груза   |
| ┐┐┐┐┐┐ КЛАССИФИКАЦИЯ             | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/Commodity/Classification                        | Класс, в котором представлен список подробных сведений о классификации груза                               |  |
| ┐┐┐┐┐┐ Код                       | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/Commodity/Classification/ID                     | Идентификатор классификации груза  | В качестве значения следует использовать идентификатор некоммерческой классификации груза  |
| ┐┐┐┐┐┐┐ Тип, в кодированном виде | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/Commodity/Classification/IdentificationTypeCode | Код классификации  | В качестве значения следует использовать код классификации из списка кодов для идентификации типа позиции (ЭДИФАКТ ООН 7143)   |

| Название поля eTIR                | Отображение в виде XML-элемента (XPATH)  | Описание   | Использование  |
|-----------------------------------|--|--|--|
| └ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ                 | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/Consignee                     | Класс, в котором представлены сведения о потенциальном получателе груза    |  |
| └ Имя                             | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/Consignee/Name                | Имя грузополучателя  | Для быстрой идентификации в качестве значения следует использовать официальное название предприятия или, в случае физического лица, имя и фамилию данного лица |
| └ Идентификатор                   | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/Consignee/ID                  | Уникальный идентификатор грузополучателя                                   | В качестве значения следует использовать уникальный идентификатор грузополучателя  |
| └ АДРЕС                           | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/Consignee/Address             | Класс, в котором представлены сведения о физическом адресе грузополучателя |  |
| └ Название города                 | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/Consignee/Address/CityName    | Название города физического адреса грузополучателя                         | В качестве значения следует использовать название города физического адреса грузополучателя  |
| └ Страна, в кодированном виде     | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/Consignee/Address/CountryCode | Код страны физического адреса грузополучателя                              | В качестве значения следует использовать код страны физического адреса грузополучателя из списка кодов названий стран (ISO 3166-1-alpha-2)                     |
| └ Название улицы и номер дома/А.я | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/Consignee/Address/Line        | Название улицы физического адреса грузополучателя                          | В качестве значения следует использовать название улицы и номер дома (или эквивалент) физического адреса грузополучателя                                       |
| └ Идентификация почтового индекса | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/Consignee/Address/PostcodeID  | Почтовый индекс физического адреса грузополучателя                         | В качестве значения следует использовать почтовый индекс физического адреса грузополучателя  |
| └ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ                | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/Signor                        | Класс, в котором представлены сведения о потенциальном отправителе груза   |  |

| Название поля eTIR              | Отображение в виде XML-элемента (XPATH)  | Описание   | Использование  |
|---------------------------------|--|--|--|
| Имя                             | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/Consignor/Name                | Имя грузоотправителя   | Для быстрой идентификации в качестве значения следует использовать официальное название предприятия или, в случае физического лица, имя и фамилию данного лица |
| Идентификатор                   | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/Consignor/ID                  | Уникальный идентификатор грузоотправителя  | В качестве значения следует использовать уникальный идентификатор грузоотправителя   |
| АДРЕС                           | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/Consignor/Address             | Класс, в котором представлены сведения о физическом адресе грузоотправителя                        |  |
| Название города                 | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/Consignor/Address/CityName    | Название города физического адреса грузоотправителя  | В качестве значения следует использовать название города физического адреса грузоотправителя   |
| Страна, в кодированном виде     | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/Consignor/Address/CountryCode | Код страны физического адреса грузоотправителя   | В качестве значения следует использовать код страны физического адреса грузоотправителя из списка кодов названий стран (ISO 3166-1-alpha-2)                    |
| Название улицы и номер дома/А.я | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/Consignor/Address/Line        | Название улицы физического адреса грузоотправителя   | В качестве значения следует использовать название улицы и номер дома (или эквивалент) физического адреса грузоотправителя                                      |
| Идентификация почтового индекса | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/Consignor/Address/PostcodeID  | Почтовый индекс физического адреса грузоотправителя  | В качестве значения следует использовать почтовый индекс физического адреса грузоотправителя   |
| МЕСТОДОСТАВКИ                   | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/DeliveryDestination           | Класс, в котором представлены сведения о потенциальной стороне, которой должен быть доставлен груз |  |

| Название поля eTIR              | Отображение в виде XML-элемента (XPATH)  | Описание  | Использование  |
|---------------------------------|--|---|--|
| Имя                             | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/DeliveryDestination/Name                | Название места доставки   | Для быстрой идентификации в качестве значения следует использовать официальное наименование предприятия или, в случае физического лица, имя и фамилию данного лица   |
| АДРЕС                           | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/DeliveryDestination/Address             | Класс, в котором представлены сведения о физическом адресе места доставки |  |
| Название города                 | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/DeliveryDestination/Address/CityName    | Название города физического адреса места доставки                         | В качестве значения следует использовать название города физического адреса места доставки   |
| Страна, в кодированном виде     | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/DeliveryDestination/Address/CountryCode | Код страны физического адреса места доставки                              | В качестве значения следует использовать код страны физического адреса места назначения из перечня кодов названий стран (ISO 3166-1-alpha-2)   |
| Название улицы и номер дома/А.я | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/DeliveryDestination/Address/Line        | Название улицы физического адреса места доставки                          | В качестве значения следует использовать название улицы и номер дома (или эквивалент) физического адреса места доставки  |
| Идентификация почтового индекса | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/DeliveryDestination/Address/PostcodeID  | Почтовый индекс физического адреса места доставки                         | В качестве значения следует использовать почтовый индекс физического адреса места доставки   |
| ПАРАМЕТРЫГРУЗА                  | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/GoodsMeasure                            | Класс, в котором представлены подробные сведения о параметрах груза       |  |
| Вес брутто                      | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/GoodsMeasure/GrossMassMeasure           | Общий вес брутто груза  | В качестве значения следует использовать общий вес брутто, представленный в виде десятичного числа. Единица измерения должна быть указана в атрибуте кода «Единица измерения» и соответствовать одному из значений, перечисленных в списке «Коды для единиц измерения» (Рекомендация № 20 ЕЭК ООН) |

| Название поля eTIR            | Отображение в виде XML-элемента (XPATH)   | Описание   | Использование   |
|-------------------------------|---|--|---|
| ┐ УПАКОВКА                    | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/Packaging                  | Класс, в котором представлен список подробных сведений об упаковке груза   |   |
| ┐ Порядковый номер            | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/Packaging/SequenceNumeric  | Индекс упаковки в списке   | В качестве значения следует использовать отсчитываемый от единицы индекс упаковки в списке, позволяющий быстро идентифицировать ее при проведении физической проверки |
| ┐ Маркировка и номера         | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/Packaging/MarksNumbersID   | Маркировка и номера на упаковке  | В качестве значения следует использовать текст с описанием маркировки и номеров на транспортной единице или упаковке  |
| ┐ Число грузовых мест         | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/Packaging/QuantityQuantity | Число грузовых мест  | В качестве значения следует использовать число отдельных позиций, упакованных таким образом, что их разделение невозможно без предварительного нарушения упаковки     |
| ┐ Тип, в кодированном виде    | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/Packaging/TypeCode         | Код типа упаковки  | В качестве значения следует использовать код типа упаковки из списка кодов «Описание типа упаковки» (Рекомендация №21 ЕЭК ООН, приложение VI)                         |
| ┐<br>ТРАНСПОРТНОЕОБОРУДОВАНИЕ | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/TransportEquipment         | Класс, в котором представлены сведения о транспортном оборудовании, используемом для данной позиции партии груза |   |
| ┐ Идентификатор               | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/TransportEquipment/ID      | Идентификатор транспортного оборудования   | В качестве значения следует использовать знаки (буквы и/или цифры), позволяющие идентифицировать транспортное оборудование  |
| ┐ УКНПГ                       | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/UCR                        | Класс, в котором представлены уникальные ссылочные данные экономических субъектов                                |   |

| Название поля eTIR            | Отображение в виде XML-элемента (XPATH)  | Описание  | Использование   |
|-------------------------------|--|---|---|
| ⊥ Идентификатор               | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/UCR/ID          | Уникальный идентификатор груза  | В качестве значения следует использовать уникальный идентификатор, присвоенный грузу, который является объектом трансграничных операций   |
| ⊥ МЕСТОПОГРУЗКИ               | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/LoadingLocation                 | Класс, в котором представлены сведения о месте погрузки груза                   |   |
| ⊥ Название                    | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/LoadingLocation/Name            | Название места погрузки   | В качестве значения следует использовать название морского порта, аэропорта, грузового терминала, железнодорожной станции или иного места, где производится погрузка груза на транспортное средство, используемое для его перевозки |
| ⊥ УВЕДОМЛЕНИЕСТОРОНЫ          | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/NotifyParty                     | Класс, в котором представлены сведения о потенциальной уведомляемой стороне     |   |
| ⊥ Имя                         | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/NotifyParty/Name                | Имя уведомляемой стороны  | В качестве значения следует использовать имя (имя и фамилию физического лица или название предприятия) уведомляемой стороны   |
| ⊥ Идентификатор               | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/NotifyParty/ID                  | Уникальный идентификатор уведомляемой стороны                                   | В качестве значения следует использовать уникальный идентификатор уведомляемой стороны  |
| ⊥ АДРЕС                       | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/NotifyParty/Address             | Класс, в котором представлены сведения о физическом адресе уведомляемой стороны |   |
| ⊥ Название города             | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/NotifyParty/Address/CityName    | Название города физического адреса уведомляемой стороны                         | В качестве значения следует использовать название города физического адреса уведомляемой стороны  |
| ⊥ Страна, в кодированном виде | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/NotifyParty/Address/CountryCode | Код страны физического адреса уведомляемой стороны                              | В качестве значения следует использовать код страны физического адреса уведомляемой стороны из списка кодов «Название страны» (ISO 3166-1-alpha-2)  |

| Название поля eTIR                | Отображение в виде XML-элемента (XPATH)   | Описание  | Использование   |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Название улицы и номер дома/А.я   | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/NotifyParty/Address/Line       | Название улицы физического адреса уведомляемой стороны  | В качестве значения следует использовать название улицы и номер дома (или эквивалент) физического адреса уведомляемой стороны   |
| L Идентификация почтового индекса | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/NotifyParty/Address/PostcodeID | Почтовый индекс физического адреса уведомляемой стороны   | В качестве значения следует использовать почтовый индекс физического адреса уведомляемой стороны  |
| TAMOZHNYAMESTAOTPRAVLENIA         | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransitDeparture               | Класс, в котором представлены сведения о таможне, где осуществляется погрузка груза               |   |
| L Идентификатор                   | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransitDeparture/ID            | Уникальный идентификатор таможни места отправления  | В качестве значения следует использовать уникальный идентификатор, используемый таможней места отправления, где осуществляется погрузка груза. Это идентификатор, зарегистрированный в Международном банке данных МДП (МБДМДП) для данной таможни |
| TAMOZHNYAMESTANAZNACHENIA         | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransitDestination             | Класс, в котором представлены сведения о таможне, где осуществляется выгрузка груза               |   |
| L Идентификатор                   | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransitDestination/ID          | Уникальный идентификатор таможни места назначения   | В качестве значения следует использовать уникальный идентификатор, используемый таможней места назначения, где осуществляется выгрузка груза. Это идентификатор, зарегистрированный в Международном банке данных МДП (МБДМДП) для данной таможни  |
| TRANSPORTNOESREDSTVO              | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransitTransportMeans          | Класс, в котором представлен список транспортных средств, используемых для перевозки партии груза |   |

| Название поля eTIR                               | Отображение в виде XML-элемента (XPATH)   | Описание  | Использование   |
|--|---|---|---|
| Идентификатор                                    | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransitTransportMeans/ID                           | Уникальный идентификатор транспортного средства   | В качестве значения следует использовать уникальный идентификатор транспортного средства, используемого для перевозки   |
| Тип, в кодированном виде                         | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransitTransportMeans/TypeCode                     | Код транспортного средства  | В качестве значения следует использовать код транспортного средства из списка кодов «Описание транспортного средства» (Рекомендация № 28 ЕЭК ООН)   |
| Национальная принадлежность, в кодированном виде | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransitTransportMeans/RegistrationNationalityCode  | Национальная принадлежность транспортного средства  | В качестве значения следует использовать код страны национальной принадлежности транспортного средства из списка кодов «Название страны» (ISO 3166-1-alpha-2)   |
| Контрольный номер перевозочного средства         | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransitTransportMeans/JourneyID                    | Внешний идентификатор/ссылка для идентификации рейса транспортного средства                   | В качестве значения следует использовать уникальный идентификатор рейса транспортного средства (например, судна, поезда или самолета), в частности номер рейса, выполняемого морским, воздушным, наземным транспортом |
| Порядковый номер                                 | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransitTransportMeans/SequenceNumeric              | Индекс транспортного средства в списке  | В качестве значения следует использовать отсчитываемый от единицы индекс транспортного средства в списке  |
| СТРАНА ПО КОТОРОЙ ПРОХОДИТ МАРШРУТ               | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransitTransportMeans/Itinerary                    | Класс, в котором представлен список стран, по которым проходит маршрут перевозки партии груза |   |
| Порядковый номер                                 | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransitTransportMeans/Itinerary/SequenceNumeric    | Индекс страны в списке  | В качестве значения следует использовать отсчитываемый от единицы индекс страны в списке стран, отражающем информацию о маршруте следования партии груза  |
| Страна, в кодированном виде                      | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransitTransportMeans/Itinerary/RoutingCountryCode | Код страны  | В качестве значения следует использовать код страны из списка кодов «Название страны» (ISO 3166-1-alpha-2)  |

| Название поля eTIR                   | Отображение в виде XML-элемента (XPATH)  | Описание   | Использование  |
|--------------------------------------|--|--|--|
| └<br>ТРАНСПОРТНОЕОБОРУДОВАНИЕ        | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransportEquipment                                  | Класс, в котором представлен список транспортного оборудования, используемого для перевозки партии груза |  |
| └─ Порядковый номер                  | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransportEquipment/SequenceNumeric                  | Индекс транспортного оборудования в списке   | В качестве значения следует использовать отсчитываемый от единицы индекс транспортного оборудования в списке   |
| └─ Размер и тип, в кодированном виде | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransportEquipment/CharacteristicCode               | Код транспортного оборудования   | В качестве значения следует использовать код транспортного оборудования (с указанием его характеристик) из списка «Код описания размера и типа оборудования» (ЭДИФАКТ ООН 8155)  |
| └─ Идентификатор                     | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransportEquipment/ID                               | Идентификатор транспортного оборудования   | В качестве значения следует использовать знаки (буквы и/или цифры), позволяющие идентифицировать транспортное оборудование   |
| └<br>СВИДЕТЕЛЬСТВОДОПУЩЕНИИ          | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransportEquipment/AdditionalDocument               | Класс, в котором представлены подробные сведения о свидетельстве о допусшении транспортного оборудования |  |
| └─ Номер                             | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransportEquipment/AdditionalDocument/ID            | Уникальный идентификатор свидетельства о допусшении  | В качестве значения следует использовать уникальный идентификатор свидетельства о допусшении   |
| └─ Дата время выдачи                 | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransportEquipment/AdditionalDocument/IssueDateTime | Дата выдачи свидетельства о допусшении   | В качестве значения следует использовать либо только дату, либо дату и время. Если используется только дата, то она должна указываться в формате ЭДИФАКТ 102 CCYYMMDD. Например: 20200820 означает 20 августа 2020 года. Если используются дата и время, то они должны указываться в формате ЭДИФАКТ 208 CCYYMMDDHHMMSSZHMM. Например: 20200820145600+0100 означает 20 августа 2020 года в 14:56 UTC+01:00 |

| <i>Название поля eTIR</i> | <i>Отображение в виде XML-элемента (XPATH)</i>   | <i>Описание</i>  | <i>Использование</i>  |
|---------------------------|--|--|---|
| Тип, в кодированном виде  | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransportEquipment/AdditionalDocument/TypeCode                | Код типа свидетельства о допущении                         | В качестве значения следует использовать код типа свидетельства о допущении из списка кодов «Название документа» (ЭДИФАКТ ООН 1001)   |
| ДВОИЧНЫЙФАЙЛ              | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransportEquipment/AdditionalDocument/BinaryFile              | Класс, представляющий содержание свидетельства о допущении |   |
| Идентификация             | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransportEquipment/AdditionalDocument/BinaryFile/ID           | Уникальный идентификатор файла, представляющего документ   | В качестве значения следует использовать идентификатор, который позволяет идентифицировать файл и является уникальным среди всех других идентификаторов двоичных файлов, прилагаемых к декларации |
| Заголовок                 | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransportEquipment/AdditionalDocument/BinaryFile/Title        | Заголовок свидетельства о допущении                        | В качестве значения следует использовать заголовок свидетельства о допущении  |
| Имя автора                | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransportEquipment/AdditionalDocument/BinaryFile/AuthorName   | Имя автора свидетельства о допущении                       | В качестве значения следует использовать имя и фамилию автора (или название организации, выдавшей документ) свидетельства о допущении   |
| Версия                    | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransportEquipment/AdditionalDocument/BinaryFile/VersionID    | Номер версии свидетельства о допущении                     | В качестве значения следует использовать версию свидетельства о допущении   |
| Имя файла                 | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransportEquipment/AdditionalDocument/BinaryFile/FileNameText | Имя файла свидетельства о допущении                        | В качестве значения следует использовать имя файла, представляющего свидетельство о допущении, включая его расширение   |

| Название поля eTIR          | Отображение в виде XML-элемента (XPATH)  | Описание                           | Использование   |
|-----------------------------|--|------------------------------------|---|
| URI                         | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransportEquipment/AdditionalDocument/BinaryFile/URIID                            | URI свидетельства о допущении      | В качестве значения следует использовать унифицированный идентификатор ресурса (URI), позволяющий получить доступ к свидетельству о допущении, вместо того чтобы использовать двоичное представление объекта                              |
| MIME                        | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransportEquipment/AdditionalDocument/BinaryFile/MIMECode                         | Код типа MIME файла                | В качестве значения следует использовать один из типов MIME, включенных в перечень Администрации адресного пространства интернета (IANA)  |
| Кодирование                 | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransportEquipment/AdditionalDocument/BinaryFile/EncodingCode                     | Код алгоритма кодирования файла    | В качестве значения следует использовать тип алгоритма, используемого для кодирования файла   |
| Набор знаков                | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransportEquipment/AdditionalDocument/BinaryFile/CharacterSetCode                 | Код набора знаков файла            | В качестве значения следует использовать набор знаков, применяемый в том случае, если файл является текстовым файлом  |
| Включение двоичного объекта | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransportEquipment/AdditionalDocument/BinaryFile/IncludedBinaryObjectBinaryObject | Двоичное представление файла       | В качестве значения следует использовать содержимое файла, представленное с помощью характеристик, указанных в других атрибутах (КодКодирования и КодНабораЗнаков)  |
| Доступ                      | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransportEquipment/AdditionalDocument/BinaryFile/Access                           | Информация о доступе к файлу       | В качестве значения следует использовать информацию, необходимую для доступа к файлу, например, параметры безопасности и загрузки. Это целесообразно только в том случае, если доступ к файлу можно получить с помощью идентификатора URI |
| Описание                    | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransportEquipment/AdditionalDocument/BinaryFile/Description                      | Описание свидетельства о допущении | В качестве значения следует использовать описание свидетельства о допущении, которое разъясняет, что в нем содержится   |

| Название поля eTIR                            | Отображение в виде XML-элемента (XPATH)   | Описание   | Использование   |
|---|---|--|---|
| Размер  | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransportEquipment/AdditionalDocument/BinaryFile/SizeMeasure             | Размер файла   | В качестве значения следует использовать размер файла. Единица измерения должна быть указана в атрибуте кода «Единица измерения» и соответствовать одному из значений, перечисленных в списке кодов «Единица измерения» (Рекомендация № 20 ЕЭК ООН) |
| Хэш-код                                       | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransportEquipment/AdditionalDocument/BinaryFile/HashCode                | Значение хэш-функции файла   | В качестве значения следует использовать последовательность хэш-кода, полученного в результате хэширования прикрепленного файла, которая должна использоваться для подтверждения получения файла  |
| <sup>L</sup> Идентификатор алгоритма хэш-кода | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransportEquipment/AdditionalDocument/BinaryFile/HashCodeAlgorithmIDCode | Код алгоритма хэширования  | В качестве значения следует использовать краткое название алгоритма, используемого для вычисления хэш-значения файла  |
| <sup>L</sup> ПЛОМБА                           | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransportEquipment/Seal  | Класс, в котором представлен список пломб, наложенных на транспортное оборудование |   |
| Порядковый номер                              | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransportEquipment/Seal/SequenceNumeric                                  | Индекс пломбы в списке   | В качестве значения следует использовать отсчитываемый от единицы индекс пломбы в списке  |
| Номер пломбы                                  | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransportEquipment/Seal/ID   | Уникальный идентификатор пломбы  | В качестве значения следует использовать уникальный идентификатор пломбы, наложенной на транспортное оборудование   |
| <sup>L</sup> Тип пломбы, в кодированном виде  | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Consignment/TransportEquipment/Seal/TypeCode   | Код типа пломбы  | В качестве значения следует использовать код типа пломбы из списка кодов типов пломб (eTIR)   |
| ГАРАНТИЯ                                      | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/DeclarationGuarantee   | Класс, в котором представлены сведения о гарантии для данной перевозки МДП         |   |

| Название поля eTIR                             | Отображение в виде XML-элемента (XPATH)                                       | Описание   | Использование  |
|--|---|--|--|
| Срок действия                                  | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/DeclarationGuarantee/ExpirationDateTime  | Дата истечения срока действия гарантии   | В качестве значения следует использовать дату, представленную в соответствии с форматом ЭДИФАКТ 102 CCYYMMDD. Например: 20200820 означает 20 августа 2020 года   |
| Контрольный номер                              | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/DeclarationGuarantee/ReferenceID         | Уникальный идентификатор гарантии  | В качестве значения следует использовать уникальный идентификатор гарантии для данной перевозки МДП  |
| <sup>L</sup> Тип гарантии, в кодированном виде | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/DeclarationGuarantee/SecurityDetailsCode | Код типа гарантии  | В качестве значения следует использовать уникальный идентификатор гарантии для данной перевозки МДП  |
| <sup>L</sup> НАЦИОНАЛЬНАЯ ССЫЛКА               | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/NationalReference                        | Класс, в котором представлен список национальных ссылок, под которыми данные декларации были сохранены в странах по маршруту перевозки |  |
| Контрольный номер                              | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/NationalReference/ID                     | Идентификатор национальной ссылки на декларацию  | В качестве значения следует использовать идентификатор национальной ссылки, под которыми декларация была сохранена в стране по маршруту перевозки  |
| <sup>L</sup> Страна, в кодированном виде       | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/NationalReference/IssuingCountryCode     | Код страны по маршруту следования  | В качестве значения следует использовать код страны по маршруту следования из списка кодов «Название страны» (ISO 3166-1-alpha-2)  |
| <sup>L</sup> ДЕРЖАТЕЛЬ                         | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Principal                                | Класс, в котором представлены сведения о держателе (перевозчике) для данной перевозки  |  |
| Имя  | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Principal/Name                           | Имя держателя  | Для быстрой идентификации в качестве значения следует использовать официальное наименование предприятия или, в случае физического лица, имя и фамилию данного лица, зарегистрированные в Международном банке данных МДП (МБДМДП) |

| Название поля eTIR              | Отображение в виде XML-элемента (XPATH)                            | Описание   | Использование   |
|---------------------------------|--|--|---|
| Идентификатор                   | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Principal/ID                  | Уникальный идентификатор держателя   | В качестве значения следует использовать уникальный идентификатор держателя, зарегистрированный в Международном банке данных МДП (МБДМДП) |
| АДРЕС                           | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Principal/Address             | Класс, в котором представлены сведения о физическом адресе держателя   |   |
| Название города                 | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Principal/Address/CityName    | Название города физического адреса держателя   | В качестве значения следует использовать название города физического адреса держателя   |
| Страна, в кодированном виде     | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Principal/Address/CountryCode | Код страны физического адреса держателя  | В качестве значения следует использовать код страны физического адреса держателя из списка кодов «Название страны» (ISO 3166-1-alpha-2)   |
| Название улицы и номер дома/А.я | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Principal/Address/Line        | Название улицы физического адреса держателя  | В качестве значения следует использовать название улицы и номер дома (или эквивалент) физического адреса держателя                        |
| Идентификация почтового индекса | LPCO/ObligationGuarantee/Declaration/Principal/Address/PostcodeID  | Почтовый индекс физического адреса держателя   | В качестве значения следует использовать почтовый индекс физического адреса держателя   |
| ГАРАНТИЙНАЯЦЕПЬ                 | LPCO/ObligationGuarantee/Surety                                    | Класс, в котором представлена информация о выдающей гарантию гарантийной цепи (предоставляющей гарантию для перевозки МДП) |   |
| Код                             | LPCO/ObligationGuarantee/Surety/ID                                 | Уникальный идентификатор гарантийной цепи, выдавшей гарантию   | В качестве значения следует использовать «IRU» для гарантий, выдаваемых Международным союзом автомобильного транспорта                    |
| ОПЕРАЦИЯМДП                     | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation                          | Класс, в котором представлен список потенциальных операций МДП, которые уже были выполнены под этой гарантией              |   |

| Название поля eTIR       | Отображение в виде XML-элемента (XPATH)  | Описание  | Использование   |
|--------------------------|--|---|---|
| Порядковый номер         | LPCO/ObligationGuarantee/Transit Operation/SequenceNumeric                       | Индекс операции МДП в списке  | В качестве значения следует использовать отсчитываемый от единицы индекс операции МДП в списке  |
| Регистрационный номер    | LPCO/ObligationGuarantee/Transit Operation/RegistrationID                        | Идентификатор операции МДП  | В качестве значения следует использовать уникальный идентификатор, под которым операция МДП зарегистрирована на национальном уровне   |
| НАЧАЛО                   | LPCO/ObligationGuarantee/Transit Operation/OperationStart                        | Класс, в котором представлены подробные сведения о начале операции МДП                        |   |
| Конечная дата время      | LPCO/ObligationGuarantee/Transit Operation/OperationStart/Inspection EndDateTime | Дата и время начала операции МДП  | В качестве значения следует использовать дату и время, указанные в формате ЭДИФАКТ 208 CCYYMMDDHHMMSSZHHMM. Например: 20200820145600+0100 означает 20 августа 2020 года в 14:56 UTC+01:00   |
| Предельный срок время    | LPCO/ObligationGuarantee/Transit Operation/OperationStart/LimitDate Time         | Дата (с указанием времени или без его указания), к которой должна быть завершена операция МДП | В качестве значения следует использовать либо только дату, либо дату и время. Если используется только дата, то она должна указываться в формате ЭДИФАКТ 102 CCYYMMDD. Например: 20200820 означает 20 августа 2020 года. Если используются дата и время, то они должны указываться в формате ЭДИФАКТ 208 CCYYMMDDHHMMSSZHHMM. Например: 20200820145600+0100 означает 20 августа 2020 года в 14:56 UTC+01:00 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯИНФОРМАЦИЯ | LPCO/ObligationGuarantee/Transit Operation/OperationStart/Additional Information | Класс, в котором представлена потенциальная дополнительная информация о начале операции МДП   |   |

| Название поля eTIR                | Отображение в виде XML-элемента (XPATH)  | Описание   | Использование  |
|-----------------------------------|--|--|--|
| └ Примечания                      | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationStart/AdditionalInformation/Content                       | Примечания, добавленные во время начала операции МДП   | В качестве значения следует использовать текст примечания, внесенного сотрудником таможни во время начала операции МДП     |
| └ ПАРТИЯГРУЗА                     | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationStart/Consignment   | Класс, представляющий потенциальный родительский объект, в котором собрана информация обо всем транспортном оборудовании и соответствующих пломбах |  |
| └<br>ТРАНСПОРТНОЕОБОРУДОВАНИЕ     | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationStart/Consignment/TransportEquipment                      | Класс, в котором представлен список всего транспортного оборудования, используемого в рамках операции МДП для перевозки всех партий груза          |  |
| └ Идентификатор                   | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationStart/Consignment/TransportEquipment/ID                   | Идентификатор транспортного оборудования   | В качестве значения следует использовать знаки (буквы и/или цифры), позволяющие идентифицировать транспортное оборудование |
| └ ПЛОМБА                          | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationStart/Consignment/TransportEquipment/Seal                 | Класс, в котором представлен список пломб, наложенных на транспортное оборудование   |  |
| └ Порядковый номер                | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationStart/Consignment/TransportEquipment/Seal/SequenceNumeric | Индекс пломбы в списке   | В качестве значения следует использовать отсчитываемый от единицы индекс пломбы в списке                                   |
| └ Номер пломбы                    | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationStart/Consignment/TransportEquipment/Seal/ID              | Уникальный идентификатор пломбы  | В качестве значения следует использовать уникальный идентификатор пломбы, наложенной на транспортное оборудование          |
| └ Тип пломбы, в кодированном виде | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationStart/Consignment/TransportEquipment/Seal/TypeCode        | Код типа пломбы  | В качестве значения следует использовать код типа пломбы из списка кодов типов пломб (eTIR)                                |

| Название поля eTIR               | Отображение в виде XML-элемента (XPATH)   | Описание   | Использование   |
|----------------------------------|---|--|---|
| └ КОНТРОЛЬ                       | LPCO/ObligationGuarantee/Transit Operation/OperationStart/Control                             | Класс, в котором представлены подробные сведения о контроле, проведенном сотрудником таможни перед началом операции МДП  |   |
| └ Тип, в кодированном виде       | LPCO/ObligationGuarantee/Transit Operation/OperationStart/Control/TypeCode                    | Код типа контроля  | В качестве значения следует использовать код типа контроля из списка кодов «Коды типов контроля» (eTIR)             |
| └ РЕЗУЛЬТАТКОНТРОЛЯ              | LPCO/ObligationGuarantee/Transit Operation/OperationStart/Control/ControlResult               | Класс, в котором представлены подробные сведения о результатах контроля, проведенного сотрудником таможни  |   |
| └ Результат, в кодированном виде | LPCO/ObligationGuarantee/Transit Operation/OperationStart/Control/ControlResult/ID            | Код результата контроля  | В качестве значения следует использовать код результата контроля из списка кодов «Коды результатов контроля» (eTIR) |
| └ НАЦИОНАЛЬНЫЙМАРШРУТ            | LPCO/ObligationGuarantee/Transit Operation/OperationStart/Itinerary                           | Класс, в котором представлены сведения о потенциальном национальном маршруте, по которому должна осуществляться перевозка МДП, с упоминанием одной или более таможен, через которые необходимо осуществить перевозку |   |
| └ ТАМОЖНЯНАЦИОНАЛЬНОГОМАРШРУТА   | LPCO/ObligationGuarantee/Transit Operation/OperationStart/Itinerary/ItineraryGovernmentOffice | Класс, в котором представлены подробные сведения, позволяющие идентифицировать таможню, через которую должна пройти перевозка МДП во время следования по маршруту  |   |

| Название поля eTIR                     | Отображение в виде XML-элемента (XPATH)   | Описание   | Использование   |
|--|---|--|---|
| ⊥ Идентификатор                        | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationStart/Itinerary/ItineraryGovernmentOffice/ID | Уникальный идентификатор таможни, через которую проходит маршрут                               | В качестве значения следует использовать уникальный идентификатор таможни, через которую проходит маршрут. Это идентификатор, зарегистрированный в Международном банке данных МДП (МБДМДП) для данной таможни     |
| ⊥ ТАМОЖНЯ                              | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationStart/TransitOperationStartOffice            | Класс, в котором представлены подробные сведения о таможне, в которой была начата операция МДП |   |
| ⊥ Идентификатор                        | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationStart/TransitOperationStartOffice/ID         | Уникальный идентификатор таможни, в которой была начата операция МДП                           | В качестве значения следует использовать уникальный идентификатор таможни, в которой была начата операция МДП. Это идентификатор, зарегистрированный в Международном банке данных МДП (МБДМДП) для данной таможни |
| ⊥ ПРЕКРАЩЕНИЕ                          | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationTermination                                  | Класс, в котором представлены подробные сведения о прекращении операции МДП                    |   |
| ⊥ Конечная дата время                  | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationTermination/InspectionEndDateTime            | Дата и время прекращения операции МДП  | В качестве значения следует использовать дату и время, указанные в формате ЭДИФАКТ 208 CCYYMMDDHHMMSSZHHMM. Например: 20200820145600+0100 означает 20 августа 2020 года в 14:56 UTC+01:00                         |
| ⊥ Число грузовых мест                  | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationTermination/PackageQuantityQuantity          | Число выгруженных грузовых мест  | В качестве значения следует использовать число грузовых мест, которые могли быть выгружены во время прекращения операции МДП  |
| ⊥ Тип прекращения, в кодированном виде | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationTermination/TypeCode                         | Код типа прекращения операции МДП  | В качестве значения следует использовать код типа прекращения операции МДП из списка кодов «Тип прекращения» (eTIR)   |

| Название поля eTIR            | Отображение в виде XML-элемента (XPATH)  | Описание  | Использование  |
|-------------------------------|--|---|--|
| ┐<br>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯИНФОРМАЦИЯ | LPCO/ObligationGuarantee/Transit<br>Operation/OperationTermination/Ad<br>ditionalInformation                                   | Класс, в котором представлена потенциальная дополнительная информация о прекращении операции МДП  |  |
| ┐ Оговорки                    | LPCO/ObligationGuarantee/Transit<br>Operation/OperationTermination/Ad<br>ditionalInformation/Content                           | Оговорки/примечания, добавленные во время прекращения операции МДП  | В качестве значения следует использовать оговорки, добавленные сотрудником таможни во время прекращения операции МДП       |
| ┐ ПАРТИЯГРУЗА                 | LPCO/ObligationGuarantee/Transit<br>Operation/OperationTermination/Co<br>nsignment   | Класс, в котором представлена информация о потенциальном родительском домене и обобщаются сведения обо всем транспортном оборудовании и связанных с ним пломбах |  |
| ┐<br>ТРАНСПОРТНОЕОБОРУДОВАНИЕ | LPCO/ObligationGuarantee/Transit<br>Operation/OperationTermination/Co<br>nsignment/TransportEquipment                          | Класс, в котором представлен список всего транспортного оборудования, используемого в рамках операции МДП для перевозки всех партий груза                       |  |
| ┐ Идентификатор               | LPCO/ObligationGuarantee/Transit<br>Operation/OperationTermination/Co<br>nsignment/TransportEquipment/ID                       | Идентификатор транспортного оборудования  | В качестве значения следует использовать знаки (буквы и/или цифры), позволяющие идентифицировать транспортное оборудование |
| ┐ ПЛОМБА                      | LPCO/ObligationGuarantee/Transit<br>Operation/OperationTermination/Co<br>nsignment/TransportEquipment/Seal                     | Класс, в котором представлен список пломб, наложенных на транспортное оборудование  |  |
| ┐ Порядковый номер            | LPCO/ObligationGuarantee/Transit<br>Operation/OperationTermination/Co<br>nsignment/TransportEquipment/Seal/<br>SequenceNumeric | Индекс пломбы в списке  | В качестве значения следует использовать отсчитываемый от единицы индекс пломбы в списке                                   |
| ┐ Номер пломбы                | LPCO/ObligationGuarantee/Transit<br>Operation/OperationTermination/Co<br>nsignment/TransportEquipment/Seal/<br>ID              | Уникальный идентификатор пломбы   | В качестве значения следует использовать уникальный идентификатор пломбы, наложенной на транспортное оборудование          |

| Название поля eTIR                           | Отображение в виде XML-элемента (XPATH)   | Описание   | Использование  |
|--|---|--|--|
| <sup>L</sup> Тип пломбы, в кодированном виде | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationTermination/Consignment/TransportEquipment/Seal/TypeCode | Код типа пломбы  | В качестве значения следует использовать код типа пломбы из списка кодов «Тип пломбы» (eTIR)   |
| <sup>L</sup> КОНТРОЛЬ                        | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationTermination/Control                                      | Класс, в котором представлены подробные сведения о контроле, проведенном сотрудником таможни во время прекращения операции МДП |  |
| <sup>L</sup> Тип, в кодированном виде        | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationTermination/Control/TypeCode                             | Код типа контроля  | В качестве значения следует использовать код типа контроля из списка кодов «Тип контроля» (eTIR)   |
| <sup>L</sup> РЕЗУЛЬТАТКОНТРОЛЯ               | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationTermination/Control/ControlResult                        | Класс, в котором представлены подробные сведения о результатах контроля, проведенного сотрудником таможни                      |  |
| <sup>L</sup> Результат, в кодированном виде  | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationTermination/Control/ControlResult/ID                     | Код результата контроля  | В качестве значения следует использовать код результата контроля из списка кодов «Результат контроля» (eTIR)   |
| <sup>L</sup> ТАМОЖНЯ                         | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationTermination/TransitOperationTerminationOffice            | Класс, в котором представлены подробные сведения о таможне, в которой была прекращена операция МДП                             |  |
| <sup>L</sup> Идентификатор                   | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationTermination/TransitOperationTerminationOffice/ID         | Уникальный идентификатор таможни, в которой была прекращена операция МДП   | В качестве значения следует использовать уникальный идентификатор таможни, в которой была прекращена операция МДП Это идентификатор, зарегистрированный в Международном банке данных МДП (МБДМДП) для данной таможни |

| Название поля eTIR          | Отображение в виде XML-элемента (XPATH)   | Описание  | Использование  |
|-----------------------------|---|---|--|
| ⊥ ЗАВЕРШЕНИЕ                | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationDischarge                                    | Класс, в котором представлены подробные сведения о завершении операции МДП                        |  |
| ⊥ Конечная дата время       | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationDischarge/InspectionEndDateTime              | Дата и время завершения операции МДП  | В качестве значения следует использовать дату и время, указанные в формате ЭДИФАКТ 208 CCYYMMDDHHMMSSZHHMM. Например: 20200820145600+0100 означает 20 августа 2020 года в 14:56 UTC+01:00                      |
| ⊥ ТАМОЖНЯ                   | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationDischarge/TransitOperationDischargeOffice    | Класс, в котором представлены подробные сведения о таможне, в которой была завершена операция МДП |  |
| ⊥ Идентификатор             | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/OperationDischarge/TransitOperationDischargeOffice/ID | Уникальный идентификатор таможни, в которой завершена операция МДП                                | В качестве значения следует использовать уникальный идентификатор таможни, в которой завершена операция МДП Это идентификатор, зарегистрированный в Международном банке данных МДП (МБДМДП) для данной таможни |
| ⊥ ОТКАЗНАЧАТЬ ОПЕРАЦИЮ      | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/RefusalToStart  | Класс, в котором представлены сведения об отказе начать операцию МДП                              |  |
| ⊥ Конечная дата время       | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/RefusalToStart/InspectionEndDateTime                  | Дата и время отказа начать операцию МДП   | В качестве значения следует использовать дату и время, указанные в формате ЭДИФАКТ 208 CCYYMMDDHHMMSSZHHMM. Например: 20200820145600+0100 означает 20 августа 2020 года в 14:56 UTC+01:00                      |
| ⊥ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/RefusalToStart/AdditionalInformation                  | Класс, в котором представлена дополнительная информация об отказе начать операцию МДП             |  |

| Название поля eTIR               | Отображение в виде XML-элемента (XPATH)   | Описание   | Использование  |
|----------------------------------|---|--|--|
| ⊥ Обоснование                    | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/RefusalToStart/AdditionalInformation/Content  | Обоснование отказа начать операцию МДП   | В качестве значения следует использовать обоснование(я), на основе которого(ых) сотрудником таможни было бы отказано начать операцию МДП   |
| ⊥ КОНТРОЛЬ                       | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/RefusalToStart/Control                        | Класс, в котором представлены сведения о контроле, проведенном сотрудником таможни перед отказом начать операцию МДП |  |
| ⊥ Тип, в кодированном виде       | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/RefusalToStart/Control/TypeCode               | Код типа контроля  | В качестве значения следует использовать код типа контроля из списка кодов «Тип контроля» (eTIR)   |
| ⊥ РЕЗУЛЬТАТКОНТРОЛЯ              | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/RefusalToStart/Control/ControlResult          | Класс, в котором представлены подробные сведения о результатах контроля, проведенного сотрудником таможни            |  |
| ⊥ Результат, в кодированном виде | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/RefusalToStart/Control/ControlResult/ID       | Код результата контроля  | В качестве значения следует использовать код результата контроля из списка кодов «Результат контроля» (eTIR)   |
| ⊥ ТАМОЖНЯ                        | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/RefusalToStart/TransitOperationStartOffice    | Класс, в котором представлены сведения о таможне, где было отказано начать операцию МДП                              |  |
| ⊥ Идентификатор                  | LPCO/ObligationGuarantee/TransitOperation/RefusalToStart/TransitOperationStartOffice/ID | Уникальный идентификатор таможни, в которой было отказано начать операцию МДП  | В качестве значения следует использовать уникальный идентификатор таможни, в которой было отказано начать операцию МДП. Это идентификатор, зарегистрированный в Международном банке данных МДП (МБДМДП) для данной таможни |
| ⊥ ДЕРЖАТЕЛЬ                      | LPCO/ObligationGuarantee/Principal  | Класс, в котором представлены сведения о держателе (перевозчике) для данной перевозки                                |  |

| Название поля eTIR              | Отображение в виде XML-элемента (XPATH)                         | Описание  | Использование  |
|---------------------------------|---|---|--|
| Имя                             | LPCO/ObligationGuarantee/Principa<br>I/Name                     | Имя держателя   | Для быстрой идентификации в качестве значения следует использовать официальное наименование предприятия или, в случае физического лица, имя и фамилию данного лица, зарегистрированные в Международном банке данных МДП (МБДМДП) |
| Идентификатор                   | LPCO/ObligationGuarantee/Principa<br>I/ID                       | Уникальный идентификатор держателя  | Это значение соответствует идентификатору держателя в МБДМДП Это значение извлекается из сообщения «I7 — Регистрация данных декларации», которая была получена ранее   |
| АДРЕС                           | LPCO/ObligationGuarantee/Principa<br>I/Address                  | Класс, в котором представлены сведения о физическом адресе держателя                  |  |
| Название города                 | LPCO/ObligationGuarantee/Principa<br>I/Address/CityName         | Название города физического адреса держателя  | В качестве значения следует использовать название города физического адреса держателя  |
| Страна, в кодированном виде     | LPCO/ObligationGuarantee/Principa<br>I/Address/CountryCode      | Код страны физического адреса держателя   | В качестве значения следует использовать код страны физического адреса держателя из списка кодов «Название страны» (ISO 3166-1-alpha-2)  |
| Название улицы и номер дома/А.я | LPCO/ObligationGuarantee/Principa<br>I/Address/Line             | Название улицы физического адреса держателя   | В качестве значения следует использовать название улицы и номер дома (или эквивалент) физического адреса держателя   |
| Идентификация почтового индекса | LPCO/ObligationGuarantee/Principa<br>I/Address/PostcodeID       | Почтовый индекс физического адреса держателя  | В качестве значения следует использовать почтовый индекс физического адреса держателя  |
| РАЗРЕШЕНИЕ                      | LPCO/ObligationGuarantee/Principa<br>I/AuthorizationCertificate | Класс, в котором представлены подробные сведения о разрешении держателя в системе МДП |  |

| Название поля eTIR            | Отображение в виде XML-элемента (XPATH)  | Описание   | Использование  |
|-------------------------------|--|--|--|
| └ Статус, в кодированном виде | LPCO/ObligationGuarantee/Principa<br>l/AuthorizationCertificate/StatusCod<br>e                                 | Код, указывающий на текущий статус разрешения держателя  | В качестве значения следует использовать код текущего статуса разрешения держателя из списка кодов «Коды статуса держателя» (eTIR)                             |
| └ ДЕЙСТВУЮЩИЙ ОТЗЫВ           | LPCO/ObligationGuarantee/Principa<br>l/AuthorizationCertificate/Authorizat<br>ionWithdrawal                    | Класс, в котором представлены подробные сведения о потенциальном отзыве держателя из системы МДП                             |  |
| └ Начальная дата              | LPCO/ObligationGuarantee/Principa<br>l/AuthorizationCertificate/Authorizat<br>ionWithdrawal/EffectiveDateTime  | Дата начала отзыва держателя из системы МДП  | В качестве значения следует использовать дату, представленную в соответствии с форматом ЭДИФАКТ 102 Например: 20200820 означает 20 августа 2020 года           |
| └ Конечная дата               | LPCO/ObligationGuarantee/Principa<br>l/AuthorizationCertificate/Authorizat<br>ionWithdrawal/ExpirationDateTime | Дата окончания отзыва держателя из системы МДП   | В качестве значения следует использовать дату, представленную в соответствии с форматом ЭДИФАКТ 102 ССYYMMDD. Например: 20200820 означает 20 августа 2020 года |
| └ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ      | LPCO/ObligationGuarantee/Principa<br>l/AuthorizationCertificate/Exclusion                                      | Класс, в котором представлен список потенциальных исключений держателя в конкретных странах согласно статье 38 Конвенции МДП |  |
| └ Начальная дата              | LPCO/ObligationGuarantee/Principa<br>l/AuthorizationCertificate/Exclusion/<br>EffectiveDateTime                | Дата начала исключения держателя из системы МДП в стране, указанной в соответствующем поле ниже                              | В качестве значения следует использовать дату, представленную в соответствии с форматом ЭДИФАКТ 102 ССYYMMDD. Например: 20200820 означает 20 августа 2020 года |
| └ Конечная дата               | LPCO/ObligationGuarantee/Principa<br>l/AuthorizationCertificate/Exclusion/<br>ExpirationDateTime               | Дата окончания исключения держателя из системы МДП в стране, указанной в соответствующем поле ниже                           | В качестве значения следует использовать дату, представленную в соответствии с форматом ЭДИФАКТ 102 ССYYMMDD. Например: 20200820 означает 20 августа 2020 года |

| <i>Название поля eTIR</i>     | <i>Отображение в виде XML-элемента (XPATH)</i>  | <i>Описание</i>                             | <i>Использование</i>  |
|-------------------------------|---|---|---|
| └ Страна, в кодированном виде | LPCO/ObligationGuarantee/Principa<br>l/AuthorizationCertificate/Exclusion/<br>CountryCode | Код страны, в которой<br>держатель исключен | В качестве значения следует использовать код<br>страны, в которой держатель исключен, из<br>списка кодов «Названия стран»<br>(ISO 3166-1-alpha-2) |

**с) Как использовать ответные данные в системе гарантийной цепи**

6. Международная система eTIR будет выдавать информацию о том, были ли обнаружены ошибки при обработке запросного сообщения, путем заполнения списка «Ошибки». В этой связи, как и в случае со всеми ответными сообщениями, ожидаемыми от международной системы eTIR, первым этапом анализа ответного сообщения «Е6 — Результаты запроса» всегда должен быть поиск в ответном сообщении элементов, потенциально содержащих ошибку, и их обработка в соответствии с указаниями, содержащимися в разделе «Управление ошибками».

7. Если ошибок не оказалось, а содержание ответного сообщения соответствует ожидаемому, то следующим шагом для системы гарантийной цепи является поиск в ответе необходимой информации. В зависимости от того, в каком случае был использован механизм запроса, системе гарантийной цепи может потребоваться сохранить в своей базе данных всю информацию, содержащуюся в сообщении «Е6 — Результаты запроса», или, наоборот, системе гарантийной цепи может потребоваться извлечь из ответа только несколько полей и обработать их.

---