



---

**Commission économique pour l'Europe****Comité des transports intérieurs****Groupe de travail des problèmes douaniers  
intéressant les transports****Groupe d'experts des aspects théoriques et  
techniques de l'informatisation du régime TIR****Première session**

Genève, 27-29 janvier 2021

Point 7 c) de l'ordre du jour provisoire

**Version 4.3 de la documentation sur les concepts,  
les fonctions et les techniques eTIR :****Spécifications fonctionnelles du système eTIR****Détails du message I6\*****Note du secrétariat****I. Introduction – Mandat**

1. À sa quatre-vingt-deuxième session (23-28 février 2020), le Comité des transports intérieurs a approuvé la création du Groupe d'experts des aspects théoriques et techniques de l'informatisation du régime TIR (WP.30/GE.1) (ECE/TRANS/294, para. 84<sup>1</sup>) et a approuvé son mandat<sup>2</sup> (ECE/TRANS/WP.30/2019/9 et ECE/TRANS/WP.30/2019/9/Corr.1), sous réserve de l'accord du Comité exécutif de la Commission économique pour l'Europe (CEE). À sa réunion informelle à distance (20 mai 2020), le Comité exécutif a approuvé la création du WP.30/GE.1 jusqu'en 2022, sur la base du mandat figurant dans les documents ECE/TRANS/WP.30/2019/9 et Corr.1, tels que reproduits dans le document ECE/TRANS/294 (ECE/EX/2020/L.2, par. 5 b)<sup>3</sup>).

2. Le mandat du Groupe dispose que celui-ci doit concentrer ses travaux sur l'élaboration d'une nouvelle version des spécifications eTIR, en attendant la mise en place officielle de l'Organe de mise en œuvre technique (TIB). Plus précisément, le Groupe est chargé a) d'établir une nouvelle version des spécifications techniques de la procédure eTIR, avec les modifications à y apporter, en veillant à assurer leur conformité avec les

---

\* Le présent document a été soumis tardivement aux services de traitement de la documentation en raison de contretemps liés à sa mise au point.

<sup>1</sup> Décision du Comité des transports intérieurs (ECE/TRANS/294, par. 84) : [www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/itc/ECE-TRANS-294f.pdf](http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/itc/ECE-TRANS-294f.pdf).

<sup>2</sup> Mandat du nouveau Groupe approuvé par le Comité des transports intérieurs et le Comité exécutif de la CEE : [www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/bcf/wp30/documents/2019/ECE-TRANS-WP30-2019-09f.pdf](http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/bcf/wp30/documents/2019/ECE-TRANS-WP30-2019-09f.pdf) ; et rectificatif : [unece.org/DAM/trans/bcf/wp30/documents/2019/ECE-TRANS-WP30-2019-09c1f.pdf](http://www.unece.org/DAM/trans/bcf/wp30/documents/2019/ECE-TRANS-WP30-2019-09c1f.pdf).

<sup>3</sup> Décision du Comité exécutif (ECE/EX/2020/L.2, par. 5 b)) : <https://undocs.org/fr/ECE/EX/2020/L.2>.



spécifications fonctionnelles de la procédure eTIR ; b) d'établir une nouvelle version des spécifications fonctionnelles de la procédure eTIR, avec les modifications à y apporter, en veillant à assurer leur conformité avec les spécifications conceptuelles de la procédure eTIR ; c) d'élaborer des amendements aux spécifications conceptuelles de la procédure eTIR, à la demande du Groupe de travail des problèmes douaniers intéressant les transports (WP.30).

3. On trouvera dans le présent document les listes détaillées des classes et attributs du message eTIR I6, ainsi que des descriptions complètes des notes qui les accompagnent. Ces listes feront partie du document de spécifications fonctionnelles du système eTIR.

## II. Détails du message

### I6 – Résultats de la demande d'informations sur la garantie

Nom	Description et informations	Occurrence
<b>Message</b>		..
<b>Description OMD</b>	Échange d'informations entre des organismes gouvernementaux	
<b>ID OMD</b>	75B	
<b>JournalModifications</b>	0.1 Suppression d'« Identification expéditeur » dans le modèle de données. Il s'agit d'un attribut technique.	
	0.43 En anglais, remplacement de toutes les occurrences de « Advanced » par « Advance »	
<b>Fonction message, codée</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code indiquant la fonction d'un document	
<b>ID OMD</b>	017	
<b>Liste de codes</b>	CL16 Code fonction message	
<b>Code(s) restreint(s)</b>	10 Non trouvé	
	11 Réponse	
<b>Format</b>	n..2	
<b>État</b>	R	
<b>Référence fonctionnelle</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Numéro de référence spécifique à un échange d'informations	
<b>ID OMD</b>	D026	
<b>Remarque</b>	RÉFÉRENCE AU MESSAGE PRÉCÉDENT	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	R	
<b>Identifiant message</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Numéro de référence spécifique à un document	
<b>ID OMD</b>	D014	
<b>JournalModifications</b>	0.2 Passage du format de an..14 à an..35	
	0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message »	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	R	
<b>Type, codé</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant le nom d'un document	
<b>ID OMD</b>	D013	
<b>Liste de codes</b>	CL26 Type message	
<b>Code(s) restreint(s)</b>	I6 Résultats de la demande d'informations sur la garantie	
<b>JournalModifications</b>	0.1 Liste CL06 (Code nom document) remplacée par liste CL26 (Type message) Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message »	
<b>Format</b>	an..3	
<b>État</b>	R	
<b>Erreur</b>		0..non limité
<b>Description OMD</b>	Détails permettant de repérer les erreurs de validation des données	
<b>ID OMD</b>	53A	
<b>Condition</b>	C006	
<b>JournalModifications</b>	0.1 Passage de la cardinalité de 0..1 à 0..non limité	
<b>État</b>	D	
<b>Erreur, codée</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant une erreur de validation des données	
<b>ID OMD</b>	377	
<b>Liste de codes</b>	CL99 Code erreur	
<b>Format</b>	an..8	
<b>État</b>	R	
<b>Erreur/Pointeur</b>		1..non limité
<b>Description OMD</b>	Détails renvoyant à un attribut fonctionnel dans une déclaration	
<b>ID OMD</b>	97A	
<b>État</b>	R	

<b>Numéro séquence</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Numéro indiquant la position dans une séquence	
<b>ID OMD</b>	006	
<b>Format</b>	n..5	
<b>État</b>	R	
<b>Emplacement</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Emplacement dans le document en langage XPath	
<b>ID OMD</b>	512	
<b>JournalModifications</b>	0.43 Suppression des éléments de données suivants : - Section document/message, codée - Identifiant balise Ajout de l'élément de données « Emplacement »	
<b>Format</b>	an..512	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Détails concernant l'engagement donné (en espèces ou sous forme de caution ou de garantie écrite) pour garantir l'exécution d'une obligation, par exemple dans le cadre d'une procédure de transit	
<b>ID OMD</b>	90A	
<b>État</b>	R	
<b>Date acceptation</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Date à laquelle un document a été ou sera accepté conformément à la législation nationale	
<b>ID OMD</b>	023	
<b>JournalModifications</b>	0.2 Nouvel attribut	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	O	
<b>Format Date/Heure</b>	304 (CCYYMMDDHHMMSSZZZ)	
<b>Date annulation</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Date et heure auxquelles le document/message a été annulé	
<b>ID OMD</b>	373	
<b>JournalModifications</b>	0.2 Nouvel attribut	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	O	
<b>Format Date/Heure</b>	304 (CCYYMMDDHHMMSSZZZ)	
<b>Validité</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Date d'expiration du document (par exemple, licence, visa, permis, certificat)	
<b>ID OMD</b>	275	
<b>JournalModifications</b>	0.2 Passage du format de n8 à an..17 0.3 Passage du format de la date à an..35	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Format Date/Heure</b>	102 (CCYYMMDD)	
<b>Date émission</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Date à laquelle un document a été émis et, le cas échéant, signé ou authentifié par un autre moyen	
<b>ID OMD</b>	D011	
<b>JournalModifications</b>	0.2 Nouvel attribut	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Format Date/Heure</b>	102 (CCYYMMDD)	
<b>État garantie</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant l'état d'un document	
<b>ID OMD</b>	019	
<b>Liste de codes</b>	CL22 État garantie	
<b>JournalModifications</b>	0.2 Nouvel attribut	
<b>Format</b>	an..3	
<b>État</b>	R	

<b>Référence</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Numéro de référence permettant d'identifier l'engagement donné (en espèces, sous forme de caution ou de garantie écrite ou par tout autre moyen similaire) pour garantir l'exécution d'une obligation	
<b>ID OMD</b>	100	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Type garantie, codé</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code permettant d'identifier le type d'engagement donné (en espèces, sous forme de caution ou de garantie écrite ou par tout autre moyen similaire) pour garantir l'exécution d'une obligation	
<b>ID OMD</b>	101	
<b>Liste de codes</b>	CL12 Code type garantie	
<b>Format</b>	an..3	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/Renseignements Anticipés TIR</b>		0..non limité
<b>Journal Modifications</b>	0.43 Remplacement du nom de la classe « Renseignements Anticipés Chargement » par « Renseignements Anticipés TIR »	
<b>État</b>	O	
<b>Référence</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Numéro de référence spécifique à un document	
<b>ID OMD</b>	D014	
<b>Journal Modifications</b>	0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message »	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	R	
<b>Date émission</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Date à laquelle un document a été émis et, le cas échéant, signé ou authentifié par un autre moyen	
<b>ID OMD</b>	D011	
<b>Journal Modifications</b>	0.3 Passage du format de la date à an..35 0.3 Attribut « Date » renommé « Date émission » 0.43 Correction d'une coquille dans le nom de l'attribut en anglais : « Issuing » au lieu de « Isuing »	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Format Date/Heure</b>	102 (CCYYMMDD)	
<b>Poids brut total</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Poids (masse) des marchandises renseigné dans un document, y compris l'emballage, mais à l'exclusion de l'équipement de transport	
<b>ID OMD</b>	131	
<b>Informations SAFE</b>	Oui	
<b>Format</b>	n..16,6	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/Renseignements Anticipés TIR/Renseignements Supplémentaires</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Demande spéciale adressée à une autorité par le déclarant pour qu'elle prenne des mesures le cas échéant	
<b>ID OMD</b>	03A	
<b>Condition</b>	C008	
<b>Journal Modifications</b>	0.3 Passage de l'état de « Requis (R) » à « Dépendant (D) » Ajout de la condition C008	
<b>État</b>	D	
<b>Remarques</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Champ de texte libre à la disposition de l'expéditeur du message pour communiquer des informations	
<b>ID OMD</b>	105	
<b>Journal Modifications</b>	0.43 Passage de la cardinalité de 1..1 à 0..1 (facultatif)	
<b>Format</b>	an..512	
<b>État</b>	O	

<b>Indicateur marchandises pondéreuses ou volumineuses</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Forme codée d'une mention supplémentaire	
<b>ID OMD</b>	226	
<b>Liste de codes</b>	CL14 Indicateur	
<b>Format</b>	an..17	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/Renseignements Anticipés TIR/Agent</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Personne habilitée à agir au nom d'une tierce partie	
<b>ID OMD</b>	05A	
<b>Informations SAFE</b>	Oui	
<b>État</b>	O	
<b>Nom</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Nom d'une partie autorisée à agir au nom d'une tierce partie	
<b>ID OMD</b>	R003	
<b>Condition</b>	C001	
<b>Journal Modifications</b>	0.3 Ajout de l'attribut « Nom » à la classe « Agent »	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	D	
<b>Code</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Identification d'une partie autorisée à agir au nom d'une tierce partie	
<b>ID OMD</b>	R004	
<b>Condition</b>	C001	
<b>Journal Modifications</b>	0.3 Passage de l'état de « Requis (R) » à « Dépendant (D) » Nouvelle condition C001	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	D	
<b>Rôle, codé</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code correspondant à une partie spécifique	
<b>ID OMD</b>	R005	
<b>Liste de codes</b>	CL02 Code rôle partie	
<b>Code(s) restreint(s)</b>	AE Agent/représentant du déclarant AG Agent CB Courtier en douane FW Transitaire	
<b>Journal Modifications</b>	0.43 Ajout des codes restreints « AE' », « AG », « CB » et « FW », par souci de cohérence avec les mêmes codes dans le message E9	
<b>Format</b>	an..3	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/Renseignements Anticipés TIR/Modification</b>		0..non limité
<b>Description OMD</b>	Détails permettant d'actualiser les données d'une déclaration. Cette classe peut concerner la totalité du modèle de données OMD	
<b>ID OMD</b>	06A	
<b>Condition</b>	C008	
<b>Journal Modifications</b>	0.3 Passage de l'état de « Optionnel (O) » à « Dépendant (D) » Ajout de la condition C008	
<b>État</b>	D	
<b>Code modification</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant le motif d'une modification	
<b>ID OMD</b>	099	
<b>Liste de codes</b>	CL17 Code modification	
<b>Format</b>	an..3	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/Renseignements Anticipés TIR/Modification/Pointeur</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Détails renvoyant à un attribut fonctionnel dans une déclaration	
<b>ID OMD</b>	97A	
<b>Journal Modifications</b>	0.43 Passage de la cardinalité de 1..non limité à 1..1	
<b>État</b>	R	

<b>Numéro séquence</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Numéro indiquant la position dans une séquence	
<b>ID OMD</b>	006	
<b>Format</b>	n..5	
<b>État</b>	R	
<b>Section document/message, codée</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code correspondant à une section de document/message	
<b>ID OMD</b>	375	
<b>Liste de codes</b>	CL18 Code section message (codes à définir)	
<b>Format</b>	an..3	
<b>État</b>	R	
<b>Identifiant balise</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Identifiant correspondant aux balises d'un élément de données	
<b>ID OMD</b>	381	
<b>Liste de codes</b>	CL19 Code pointeur (codes à définir)	
<b>Format</b>	an..4	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/Renseignements Anticipés TIR/Sous Traitant</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Nom et coordonnées de la partie qui effectue le transport de marchandises entre des points définis, ou qui prend les dispositions nécessaires à une opération de transport	
<b>ID OMD</b>	18A	
<b>État</b>	O	
<b>Nom</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Nom de la partie qui assure le transport de marchandises entre des points définis	
<b>ID OMD</b>	R011	
<b>Condition</b>	C001	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	D	
<b>Code</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Code permettant d'identifier la partie qui assure le transport de marchandises entre des points définis	
<b>ID OMD</b>	R012	
<b>Condition</b>	C001	
<b>Journal Modifications</b>	0.43 Suppression de la mention de CL15 (Base données titulaires), car identifiant géré dans la Banque de données internationale TIR (ITDB)	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	D	
<b>Garantie/Renseignements Anticipés TIR/Sous Traitant/Adresse</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs à une adresse	
<b>ID OMD</b>	04A	
<b>Condition</b>	C001	
<b>Journal Modifications</b>	0.43 Passage de la cardinalité de 0..non limité à 0..1	
<b>État</b>	D	
<b>Nom localité</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Nom de la localité	
<b>ID OMD</b>	241	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Pays, codé</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Identification du nom du pays ou de l'objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la Recommandation n° 3 de la CEE	
<b>ID OMD</b>	242	
<b>Liste de codes</b>	CL04 Code nom pays	
<b>Format</b>	a2	
<b>État</b>	R	
<b>Rue et numéro/Boîte postale</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale	
<b>ID OMD</b>	239	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	R	

<b>Code postal</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant une zone ou une adresse postale	
<b>ID OMD</b>	245	
<b>Format</b>	an..17	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/Renseignements Anticipés TIR/Envoi</b>		0..non limité
<b>Description OMD</b>	Détails sur le transport entre un expéditeur et un destinataire, tels que spécifiés dans le document contractuel de transport	
<b>ID OMD</b>	28A	
<b>Condition</b>	C008	
<b>Journal Modifications</b>	0.3 Passage de l'état de « Requis (R) » à « Dépendant (D) » Ajout de la condition C008	
<b>État</b>	D	
<b>Numéro séquence</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Numéro indiquant la position dans une séquence	
<b>ID OMD</b>	006	
<b>Format</b>	n..5	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/Renseignements Anticipés TIR/Envoi/Documents Joins</b>		0..non limité
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs aux documents supplémentaires joints à une déclaration ou demandés dans le cadre d'une réponse	
<b>ID OMD</b>	02A	
<b>État</b>	O	
<b>Numéro</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Identifiant d'un document dans lequel figurent des informations supplémentaires	
<b>ID OMD</b>	D005	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	R	
<b>Date émission</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Date à laquelle un document supplémentaire a été émis et, le cas échéant, signé ou authentifié par un autre moyen	
<b>ID OMD</b>	D002	
<b>Journal Modifications</b>	0.3 Passage du format de la date à an..35	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Format Date/Heure</b>	102 (CCYYMMDD)	
<b>Type, codé</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant le nom d'un document supplémentaire	
<b>ID OMD</b>	D006	
<b>Liste de codes</b>	CL06 Code nom document	
<b>Format</b>	an..3	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/Renseignements Anticipés TIR/Envoi/Documents Joins/Fichier Binaire</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Fichier ou programme informatique, stocké au format binaire	
<b>ID OMD</b>	72B	
<b>État</b>	O	
<b>Identification</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Identifiant unique du fichier binaire	
<b>ID OMD</b>	M001	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	R	
<b>Titre</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Titre du fichier binaire, exprimé sous la forme de texte	
<b>ID OMD</b>	M002	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	R	
<b>Nom auteur</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Nom de l'auteur du fichier binaire, exprimé sous la forme de texte	
<b>ID OMD</b>	M003	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	O	



<b>Version</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Identifiant unique de la version du fichier binaire	
<b>ID OMD</b>	M004	
<b>Format</b>	an..17	
<b>État</b>	O	
<b>Nom fichier</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Nom du fichier binaire, exprimé sous la forme de texte	
<b>ID OMD</b>	M005	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	O	
<b>FichierBinaire</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Identifiant uniforme de ressource unique (URI) du fichier binaire	
<b>ID OMD</b>	M006	
<b>Format</b>	an..2048	
<b>État</b>	O	
<b>MIME</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant le type de protocole MIME du fichier binaire	
<b>ID OMD</b>	M007	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	O	
<b>Codage</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant le codage du fichier binaire	
<b>ID OMD</b>	M008	
<b>Format</b>	an..17	
<b>État</b>	O	
<b>Jeu caractères</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant le jeu de caractères du fichier binaire	
<b>ID OMD</b>	M009	
<b>Format</b>	n..17	
<b>État</b>	O	
<b>Objet binaire joint</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Objet binaire joint au fichier binaire	
<b>ID OMD</b>	M010	
<b>Format</b>	sans objet	
<b>État</b>	O	
<b>Accès</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Informations sur l'accès au fichier binaire, telles que paramètres de sécurité et de téléchargement, exprimées sous la forme de texte	
<b>ID OMD</b>	M011	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	O	
<b>Description</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Description du fichier binaire, exprimée sous la forme de texte	
<b>ID OMD</b>	M012	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	O	
<b>Taille</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Taille du fichier binaire	
<b>ID OMD</b>	M013	
<b>Code(s) restreint(s)</b>	AD byte 4L kilobyte 2P megabyte	
<b>Format</b>	n..16,6	
<b>État</b>	O	
<b>Type</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant le type du fichier binaire, par exemple photo ou tableau	
<b>ID OMD</b>	M014	
<b>Format</b>	an..6	
<b>État</b>	O	

<b>Code hachage</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Code de hachage du document dont le lien est fourni	
<b>ID OMD</b>	M015	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	O	
<b>ID algorithme hachage</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant l'algorithme utilisé pour calculer le code de hachage (par exemple, MD5, ..)	
<b>ID OMD</b>	M016	
<b>Format</b>	an..6	
<b>État</b>	O	
<b>Garantie/Renseignements Anticipés TIR/Envoi/Objet Expédié</b>		1..non limité
<b>Description OMD</b>	Détails concernant un objet faisant partie d'un envoi	
<b>ID OMD</b>	29A	
<b>État</b>	R	
<b>Numéro séquence</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Numéro indiquant la position dans une séquence	
<b>ID OMD</b>	006	
<b>Format</b>	n..5	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/Renseignements Anticipés TIR/Envoi/Objet Expédié/Renseignements Supplémentaires</b>		0..non limité
<b>Description OMD</b>	Demande spéciale adressée à une autorité par le déclarant pour qu'elle prenne des mesures le cas échéant	
<b>ID OMD</b>	03A	
<b>État</b>	O	
<b>Remarques</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Champ de texte libre à la disposition de l'expéditeur du message pour communiquer des informations	
<b>ID OMD</b>	105	
<b>Format</b>	an..512	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/Renseignements Anticipés TIR/Envoi/Objet Expédié/Marchandises</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Détails sur les propriétés des marchandises	
<b>ID OMD</b>	23A	
<b>État</b>	R	
<b>Description</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Description simple, en termes génériques uniquement, des marchandises transportées	
<b>ID OMD</b>	138	
<b>Condition</b>	C004	
<b>Informations SAFE</b>	Oui	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	D	
<b>Garantie/Renseignements Anticipés TIR/Envoi/Objet Expédié/Marchandises/Classification</b>		0..non limité
<b>Description OMD</b>	Détails sur la catégorisation non commerciale d'un produit par un organisme de normalisation	
<b>ID OMD</b>	21A	
<b>Règle</b>	R008	
<b>Informations SAFE</b>	Oui	
<b>État</b>	O	
<b>Code</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Catégorisation non commerciale d'un produit par un organisme de normalisation	
<b>ID OMD</b>	145	
<b>Journal Modifications</b>	0.43 Passage de l'état de « Optionnel (O) » à « Requis (R) »	
<b>Format</b>	an..18	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/Renseignements Anticipés TIR/Envoi/Objet Expédié/Destinataire</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Nom et coordonnées de la partie à laquelle les marchandises sont expédiées	
<b>ID OMD</b>	27A	
<b>Informations SAFE</b>	Oui	
<b>État</b>	O	

<b>Nom</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Nom de la partie à laquelle les marchandises sont expédiées	
<b>ID OMD</b>	R014	
<b>Condition</b>	C001	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	D	
<b>Code</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Identifiant de la partie à laquelle les marchandises sont expédiées	
<b>ID OMD</b>	R015	
<b>Condition</b>	C001	
<b>Remarque</b>	Liste de codes à définir	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	D	
<b>Garantie/Renseignements Anticipés TIR/Envoi/Objet Expédié/Destinataire/Adresse</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs à une adresse	
<b>ID OMD</b>	04A	
<b>Condition</b>	C001	
<b>État</b>	D	
<b>Nom localité</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Nom de la localité	
<b>ID OMD</b>	241	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Pays, codé</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Identification du nom du pays ou de l'objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la Recommandation n° 3 de la CEE	
<b>ID OMD</b>	242	
<b>Liste de codes</b>	CL04 Code nom pays	
<b>Format</b>	a2	
<b>État</b>	R	
<b>Rue et numéro/Boîte postale</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale	
<b>ID OMD</b>	239	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	R	
<b>Code postal</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant une zone ou une adresse postale	
<b>ID OMD</b>	245	
<b>Format</b>	an..17	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/Renseignements Anticipés TIR/Envoi/Objet Expédié/Expéditeur</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Nom et coordonnées de la partie qui expédie ou fait transporter des marchandises par l'intermédiaire d'un transporteur au titre d'un contrat	
<b>ID OMD</b>	30A	
<b>Informations SAFE</b>	Oui	
<b>État</b>	O	
<b>Nom</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Nom de l'expéditeur des marchandises, comme renseigné dans le contrat de transport par le commanditaire de l'opération de transport	
<b>ID OMD</b>	R020	
<b>Condition</b>	C001	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	D	
<b>Code</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Permet d'identifier l'expéditeur des marchandises, comme renseigné dans le contrat de transport par le commanditaire de l'opération	
<b>ID OMD</b>	R021	
<b>Condition</b>	C001	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	D	

<b>Garantie/Renseignements Anticipés TIR/Envoi/Objet Expédié/Expéditeur/Adresse</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs à une adresse	
<b>ID OMD</b>	04A	
<b>Condition</b>	C001	
<b>État</b>	D	
<b>Nom localité</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Nom de la localité	
<b>ID OMD</b>	241	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Pays, codé</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Identification du nom du pays ou de l'objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la Recommandation n° 3 de la CEE	
<b>ID OMD</b>	242	
<b>Liste de codes</b>	CL04 Code nom pays	
<b>Format</b>	a2	
<b>État</b>	R	
<b>Rue et numéro/Boîte postale</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale	
<b>ID OMD</b>	239	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	R	
<b>Code postal</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant une zone ou une adresse postale	
<b>ID OMD</b>	245	
<b>Format</b>	an..17	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/Renseignements Anticipés TIR/Envoi/Objet Expédié/Destination Envoi</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Destinataire des marchandises	
<b>ID OMD</b>	44A	
<b>Journal Modifications</b>	0.43 Passage de la cardinalité de 1..1 à 0..1	
<b>État</b>	O	
<b>Nom</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Nom du destinataire des marchandises	
<b>ID OMD</b>	R027	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/Renseignements Anticipés TIR/Envoi/Objet Expédié/Destination Envoi/Adresse</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs à une adresse	
<b>ID OMD</b>	04A	
<b>État</b>	R	
<b>Nom localité</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Nom de la localité	
<b>ID OMD</b>	241	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Pays, codé</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Identification du nom du pays ou de l'objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la Recommandation n° 3 de la CEE	
<b>ID OMD</b>	242	
<b>Liste de codes</b>	CL04 Code nom pays	
<b>Format</b>	a2	
<b>État</b>	R	
<b>Rue et numéro/Boîte postale</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale	
<b>ID OMD</b>	239	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	R	

<b>Code postal</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant une zone ou une adresse postale	
<b>ID OMD</b>	245	
<b>Format</b>	an..17	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/Renseignements Anticipés TIR/Envoi/Objet Expédié/Mesure Marchandises</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Détails sur le poids et les quantités de marchandises	
<b>ID OMD</b>	65A	
<b>État</b>	R	
<b>Poids brut</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Poids de l'objet, y compris l'emballage mais à l'exclusion de l'équipement de transport	
<b>ID OMD</b>	126	
<b>Format</b>	n..16,6	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/Renseignements Anticipés TIR/Envoi/Objet Expédié/Emballage</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs à l'emballage	
<b>ID OMD</b>	93A	
<b>État</b>	R	
<b>Marques et numéros</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Description libre des marques et des numéros figurant sur une unité de transport ou un colis	
<b>ID OMD</b>	142	
<b>Format</b>	an..512	
<b>État</b>	R	
<b>Nombre colis</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Nombre d'articles emballés de telle sorte qu'on ne peut les séparer sans défaire au préalable l'emballage	
<b>ID OMD</b>	144	
<b>Informations SAFE</b>	Oui	
<b>Format</b>	n..8	
<b>État</b>	R	
<b>Type, codé</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant le type d'emballage d'un objet	
<b>ID OMD</b>	141	
<b>Liste de codes</b>	CL07 Code description type emballage	
<b>Informations SAFE</b>	Oui	
<b>Format</b>	an..2	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/Renseignements Anticipés TIR/Envoi/Objet Expédié/Équipement Transport</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Détails de l'équipement de transport utilisé pour l'expédition	
<b>ID OMD</b>	31B	
<b>Condition</b>	C003	
<b>Informations SAFE</b>	Oui	
<b>Journal Modifications</b>	0.1 Attributs « Numéro scellement » et « Identification taille et type » déplacés vers les classes « Envoi.ÉquipementTransport.Scellement » et « Envoi.ÉquipementTransport »	
<b>État</b>	D	
<b>Identification</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Marques (lettres ou chiffres) identifiant l'équipement, par exemple l'unité de chargement	
<b>ID OMD</b>	159	
<b>Informations SAFE</b>	Oui	
<b>Journal Modifications</b>	0.1 Attribut également ajouté au niveau « Envoi »	
<b>Format</b>	an..17	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/Renseignements Anticipés TIR/Envoi/Objet Expédié/UCR</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Référence unique du type numéro d'enregistrement UCR	
<b>ID OMD</b>	35B	
<b>Informations SAFE</b>	Oui	
<b>État</b>	O	

<b>Identifiant</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Numéro unique attribué à des marchandises faisant l'objet d'une transaction internationale	
<b>ID OMD</b>	016	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/Renseignements Anticipés TIR/Envoi/Lieu Chargement</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Lieu où les marchandises (envois) sont chargées à bord du moyen de transport	
<b>ID OMD</b>	83A	
<b>Informations SAFE</b>	Oui	
<b>État</b>	O	
<b>Nom</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Nom du port maritime, de l'aéroport, du terminal de fret, de la gare ferroviaire ou de tout autre lieu de chargement des marchandises sur le moyen de transport principal	
<b>ID OMD</b>	L009	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/Renseignements Anticipés TIR/Envoi/Notifier Partie</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Détails concernant la partie à notifier	
<b>ID OMD</b>	89A	
<b>État</b>	O	
<b>Nom</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Nom de la partie à notifier	
<b>ID OMD</b>	R045	
<b>Condition</b>	C001	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	D	
<b>Code</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Identification de la partie à notifier	
<b>ID OMD</b>	R046	
<b>Condition</b>	C001	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	D	
<b>Garantie/Renseignements Anticipés TIR/Envoi/Notifier Partie/Adresse</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs à une adresse	
<b>ID OMD</b>	04A	
<b>Condition</b>	C001	
<b>État</b>	D	
<b>Nom localité</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Nom de la localité	
<b>ID OMD</b>	241	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Pays, codé</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Identification du nom du pays ou de l'objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la Recommandation n° 3 de la CEE	
<b>ID OMD</b>	242	
<b>Liste de codes</b>	CL04 Code nom pays	
<b>Format</b>	a2	
<b>État</b>	R	
<b>Rue et numéro/Boîte postale</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale	
<b>ID OMD</b>	239	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	R	
<b>Code postal</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant une zone ou une adresse postale	
<b>ID OMD</b>	245	
<b>Format</b>	an..17	
<b>État</b>	R	

<b>Garantie/Renseignements Anticipés TIR/Envoi/Bureau Douane Départ</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Détails concernant le lieu de départ des marchandises sous contrôle douanier dans le cadre d'une procédure de transit	
<b>ID OMD</b>	25B	
<b>État</b>	R	
<b>Code</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Identification du lieu de départ des marchandises sous contrôle douanier dans le cadre d'une procédure de transit	
<b>ID OMD</b>	L087	
<b>Journal Modifications</b>	0.43 Suppression de la mention de CL13 (Base données bureaux douane), car identifiant géré dans la Banque de données internationale TIR (ITDB)	
<b>Format</b>	an..17	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/Renseignements Anticipés TIR/Envoi/Bureau Douane Destination</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Lieu de destination des marchandises sous contrôle douanier dans le cadre d'une procédure de transit	
<b>ID OMD</b>	26B	
<b>État</b>	R	
<b>Code</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Identification du lieu de destination des marchandises sous contrôle douanier dans le cadre d'une procédure de transit	
<b>ID OMD</b>	L008	
<b>Journal Modifications</b>	0.43 Suppression de la mention de CL13 (Base données bureaux douane), car identifiant géré dans la Banque de données internationale TIR (ITDB)	
<b>Format</b>	an..17	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/Renseignements Anticipés TIR/Envoi/Moyen Transport</b>		1..non limité
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs au moyen de transport utilisé pour une opération de transit	
<b>ID OMD</b>	29B	
<b>Journal Modifications</b>	0.4 Classe « Certificat Agrément » déplacée du niveau « Envoi/Moyen Transport » au niveau « Envoi/Équipement Transport »	
<b>État</b>	R	
<b>Identification</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Identifiant du moyen de transport utilisé pour une opération de transit	
<b>ID OMD</b>	T007	
<b>Informations SAFE</b>	Oui	
<b>Format</b>	an..25	
<b>État</b>	R	
<b>Type, codé</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Moyen de transport utilisé pour une opération de transit, codé	
<b>ID OMD</b>	T011	
<b>Liste de codes</b>	CL05 Code de description du moyen de transport	
<b>Format</b>	an..4	
<b>État</b>	R	
<b>Nationalité</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Nationalité du moyen actif de transport utilisé pour une opération de transit, codée	
<b>ID OMD</b>	T015	
<b>Liste de codes</b>	CL04 Code nom pays	
<b>Informations SAFE</b>	Oui	
<b>Format</b>	a2	
<b>État</b>	R	
<b>Numéro référence moyen transport</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Numéro permettant d'identifier le trajet effectué par un moyen de transport, par exemple numéro de voyage ou numéro de vol	
<b>ID OMD</b>	149	
<b>Informations SAFE</b>	Oui	
<b>Format</b>	an..17	
<b>État</b>	O	

<b>Garantie/Renseignements Anticipés TIR/Envoi/Moyen Transport/Pays Transit</b>		1..non limité
<b>Description OMD</b>	Détails de l'itinéraire du moyen de transport	
<b>ID OMD</b>	81A	
<b>Règle</b>	R001	
	R001	
<b>Journal Modifications</b>	0.1 Nouvelle règle R001	
<b>État</b>	R	
<b>Numéro séquence</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Numéro indiquant la position dans une séquence	
<b>ID OMD</b>	006	
<b>Journal Modifications</b>	0.1 Attribut « Numéro séquence » ajouté à la classe « Pays Transit »	
<b>Format</b>	n..5	
<b>État</b>	R	
<b>Pays, codé</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Identification du pays par lequel transitent les marchandises ou les voyageurs entre le pays de départ et le pays d'arrivée	
<b>ID OMD</b>	064	
<b>Liste de codes</b>	CL04 Code nom pays	
<b>Informations SAFE</b>	Oui	
<b>Format</b>	a2	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/Renseignements Anticipés TIR/Envoi/Équipement Transport</b>		0..non limité
<b>Description OMD</b>	Détails concernant l'équipement de transport utilisé pour l'envoi	
<b>ID OMD</b>	31B	
<b>Condition</b>	C003	
<b>Journal Modifications</b>	0.1 Ajout d'une nouvelle classe, « Équipement Transport »	
<b>État</b>	D	
<b>Numéro séquence</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Numéro indiquant la position dans une séquence	
<b>ID OMD</b>	006	
<b>Journal Modifications</b>	0.1 Ajout d'un nouvel élément de données	
<b>Format</b>	n..5	
<b>État</b>	R	
<b>Identification taille et type</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant les caractéristiques d'un équipement de transport, telles que sa taille et son type	
<b>ID OMD</b>	152	
<b>Liste de codes</b>	CL01 Code description taille et type équipement	
<b>Informations SAFE</b>	Oui	
<b>Journal Modifications</b>	0.1 Attribut déplacé depuis la classe « ObjetExpédié.ÉquipementTransport »	
<b>Format</b>	an..4	
<b>État</b>	R	
<b>Identification</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Marques (lettres ou chiffres) identifiant l'équipement, par exemple l'unité de chargement	
<b>ID OMD</b>	159	
<b>Informations SAFE</b>	Oui	
<b>Journal Modifications</b>	0.1 Attribut également ajouté au niveau « Envoi »	
<b>Format</b>	an..17	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/Renseignements Anticipés TIR/Envoi/Équipement Transport/Certificat Agrément</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs aux documents supplémentaires joints à une déclaration ou demandés dans le cadre d'une réponse	
<b>ID OMD</b>	02A	
<b>Condition</b>	C005	
<b>Journal Modifications</b>	0.4 Classe « Certificat Agrément » déplacée du niveau « Envoi/Moyen Transport » vers le niveau « Envoi/Équipement Transport »	
	0.43 Passage de la cardinalité de 1..non limité à 0..1	
<b>État</b>	D	



<b>Numéro</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Identifiant d'un document communiquant des informations supplémentaires	
<b>ID OMD</b>	D005	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	R	
<b>Date émission</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Date à laquelle un document supplémentaire a été émis et, le cas échéant, signé ou authentifié par un autre moyen	
<b>ID OMD</b>	D002	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Format Date/Heure</b>	102 (CCYYMMDD)	
<b>Type, codé</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant le nom d'un document supplémentaire	
<b>ID OMD</b>	D006	
<b>Liste de codes</b>	CL06 Code nom document	
<b>Format</b>	an..3	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/Renseignements Anticipés TIR/Envoi/Équipement Transport/Certificat Agrément/</b>		0..1
<b>Fichier Binaire</b>		
<b>Description OMD</b>	Fichier ou programme informatique, stocké au format binaire	
<b>ID OMD</b>	72B	
<b>État</b>	O	
<b>Identification</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Identifiant unique du fichier binaire	
<b>ID OMD</b>	M001	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	R	
<b>Titre</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Titre du fichier binaire, exprimé sous la forme de texte	
<b>ID OMD</b>	M002	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	R	
<b>Nom auteur</b>		0..non limité
<b>Description OMD</b>	Nom de l'auteur du fichier binaire, exprimé sous la forme de texte	
<b>ID OMD</b>	M003	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	O	
<b>Version</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Identifiant unique de la version du fichier binaire	
<b>ID OMD</b>	M004	
<b>Format</b>	an..17	
<b>État</b>	O	
<b>Nom fichier</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Nom du fichier binaire, exprimé sous la forme de texte	
<b>ID OMD</b>	M005	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	O	
<b>URI</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Identifiant uniforme de ressource unique (URI) du fichier binaire	
<b>ID OMD</b>	M006	
<b>Format</b>	an..2048	
<b>État</b>	O	
<b>MIME</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant le type de protocole MIME du fichier binaire	
<b>ID OMD</b>	M007	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	O	

<b>Codage</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant le codage du fichier binaire	
<b>ID OMD</b>	M008	
<b>Format</b>	an..17	
<b>État</b>	O	
<b>Jeu caractères</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant le jeu de caractères du fichier binaire	
<b>ID OMD</b>	M009	
<b>Format</b>	n..17	
<b>État</b>	O	
<b>Objet binaire joint</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Objet binaire joint au fichier binaire	
<b>ID OMD</b>	M010	
<b>Format</b>	sans objet	
<b>État</b>	O	
<b>Accès</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Informations sur l'accès au fichier binaire, telles que paramètres de sécurité et de téléchargement, exprimées sous la forme de texte	
<b>ID OMD</b>	M011	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	O	
<b>Description</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Description du fichier binaire, exprimée sous la forme de texte	
<b>ID OMD</b>	M012	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	O	
<b>Taille</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Taille du fichier binaire	
<b>ID OMD</b>	M013	
<b>Format</b>	n..16,6	
<b>État</b>	O	
<b>Type</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant le type du fichier binaire, par exemple photo ou tableur	
<b>ID OMD</b>	M014	
<b>Format</b>	an..6	
<b>État</b>	O	
<b>Code hachage</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Code de hachage du document dont le lien est fourni	
<b>ID OMD</b>	M015	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	O	
<b>ID algorithme hachage</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant l'algorithme utilisé pour calculer le code de hachage (par exemple, MD5, ..)	
<b>ID OMD</b>	M016	
<b>Format</b>	an..6	
<b>État</b>	O	
<b>Garantie/Renseignements Anticipés TIR/Envoi/Équipement Transport/Scellement</b>		0..non limité
<b>Description OMD</b>	Un dispositif utilisé pour sécuriser un objet et le protéger contre un accès non autorisé ou une modification interdite, tel qu'un scellement fixé sur un équipement de transport	
<b>ID OMD</b>	44B	
<b>Journal Modifications</b>	0.1 Ajout d'une nouvelle classe, « Scellement »	
<b>État</b>	O	
<b>Numéro séquence</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Numéro indiquant la position dans une séquence	
<b>ID OMD</b>	006	
<b>Règle</b>	R003 R004	
<b>Format</b>	n..5	
<b>État</b>	R	

<b>Numéro scellement</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Numéro d'identification d'un scellement apposé sur un équipement de transport	
<b>ID OMD</b>	165	
<b>Règle</b>	R005	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Code type scellement</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant le type de scellement apposé sur une unité d'équipement de transport	
<b>ID OMD</b>	407	
<b>Liste de codes</b>	CL08 Code type scellement	
<b>Format</b>	an..3	
<b>État</b>	O	
<b>Garantie/Renseignements Anticipés TIR/Garantie</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Détails liés à une déclaration, concernant l'engagement donné (en espèces ou sous forme de caution ou de garantie écrite) pour garantir l'exécution d'une obligation, par exemple dans le cadre d'une procédure de transit	
<b>ID OMD</b>	92B	
<b>Condition</b>	C008	
<b>Journal Modifications</b>	0.3 Passage de l'état de « Requis (R) » à « Dépendant (D) » 0.43 Ajout de la condition C008 Passage de la cardinalité de la garantie, devenue 1..1	
<b>État</b>	D	
<b>Validité</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Date d'expiration du document (par exemple, licence, visa, permis, certificat)	
<b>ID OMD</b>	275	
<b>Journal Modifications</b>	0.2 Passage du format de n8 à an..17	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Format Date/Heure</b>	102 (CCYYMMDD)	
<b>Référence</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Détails concernant l'engagement donné (en espèces ou sous forme de caution ou de garantie écrite) pour garantir l'exécution d'une obligation, par exemple dans le cadre d'une procédure de transit	
<b>ID OMD</b>	100	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Type garantie, codé</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code correspondant aux détails concernant l'engagement donné (en espèces ou sous forme de caution ou de garantie écrite) pour garantir l'exécution d'une obligation, par exemple dans le cadre d'une procédure de transit	
<b>ID OMD</b>	101	
<b>Liste de codes</b>	CL12 Code type garantie	
<b>Format</b>	an..3	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/Renseignements Anticipés TIR/Référence Nationale</b>		0..non limité
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs à une référence nationale	
<b>ID OMD</b>	91B	
<b>Journal Modifications</b>	0.2 Nouvelle classe	
<b>État</b>	O	
<b>Référence</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Référence sous laquelle une autorité a enregistré des informations	
<b>ID OMD</b>	446	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Pays, codé</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Identification du nom du pays ou de l'objet géographique émetteur de la référence nationale telle que spécifiée dans la norme ISO 3166 et la Recommandation n°3 de la CEE	
<b>ID OMD</b>	450	
<b>Liste de codes</b>	CL04 Code nom pays	
<b>Format</b>	a2	
<b>État</b>	R	

<b>Garantie/Renseignements Anticipés TIR/Titulaire</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs à une partie acceptant d'être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d'une autorisation de douanière et, le cas échéant, d'une garantie	
<b>ID OMD</b>	28B	
<b>Condition</b>	C008	
<b>Journal Modifications</b>	0.3 Passage de l'état de « Requis (R) » à « Dépendant (D) » Ajout de la condition C008	
<b>État</b>	D	
<b>Nom</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Nom d'une partie acceptant d'être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d'une autorisation douanière et, le cas échéant, d'une garantie	
<b>ID OMD</b>	R001	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	O	
<b>Code</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Identifiant d'une partie acceptant d'être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d'une autorisation douanière et, le cas échéant, d'une garantie	
<b>ID OMD</b>	R002	
<b>Journal Modifications</b>	0.43 Suppression de la mention de CL15 (Base données titulaires), car identifiant géré dans la Banque de données internationale TIR (ITDB)	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/Renseignements Anticipés TIR/Titulaire/Adresse</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs à une adresse	
<b>ID OMD</b>	04A	
<b>État</b>	O	
<b>Nom localité</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Nom de la localité	
<b>ID OMD</b>	241	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Pays, codé</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Identification du nom du pays ou de l'objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la Recommandation n° 3 de la CEE	
<b>ID OMD</b>	242	
<b>Liste de codes</b>	CL04 Code nom pays	
<b>Format</b>	a2	
<b>État</b>	R	
<b>Rue et numéro/Boîte postale</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale	
<b>ID OMD</b>	239	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	R	
<b>Code postal</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant une zone ou une adresse postale	
<b>ID OMD</b>	245	
<b>Format</b>	an..17	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/Chaîne Garantie</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Détails sur une personne physique ou morale acceptant d'assumer devant la loi les conséquences financières de la non-exécution par un tierce partie de ses obligations vis-à-vis des administrations douanières	
<b>ID OMD</b>	19B	
<b>État</b>	R	
<b>Code</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Identifiant de la partie qui accepte d'assumer la responsabilité de la dette ou de l'obligation d'un tiers	
<b>ID OMD</b>	R055	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	

<b>Garantie/OpérationTIR</b>		0..non limité
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs à une opération de transit	
<b>ID OMD</b>	78B	
<b>État</b>	O	
<b>Numéro séquence</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Numéro indiquant la position dans une séquence	
<b>ID OMD</b>	006	
<b>Format</b>	n..5	
<b>État</b>	R	
<b>Numéro enregistrement</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Numéro sous lequel une opération de transit est enregistrée au niveau national/régional	
<b>ID OMD</b>	443	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/OpérationTIR/Début</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs au début d'une opération	
<b>ID OMD</b>	80B	
<b>État</b>	O	
<b>Date fin</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Date ou heure à laquelle un événement spécifié prend fin	
<b>ID OMD</b>	356	
<b>JournalModifications</b>	0.3 Passage du format de la date à an..35 0.3 Attribut « Fin » renommé « Date fin »	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Format Date/Heure</b>	304 (CCYYMMDDHHMMSSZZZ)	
<b>Délai</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Date et heure auxquelles l'événement doit être terminé	
<b>ID OMD</b>	264	
<b>JournalModifications</b>	0.3 Passage du format de la date à an..35	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	O	
<b>Format Date/Heure</b>	304 (CCYYMMDDHHMMSSZZZ)	
<b>Garantie/OpérationTIR/Début/RenseignementsSupplémentaires</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Demande spéciale adressée à une autorité par le déclarant pour qu'elle prenne des mesures le cas échéant	
<b>ID OMD</b>	03A	
<b>État</b>	O	
<b>Remarques</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Champ de texte libre à la disposition de l'expéditeur du message pour communiquer des informations	
<b>ID OMD</b>	105	
<b>Format</b>	an..512	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/OpérationTIR/Début/Envoi</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Détails sur le transport entre un expéditeur et un destinataire, tels que spécifiés dans le document contractuel de transport	
<b>ID OMD</b>	28A	
<b>Règle</b>	R007 R006	
<b>JournalModifications</b>	0.3 Passage de la cardinalité de 0..* à 0..1 pour harmonisation avec la règle R007 et pour éviter d'avoir à répéter les informations relatives aux scellements 0.1 Suppression de la classe « ObjetExpédié » Les informations sur les scellements sont fournies sous la classe « Envoi./ÉquipementTransport./Scellement » Nouvelles règles : R006 et R007	
<b>État</b>	O	

<b>Numéro séquence</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Numéro indiquant la position dans une séquence	
<b>ID OMD</b>	006	
<b>Format</b>	n..5	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/OpérationTIR/Début/Envoi/ÉquipementTransport</b>		1..non limité
<b>Description OMD</b>	Détails de l'équipement de transport utilisé pour l'expédition	
<b>ID OMD</b>	31B	
<b>JournalModifications</b>	0.1 Ajout d'une nouvelle classe, « ÉquipementTransport »	
<b>État</b>	R	
<b>Identification</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Marques (lettres ou chiffres) identifiant l'équipement, par exemple l'unité de chargement	
<b>ID OMD</b>	159	
<b>Format</b>	an..17	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/OpérationTIR/Début/Envoi/ÉquipementTransport/Scellement</b>		1..non limité
<b>Description OMD</b>	Un dispositif utilisé pour sécuriser un objet et le protéger contre un accès non autorisé ou une modification interdite, tel qu'un scellement fixé sur un équipement de transport	
<b>ID OMD</b>	44B	
<b>JournalModifications</b>	0.1 Ajout d'une nouvelle classe, « Scellement »	
<b>État</b>	R	
<b>Numéro séquence</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Numéro indiquant la position dans une séquence	
<b>ID OMD</b>	006	
<b>Règle</b>	R003 R004	
<b>Format</b>	n..5	
<b>État</b>	R	
<b>Numéro scellement</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Numéro d'identification d'un scellement apposé sur un équipement de transport	
<b>ID OMD</b>	165	
<b>Règle</b>	R005	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Code type scellement</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant le type de scellement apposé sur une unité d'équipement de transport	
<b>ID OMD</b>	407	
<b>Liste de codes</b>	CL08 Code type scellement	
<b>Format</b>	an..3	
<b>État</b>	O	
<b>Garantie/OpérationTIR/Début/Contrôle</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs à la vérification (par l'autorité gouvernementale)	
<b>ID OMD</b>	38A	
<b>État</b>	R	
<b>Type contrôle, codé</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Type de vérification menée par l'autorité gouvernementale, codé	
<b>ID OMD</b>	449	
<b>Liste de codes</b>	CL25 Code type contrôle	
<b>Format</b>	an..3	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/OpérationTIR/Début/RésultatContrôle</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs aux résultats de la vérification (par l'autorité gouvernementale)	
<b>ID OMD</b>	83B	
<b>JournalModifications</b>	0.4 Passage de la cardinalité de 1..non limité à 1..1	
<b>État</b>	R	
<b>Code</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code indiquant les résultats d'un contrôle	
<b>ID OMD</b>	444	
<b>Liste de codes</b>	CL24 Code résultat contrôle	
<b>Format</b>	an..3	
<b>État</b>	R	

<b>Garantie/OpérationTIR/Début/ItinéraireNational</b>		0..non limité
Description OMD	Détails de l'itinéraire du moyen de transport	
ID OMD	81A	
État	O	
<b>Garantie/OpérationTIR/Début/ItinéraireNational/BureauDouaneItinéraireNational</b>		1..1
Description OMD	Détails identifiant le bureau de l'organisme public lié à l'itinéraire	
ID OMD	82B	
État	R	
<b>Bureau douane, codé</b>		1..1
Description OMD	Code spécifiant la localisation du bureau de l'organisme public intéressé par l'itinéraire	
ID OMD	G009	
JournalModifications	0.43 Suppression de la mention de CL13 (Base données bureaux douane), car identifiant géré dans la Banque de données internationale TIR (ITDB)	
Format	an..17	
État	R	
<b>Garantie/OpérationTIR/Début/BureauDouane</b>		1..1
Description OMD	Détails identifiant le bureau de l'organisme public où commence l'opération de transit	
ID OMD	81B	
JournalModifications	0.43 Passage de la cardinalité de 1..non limité à 1..1	
État	R	
<b>Bureau douane, codé</b>		0..1
Description OMD	Code du bureau de douane qui débute une opération de transit	
ID OMD	G008	
JournalModifications	0.43 Suppression de la mention de CL13 (Base données bureaux douane), car identifiant géré dans la Banque de données internationale TIR (ITDB)	
Format	an..17	
État	R	
<b>Garantie/OpérationTIR/Achèvement</b>		0..1
Description OMD	Détails relatifs à l'achèvement d'une opération	
ID OMD	84B	
État	O	
<b>Date fin</b>		1..1
Description OMD	Date ou heure à laquelle un événement spécifié prend fin	
ID OMD	356	
JournalModifications	0.3 Passage du format de la date à an..35 0.3 Attribut « Fin » renommé « Date fin »	
Format	an..35	
État	R	
Format Date/Heure	304 (CCYYMMDDHHMMSSZZZ)	
<b>Nombre de colis</b>		1..1
Description OMD	Nombre d'articles emballés de telle sorte qu'on ne peut les séparer sans défaire au préalable l'emballage	
ID OMD	144	
Format	n..8	
État	R	
<b>Type achèvement, codé</b>		1..1
Description OMD	Type d'achèvement de l'opération de transit, codé	
ID OMD	515	
Liste de codes	CL27 Code type achèvement (eTIR)	
JournalModifications	0.4 Nouvel attribut utilisé pour transmettre le type d'achèvement de l'opération TIR	
Format	an..3	
État	R	
<b>Garantie/OpérationTIR/Achèvement/RenseignementsSupplémentaires</b>		0..1
Description OMD	Demande spéciale adressée à une autorité par le déclarant pour qu'elle prenne des mesures le cas échéant	
ID OMD	03A	
État	O	

<b>Réserves</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Champ de texte libre à la disposition de l'expéditeur du message pour communiquer des informations	
<b>ID OMD</b>	105	
<b>Format</b>	an..512	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/OpérationTIR/Achèvement/Envoi</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Détails sur le transport entre un expéditeur et un destinataire, tels que spécifiés dans le document contractuel de transport	
<b>ID OMD</b>	28A	
<b>Règle</b>	R006 R007	
<b>JournalModifications</b>	0.1 Suppression de la classe « ObjetExpédié » 0.3 Les informations sur les scellements sont fournies sous la classe «Envoi.ÉquipementTransport.Scellement». Nouvelles règles : R006 et R007 Passage de la cardinalité de 0..* à 0..1 pour harmonisation avec la règle R007 et pour éviter d'avoir à répéter les informations relatives aux scellements	
<b>État</b>	O	
<b>Numéro séquence</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Numéro indiquant la position dans une séquence	
<b>ID OMD</b>	006	
<b>Format</b>	n..5	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/OpérationTIR/Achèvement/Envoi/ÉquipementTransport</b>		1..non limité
<b>Description OMD</b>	Détails de l'équipement de transport utilisé pour l'expédition	
<b>ID OMD</b>	31B	
<b>JournalModifications</b>	0.1 Ajout d'une nouvelle classe, « ÉquipementTransport »	
<b>État</b>	R	
<b>Identification</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Marques (lettres ou chiffres) identifiant l'équipement, par exemple l'unité de chargement	
<b>ID OMD</b>	159	
<b>Informations SAFE</b>	Oui	
<b>Format</b>	an..17	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/OpérationTIR/Achèvement/Envoi/ÉquipementTransport/Scellement</b>		1..non limité
<b>Description OMD</b>	Dispositif utilisé pour sécuriser un objet et le protéger contre un accès non autorisé ou une modification interdite, tel qu'un scellement fixé sur un équipement de transport	
<b>ID OMD</b>	44B	
<b>JournalModifications</b>	0.1 Ajout d'une nouvelle classe, « Scellement »	
<b>État</b>	R	
<b>Numéro séquence</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Numéro indiquant la position dans une séquence	
<b>ID OMD</b>	006	
<b>Règle</b>	R003 R004	
<b>Format</b>	n..5	
<b>État</b>	R	
<b>Numéro scellement</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Numéro d'identification d'un scellement apposé sur un équipement de transport	
<b>ID OMD</b>	165	
<b>Règle</b>	R006	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Code type scellement</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant le type de scellement apposé sur une unité d'équipement de transport	
<b>ID OMD</b>	407	
<b>Liste de codes</b>	CL08 Code type scellement	
<b>Format</b>	an..3	
<b>État</b>	O	



<b>Garantie/OpérationTIR/Achèvement/Contrôle</b>		1..1
Description OMD	Détails relatifs à la vérification (par l'autorité gouvernementale)	
ID OMD	38A	
État	R	
<b>Type contrôle, codé</b>		1..1
Description OMD	Type de vérification menée par l'autorité gouvernementale, codé	
ID OMD	449	
Liste de codes	CL25 Code type contrôle	
Format	an..3	
État	R	
<b>Garantie/OpérationTIR/Achèvement/Contrôle/RésultatContrôle</b>		1..1
Description OMD	Détails relatifs aux résultats de la vérification (par l'autorité gouvernementale)	
ID OMD	83B	
JournalModifications	0.4 Passage de la cardinalité de 1..non limité à 1..1	
État	R	
<b>Code</b>		1..1
Description OMD	Code indiquant les résultats d'un contrôle	
ID OMD	444	
Liste de codes	CL24 Code résultat contrôle	
Format	an..3	
État	R	
<b>Garantie/OpérationTIR/Achèvement/BureauDouane</b>		1..1
Description OMD	Détails identifiant le bureau de l'organisme public où s'achève l'opération de transit	
ID OMD	85B	
JournalModifications	0.2 Nouvelle classe	
État	R	
<b>Bureau douane, codé</b>		1..1
Description OMD	Pour identifier le bureau où s'achève l'opération	
ID OMD	G010	
JournalModifications	0.43 Suppression de la mention de CL13 (Base données bureaux douane), car identifiant géré dans la Banque de données internationale TIR (ITDB)	
Format	an..17	
État	R	
<b>Garantie/OpérationTIR/Apurement</b>		0..1
Description OMD	Détails relatifs à l'apurement d'une opération	
ID OMD	86B	
État	O	
<b>Date fin</b>		1..1
Description OMD	Date ou heure à laquelle un événement spécifié prend fin	
ID OMD	356	
JournalModifications	0.3 Passage du format de la date à an..35 0.3 Attribut « Fin » renommé « Date fin »	
Format	an..35	
État	R	
Format Date/Heure	304 (CCYYMMDDHHMMSSZZZ)	
<b>Garantie/OpérationTIR/Apurement/BureauDouane</b>		1..1
Description OMD	Détails identifiant le bureau de l'organisme public intéressé par l'opération de transit	
ID OMD	87B	
État	R	
<b>Bureau douane, codé</b>		1..1
Description OMD	Code spécifiant la localisation du bureau de l'organisme public intéressé par l'opération de transit	
ID OMD	G011	
JournalModifications	0.43 Suppression de la mention de CL13 (Base données bureaux douane), car identifiant géré dans la Banque de données internationale TIR (ITDB)	
Format	an..17	
État	R	

<b>Garantie/OpérationTIR/RefusDeCommencer</b>		0..non limité
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs au refus de commencer une opération	
<b>ID OMD</b>	25C	
<b>JournalModifications</b>	0.4 Nouvelle classe comprenant les informations relatives au refus de commencer une opération TIR	
<b>État</b>	O	
<b>Date fin</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Date ou heure à laquelle un événement spécifié prend fin	
<b>ID OMD</b>	356	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/OpérationTIR/RefusDeCommencer/RenseignementsSupplémentaires</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Demande spéciale adressée à une autorité par le déclarant pour qu'elle prenne des mesures le cas échéant	
<b>ID OMD</b>	03A	
<b>État</b>	R	
<b>Motif</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Champ de texte libre à la disposition de l'expéditeur du message pour communiquer des informations	
<b>ID OMD</b>	105	
<b>Format</b>	an..512	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/OpérationTIR/RefusDeCommencer/Contrôle</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs à la vérification (par l'autorité gouvernementale)	
<b>ID OMD</b>	38A	
<b>État</b>	O	
<b>Type contrôle, codé</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Type de vérification menée par l'autorité gouvernementale, codé	
<b>ID OMD</b>	449	
<b>Liste de codes</b>	CL25 Code type contrôle	
<b>Format</b>	an..3	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/OpérationTIR/RefusDeCommencer/Contrôle/RésultatContrôle</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs aux résultats de la vérification (par l'autorité gouvernementale)	
<b>ID OMD</b>	83B	
<b>État</b>	R	
<b>Code</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code indiquant les résultats d'un contrôle	
<b>ID OMD</b>	444	
<b>Liste de codes</b>	CL24 Code résultat contrôle	
<b>Format</b>	an..3	
<b>État</b>	R	
<b>Garantie/Titulaire</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs à une partie acceptant d'être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d'une au titre d'une autorisation douanière et, le cas échéant, d'une garantie	
<b>ID OMD</b>	28B	
<b>État</b>	R	
<b>Nom</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Nom d'une partie acceptant d'être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d'une autorisation douanière et, le cas échéant, d'une garantie	
<b>ID OMD</b>	R001	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	R	
<b>Code</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Identifiant d'une partie acceptant d'être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d'une autorisation douanière et, le cas échéant, d'une garantie	
<b>ID OMD</b>	R002	
<b>JournalModifications</b>	0.43 Suppression de la mention de CL15 (Base données titulaires), car identifiant géré dans la Banque de données internationale TIR (ITDB)	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	

<b>Garantie/Titulaire/Adresse</b>		1..1
Description OMD	Détails relatifs à une adresse	
ID OMD	04A	
État	R	
<b>Nom localité</b>		1..1
Description OMD	Nom de la localité	
ID OMD	241	
Format	an..35	
État	R	
<b>Pays, codé</b>		1..1
Description OMD	Identification du nom du pays ou de l'objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la Recommandation n° 3 de la CEE	
ID OMD	242	
Liste de codes	CL04 Code nom pays	
Format	a2	
État	R	
<b>Rue et numéro/Boîte postale</b>		1..1
Description OMD	Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale	
ID OMD	239	
Format	an..256	
État	R	
<b>Code postal</b>		1..1
Description OMD	Code spécifiant une zone ou une adresse postale	
ID OMD	245	
Format	an..17	
État	R	
<b>Garantie/Titulaire/Habilitation</b>		1..1
Description OMD	Détails relatifs aux certificats d'habilitation	
ID OMD	88B	
État	R	
<b>État actuel</b>		1..1
Description OMD	Code indiquant l'état d'un certificat d'habilitation	
ID OMD	445	
Liste de codes	CL23 État titulaire	
Format	an..3	
État	R	
<b>Garantie/Titulaire/Habilitation/RetraitHabilitationActif</b>		0..1
Description OMD	Détails relatifs au retrait d'une habilitation	
ID OMD	90B	
État	O	
<b>Date début</b>		1..1
Description OMD	Date de début de validité du document (par exemple, licence, visa, permis, certificat)	
ID OMD	276	
<b>JournalModifications</b>	0.2 Passage du format de n8 à an..17	
	0.3 Passage du format de la date à an..35	
	0.3 Attribut « Début » renommé « Date début »	
Format	an..35	
État	R	
Format Date/Heure	304 (CCYYMMDDHHMMSSZZZ)	
<b>Date fin</b>		0..1
Description OMD	Date d'expiration du document (par exemple, licence, visa, permis, certificat)	
ID OMD	275	
<b>JournalModifications</b>	0.2 Passage du format de n8 à an..17	
	0.3 Passage du format de la date à an..35	
	0.3 Attribut « Fin » renommé « Date fin »	
Format	an..35	
État	O	
Format Date/Heure	304 (CCYYMMDDHHMMSSZZZ)	

<b>Garantie/Titulaire/Habilitation/ExclusionActive</b>		0..non limité
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs à une exclusion	
<b>ID OMD</b>	89B	
<b>JournalModifications</b>	0.43 Correction d'une coquille dans le nom de l'attribut en anglais : « ActiveExclusion » au lieu de « ActiveExclusion »	
<b>État</b>	O	
<b>Date début</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Date de début de validité du document (par exemple, licence, visa, permis, certificat)	
<b>ID OMD</b>	276	
<b>JournalModifications</b>	0.2 Passage du format de n8 à an..17 0.3 Passage du format de la date à an..35 0.3 Attribut « Début » renommé « Date début » 0.43 Correction d'une coquille dans le nom de la classe en anglais : « ActiveExclusion » au lieu de « ActiveExclusion »	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Format Date/Heure</b>	304 (CCYYMMDDHHMMSSZZZ)	
<b>Date fin</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Date d'expiration du document (par exemple, licence, visa, permis, certificat)	
<b>ID OMD</b>	275	
<b>JournalModifications</b>	0.2 Passage du format de n8 à an..17 0.3 Passage du format de la date à an..35 0.3 Attribut « Fin » renommé « Date fin » 0.43 Correction d'une coquille dans le nom de la classe en anglais : « ActiveExclusion » au lieu de « ActiveExclusion »	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	O	
<b>Format Date/Heure</b>	304 (CCYYMMDDHHMMSSZZZ)	
<b>Pays, codé</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Correspond au pays visé par l'exclusion	
<b>ID OMD</b>	447	
<b>Liste de codes</b>	CL04 Code nom pays	
<b>JournalModifications</b>	0.43 Correction d'une coquille dans le nom de la classe en anglais : « ActiveExclusion » au lieu de « ActiveExclusion »	
<b>Format</b>	a2	
<b>État</b>	R	