



---

**Commission économique pour l'Europe****Comité des transports intérieurs****Groupe de travail des problèmes douaniers  
intéressant les transports****Groupe d'experts des aspects théoriques et techniques  
de l'informatisation du régime TIR****Première session**

Genève, 27-29 janvier 2021

Point 7 c) de l'ordre du jour provisoire

**Version 4.3 de la documentation sur les concepts,  
les fonctions et les techniques eTIR :****Spécifications fonctionnelles du système eTIR****Détails des messages E1, E2, E3, E4, E5, E7, E8, E9, E10,  
E12, E13 et E14\*****Note du secrétariat****I. Introduction – Mandat**

1. À sa quatre-vingt-deuxième session (23-28 février 2020), le Comité des transports intérieurs a approuvé la création du Groupe d'experts des aspects théoriques et techniques de l'informatisation du régime TIR (WP.30/GE.1) (ECE/TRANS/294, par. 84<sup>1</sup>) et a approuvé son mandat<sup>2</sup> (ECE/TRANS/WP.30/2019/9 et ECE/TRANS/WP.30/2019/9/Corr.1), sous réserve de l'accord du Comité exécutif de la Commission économique pour l'Europe (CEE). À sa réunion informelle à distance (20 mai 2020), le Comité exécutif a approuvé la création du WP.30/GE.1 jusqu'en 2022, sur la base du mandat figurant dans les documents ECE/TRANS/WP.30/2019/9 et Corr.1, tels que reproduits dans le document ECE/TRANS/294 (ECE/EX/2020/L.2, par. 5 b)<sup>3</sup>).

2. Le mandat du Groupe dispose que celui-ci doit concentrer ses travaux sur l'élaboration d'une nouvelle version des spécifications eTIR, en attendant la mise en place officielle de l'Organe de mise en œuvre technique (TIB). Plus précisément, le Groupe est

---

\* Le présent document a été soumis tardivement aux services de traitement de la documentation en raison de contretemps liés à sa mise au point.

<sup>1</sup> Décision du Comité des transports intérieurs (ECE/TRANS/294, par. 84) : [www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/itc/ECE-TRANS-294f.pdf](http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/itc/ECE-TRANS-294f.pdf).

<sup>2</sup> Mandat du nouveau Groupe approuvé par le Comité des transports intérieurs et le Comité exécutif de la CEE : [www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/bcf/wp30/documents/2019/ECE-TRANS-WP30-2019-09f.pdf](http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/bcf/wp30/documents/2019/ECE-TRANS-WP30-2019-09f.pdf) ; et rectificatif : [www.unece.org/DAM/trans/bcf/wp30/documents/2019/ECE-TRANS-WP30-2019-09c1f.pdf](http://www.unece.org/DAM/trans/bcf/wp30/documents/2019/ECE-TRANS-WP30-2019-09c1f.pdf).

<sup>3</sup> Décision du Comité exécutif (ECE/EX/2020/L.2, par. 5 b) : <https://undocs.org/fr/ECE/EX/2020/L.2>.



chargé : a) d'établir une nouvelle version des spécifications techniques de la procédure eTIR, avec les modifications à y apporter, en veillant à assurer leur conformité avec les spécifications fonctionnelles de la procédure eTIR ; b) d'établir une nouvelle version des spécifications fonctionnelles de la procédure eTIR, avec les modifications à y apporter, en veillant à assurer leur conformité avec les spécifications conceptuelles de la procédure eTIR ; c) d'élaborer des amendements aux spécifications conceptuelles de la procédure eTIR, à la demande du Groupe de travail des problèmes douaniers intéressant les transports (WP.30).

3. On trouvera dans le présent document les listes détaillées des classes et attributs des messages eTIR E1, E2, E3, E4, E5, E7, E8, E9, E10, E12, E13 et E14, ainsi que des descriptions complètes des notes qui les accompagnent. Ces listes feront partie du document de spécifications fonctionnelles du système eTIR.

## II. Détails des messages

### A. E1 – Enregistrer la garantie

Nom	Description et informations	Occurrence
<b>Message</b>		..
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs aux licences, permis, certificats et autres	
<b>ID OMD</b>	74B	
<b>JournalModifications</b>	0.1 Suppression d'« Identification expéditeur » dans le modèle de données. Il s'agit d'un attribut technique	
	0.43 En anglais, remplacement de toutes les occurrences de « Advanced » par « Advance »	
<b>Fonction message, codée</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code indiquant la fonction d'un document	
<b>ID OMD</b>	017	
<b>Liste de codes</b>	CL16 Code fonction message	
<b>Code(s) restreint(s)</b>	9 Original	
<b>Format</b>	n..2	
<b>État</b>	R	
<b>Identifiant message</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Numéro de référence spécifique à un document	
<b>ID OMD</b>	D014	
<b>JournalModifications</b>	0.2 Passage du format de an..14 à an..35	
	0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message »	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	R	
<b>Type, codé</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant le nom d'un document	
<b>ID OMD</b>	D013	
<b>Liste de codes</b>	CL26 Type message	
<b>Code(s) restreint(s)</b>	E1 Enregistrer la garantie	
<b>JournalModifications</b>	0.1 Liste CL06 (Code nom document) remplacée par liste CL26 (Type message) Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message »	
<b>Format</b>	an..3	
<b>État</b>	R	
<b>LPCO/Garantie</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Détails concernant l'engagement donné (en espèces ou sous forme de caution ou de garantie écrite) pour garantir l'exécution d'une obligation, par exemple dans le cadre d'une procédure de transit	
<b>ID OMD</b>	90A	
<b>État</b>	R	
<b>Validité</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Date d'expiration du document (par exemple, licence, visa, permis, certificat)	
<b>ID OMD</b>	275	
<b>JournalModifications</b>	0.2 Passage du format de n8 à an..17	
	0.3 Passage du format de la date à an..35	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Format Date/Heure</b>	102 (CCYYMMDD)	
<b>Date émission</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Date à laquelle un document a été émis et, le cas échéant, signé ou authentifié par un autre moyen	
<b>ID OMD</b>	D011	
<b>JournalModifications</b>	0.3 Passage du format de la date à an..35	
	0.2 Passage du format de n8 à an..17	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Format Date/Heure</b>	102 (CCYYMMDD)	

<b>Référence</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Numéro de référence permettant d'identifier l'engagement donné (en espèces, sous forme de caution ou de garantie écrite ou par tout autre moyen similaire) pour garantir l'exécution d'une obligation	
<b>ID OMD</b>	100	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Type garantie</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code permettant d'identifier le type d'engagement donné (en espèces, sous forme de caution ou de garantie écrite ou par tout autre moyen similaire) pour garantir l'exécution d'une obligation	
<b>ID OMD</b>	101	
<b>Liste de codes</b>	CL12	Code type garantie
<b>Format</b>	an..3	
<b>État</b>	R	
<b>LPCO/Garantie/Chaîne</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Détails sur une personne physique ou morale acceptant d'assumer devant la loi les conséquences financières de la non-exécution par une tierce partie de ses obligations vis-à-vis des administrations douanières	
<b>ID OMD</b>	19B	
<b>État</b>	R	
<b>Code</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Identifiant de la partie qui accepte d'assumer la responsabilité de la dette ou de l'obligation d'un tiers	
<b>ID OMD</b>	R055	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>LPCO/Garantie/Titulaire</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs à une partie acceptant d'être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d'une autorisation douanière et, le cas échéant, d'une garantie	
<b>ID OMD</b>	28B	
<b>État</b>	R	
<b>Code</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Identifiant d'une partie acceptant d'être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d'une autorisation douanière et, le cas échéant, d'une garantie	
<b>ID OMD</b>	R002	
<b>Journal Modifications</b>	0.43	Suppression de la mention de CL15 (Base données titulaires), car identifiant géré dans la Banque de données internationale TIR (ITDB)
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	

## B. E2 – Résultats de l'enregistrement de la garantie

Nom	Description et informations	Occurrence
<b>Message</b>		..
<b>Description OMD</b>	Détails du message de réponse	
<b>ID OMD</b>	07B	
<b>JournalModifications</b>	0.1 Suppression d'« Identification expéditeur » dans le modèle de données. Il s'agit d'un attribut technique	
	0.2 Suppression de la classe « Garantie » dans ce message	
	0.43 Suppression du champ note pour « Numéro référence message », compte tenu de l'ajout du nom « Identifiant message » tiré de la liste d'informations de base (BIP), conformément à la modification apportée aux spécifications eTIR	
<b>Fonction message, codée</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code indiquant la fonction d'un document	
<b>ID OMD</b>	017	
<b>Liste de codes</b>	CL16 Code fonction message	
<b>Code(s) restreint(s)</b>	44 Accepté sans réserves	
	27 Non accepté	
<b>Format</b>	n..2	
<b>État</b>	R	
<b>Référence fonctionnelle</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Numéro de référence spécifique à un échange d'informations	
<b>ID OMD</b>	D026	
<b>Remarque</b>	RÉFÉRENCE AU MESSAGE PRÉCÉDENT	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	R	
<b>Identifiant message</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Numéro de référence spécifique à un document	
<b>ID OMD</b>	D014	
<b>JournalModifications</b>	0.2 Passage du format de an..14 à an..35	
	0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message »	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	R	
<b>Type, codé</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant le nom d'un document	
<b>ID OMD</b>	D013	
<b>Liste de codes</b>	CL26 Type message	
<b>Code(s) restreint(s)</b>	E2 Résultats de l'enregistrement de la garantie	
<b>JournalModifications</b>	0.1 CL06 (Code nom document) remplacée par CL26 (Type message) Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message »	
<b>Format</b>	an..3	
<b>État</b>	R	
<b>Erreur</b>		0..non limité
<b>Description OMD</b>	Détails permettant de repérer les erreurs de validation des données	
<b>ID OMD</b>	53A	
<b>Condition</b>	C006	
<b>JournalModifications</b>	0.1 Passage de la cardinalité de 0..1 à 0..non limité	
<b>État</b>	D	
<b>Erreur, codée</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant une erreur de validation des données	
<b>ID OMD</b>	377	
<b>Liste de codes</b>	CL99 Code erreur	
<b>Format</b>	an..8	
<b>État</b>	R	
<b>Erreur/Pointeur</b>		1..non limité
<b>Description OMD</b>	Détails renvoyant à un attribut fonctionnel dans une déclaration	
<b>ID OMD</b>	97A	
<b>État</b>	R	

<b>Numéro séquence</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Numéro indiquant la position dans une séquence	
<b>ID OMD</b>	006	
<b>Format</b>	n..5	
<b>État</b>	R	
<b>Emplacement</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Emplacement dans le document en langage XPath	
<b>ID OMD</b>	512	
<b>JournalModifications</b>	0.43    Suppression des éléments de données suivants : - Section document/message, codée - Identifiant balise Ajout de l'élément de données « Emplacement »	
<b>Format</b>	an..512	
<b>État</b>	R	

**D. E3 – Annuler la garantie**

Nom	Description et informations	Occurrence
<b>Message</b>		..
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs aux licences, permis, certificats et autres	
<b>ID OMD</b>	74B	
<b>JournalModifications</b>	0.1 Suppression d'« Identification expéditeur » dans le modèle de données. Il s'agit d'un attribut technique	
	0.43 En anglais, remplacement de toutes les occurrences de « Advanced » par « Advance »	
<b>Fonction message, codée</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code indiquant la fonction d'un document	
<b>ID OMD</b>	017	
<b>Liste de codes</b>	CL16 Code fonction message	
<b>Code(s) restreint(s)</b>	9 Original	
<b>Format</b>	n..2	
<b>État</b>	R	
<b>Identifiant message</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Numéro de référence spécifique à un document	
<b>ID OMD</b>	D014	
<b>JournalModifications</b>	0.2 Passage du format de an..14 à an..35	
	0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message »	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	R	
<b>Type, codé</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant le nom d'un document	
<b>ID OMD</b>	D013	
<b>Liste de codes</b>	CL26 Type message	
<b>Code(s) restreint(s)</b>	E3 Annuler la garantie	
<b>JournalModifications</b>	0.1 Liste CL06 (Code nom document) remplacée par liste CL26 (Type message) Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message »	
<b>Format</b>	an..3	
<b>État</b>	R	
<b>LPCO/Garantie</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Détails concernant l'engagement donné (en espèces ou sous forme de caution ou de garantie écrite) pour garantir l'exécution d'une obligation, par exemple dans le cadre d'une procédure de transit	
<b>ID OMD</b>	90A	
<b>État</b>	R	
<b>Date annulation</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Date et heure auxquelles le document ou le message a été annulé	
<b>ID OMD</b>	373	
<b>JournalModifications</b>	0.3 Passage du format de la date à an..35	
	0.2 Passage du format de n8 à an..17	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Format Date/Heure</b>	304 (CCYYMMDDHHMMSSZZZ)	
<b>Référence</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Numéro de référence permettant d'identifier l'engagement donné (en espèces, sous forme de caution ou de garantie écrite ou par tout autre moyen similaire) pour garantir l'exécution d'une obligation	
<b>ID OMD</b>	100	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Type garantie, codé</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code permettant d'identifier le type d'engagement donné (en espèces, sous forme de caution ou de garantie écrite ou par tout autre moyen similaire) pour garantir l'exécution d'une obligation	
<b>ID OMD</b>	101	
<b>Liste de codes</b>	CL12 Code type garantie	
<b>Format</b>	an..3	
<b>État</b>	R	

<b>LPCO/Garantie/ChaîneGarantie</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Détails sur une personne physique ou morale acceptant d’assumer devant la loi les conséquences financières de la non-exécution par une tierce partie de ses obligations vis-à-vis des administrations douanières	
<b>ID OMD</b>	19B	
<b>État</b>	R	
<b>Code</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Identifiant de la partie qui accepte d’assumer la responsabilité de la dette ou de l’obligation d’un tiers	
<b>ID OMD</b>	R055	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>LPCO/Garantie/Titulaire</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs à une partie acceptant d’être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d’une autorisation douanière et, le cas échéant, d’une garantie	
<b>ID OMD</b>	28B	
<b>État</b>	R	
<b>Code</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Identifiant d’une partie acceptant d’être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d’une autorisation douanière et, le cas échéant, d’une garantie	
<b>ID OMD</b>	R002	
<b>JournalModifications</b>	0.43 Suppression de la mention de CL15 (Base données titulaires), car identifiant géré dans la Banque de données internationale TIR (ITDB)	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	

## E. E4 – Résultats de l'annulation de la garantie

Nom	Description et informations	Occurrence
<b>Message</b>		..
<b>Description OMD</b>	Détails du message de réponse	
<b>ID OMD</b>	07B	
<b>JournalModifications</b>	0.2 Suppression de la classe « Garantie » dans ce message	
	0.1 Suppression d'« Identification expéditeur » dans le modèle de données. Il s'agit d'un attribut technique	
	0.43 Suppression du champ note pour « Numéro référence message », compte tenu de l'ajout du nom tiré « Identifiant message » tiré de la liste d'informations de base (BIP), conformément à la modification apportée aux spécifications eTIR	
<b>Fonction message, codée</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code indiquant la fonction d'un document	
<b>ID OMD</b>	017	
<b>Liste de codes</b>	CL16 Code fonction message	
<b>Code(s) restreint(s)</b>	27 Non accepté	
	44 Accepté sans réserves	
	45 Accepté sous réserve (dans l'attente de l'achèvement de l'opération TIR en cours)	
<b>Format</b>	n..2	
<b>État</b>	R	
<b>Référence fonctionnelle</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Numéro de référence spécifique à un échange d'informations	
<b>ID OMD</b>	D026	
<b>Remarque</b>	RÉFÉRENCE AU MESSAGE PRÉCÉDENT	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	R	
<b>Identifiant message</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Numéro de référence spécifique à un document	
<b>ID OMD</b>	D014	
<b>JournalModifications</b>	0.2 Passage du format de an..14 à an..35	
	0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message »	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	R	
<b>Type, codé</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant le nom d'un document	
<b>ID OMD</b>	D013	
<b>Liste de codes</b>	CL26 Type message	
<b>Code(s) restreint(s)</b>	E4 Résultats de l'annulation de la garantie	
<b>JournalModifications</b>	0.1 Liste CL06 (Code nom document) remplacée par liste CL26 (Type message) Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message »	
<b>Format</b>	an..3	
<b>État</b>	R	
<b>Erreur</b>		0..non limité
<b>Description OMD</b>	Détails permettant de repérer les erreurs de validation des données	
<b>ID OMD</b>	53A	
<b>Condition</b>	C006	
<b>JournalModifications</b>	0.1 Passage de la cardinalité de 0..1 à 0..non limité	
<b>État</b>	D	
<b>Erreur, codée</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant une erreur de validation des données	
<b>ID OMD</b>	377	
<b>Liste de codes</b>	CL99 Code erreur	
<b>Format</b>	an..8	
<b>État</b>	R	
<b>Erreur/Pointeur</b>		1..non limité
<b>Description OMD</b>	Détails renvoyant à un attribut fonctionnel dans une déclaration	
<b>ID OMD</b>	97A	
<b>État</b>	R	

<b>Numéro séquence</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Numéro indiquant la position dans une séquence	
<b>ID OMD</b>	006	
<b>Format</b>	n..5	
<b>État</b>	R	
<b>Emplacement</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Emplacement dans le document en langage XPath	
<b>ID OMD</b>	512	
<b>JournalModifications</b>	0.43    Suppression des éléments de données suivants : - Section document/message, codée - Identifiant balise Ajout de l'élément de données « Emplacement »	
<b>Format</b>	an..512	
<b>État</b>	R	

## F. E5 – Demander des informations sur la garantie

Nom	Description et informations	Occurrence
<b>Message</b>		..
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs aux licences, permis, certificats et autres	
<b>ID OMD</b>	74B	
<b>JournalModifications</b>	0.1 Suppression d'« Identification expéditeur » dans le modèle de données. Il s'agit d'un attribut technique	
	0.43 En anglais, remplacement de toutes les occurrences de « Advanced » par « Advance »	
<b>Fonction message, codée</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code indiquant la fonction d'un document	
<b>ID OMD</b>	017	
<b>Liste de codes</b>	CL16 Code fonction message	
<b>Code(s) restreint(s)</b>	9 Original	
<b>Format</b>	n..2	
<b>État</b>	R	
<b>Identifiant message</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Numéro de référence spécifique à un document	
<b>ID OMD</b>	D014	
<b>JournalModifications</b>	0.2 Passage du format de an..14 à an..35	
	0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message »	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	R	
<b>Type, codé</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant le nom d'un document	
<b>ID OMD</b>	D013	
<b>Liste de codes</b>	CL26 Type message	
<b>Code(s) restreint(s)</b>	E5 Demander des informations sur la garantie	
<b>JournalModifications</b>	0.1 Liste CL06 (Code nom document) remplacée par liste CL26 (Type message) Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message »	
<b>Format</b>	an..3	
<b>État</b>	R	
<b>Type réponse, codé</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant le type de réponse demandé ou transmis	
<b>ID OMD</b>	D040	
<b>Liste de codes</b>	CL09 Type réponse	
<b>JournalModifications</b>	0.3 Liste de codes « Sous-type message » renommée « Type réponse »	
	0.3 Élément « Sous-type, codé » renommé « Type réponse, codé »	
	0.1 Remplace « GARANTIE.Type demande informations » et utilise la liste CL09 (Sous-type message)	
<b>Format</b>	an..3	
<b>État</b>	R	
<b>LPCO/Garantie</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Détails concernant l'engagement donné (en espèces ou sous forme de caution ou de garantie écrite) pour garantir l'exécution d'une obligation, par exemple dans le cadre d'une procédure de transit	
<b>ID OMD</b>	90A	
<b>JournalModifications</b>	0.1 Attribut « Type demande informations » supprimé et remplacé par « MESSAGE.Sous-type, codé »	
<b>État</b>	R	
<b>Référence</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Numéro de référence permettant d'identifier l'engagement donné (en espèces, sous forme de caution ou de garantie écrite ou par tout autre moyen similaire) pour garantir l'exécution d'une obligation	
<b>ID OMD</b>	100	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	

## H. E7 – Notifier la chaîne de garantie

Nom	Description et informations	Occurrence
<b>Message</b>		..
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs aux licences, permis, certificats et autres	
<b>ID OMD</b>	74B	
<b>JournalModifications</b>	0.1 Suppression d'« Identification expéditeur » dans le modèle de données. Il s'agit d'un attribut technique	
	0.1 Remplace « NOTIFICATION.Code » et utilise la liste CL09 (Sous-type, codé)	
<b>Fonction message, codée</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code indiquant la fonction d'un document	
<b>ID OMD</b>	017	
<b>Liste de codes</b>	CL16 Code fonction message	
<b>Code(s) restreint(s)</b>	T1 Nouveaux renseignements anticipés TIR	
	T2 Renseignements anticipés TIR actualisés	
	T3 Nouveau lancement d'opération	
	T4 Nouvel achèvement d'opération	
	T5 Nouvel apurement d'opération	
<b>JournalModifications</b>	0.3 Remplace l'élément de données « Sous-type, codé »	
	0.3 Code « 9 » (Original) remplacé par les codes (temporaires) T1, T2, T3, T4 et T5 Les codes définitifs seront disponibles une fois que le CEFAC-ONU les aura ajoutés dans la liste de codes 1225.	
<b>Format</b>	n..2	
<b>État</b>	R	
<b>Identifiant message</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Numéro de référence spécifique à un document	
<b>ID OMD</b>	D014	
<b>JournalModifications</b>	0.2 Passage du format de an..14 à an..35	
	0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message »	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	R	
<b>Type, codé</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant le nom d'un document	
<b>ID OMD</b>	D013	
<b>Liste de codes</b>	CL26 Type message	
<b>Code(s) restreint(s)</b>	E7 Notifier la chaîne de garantie	
<b>JournalModifications</b>	0.1 Liste CL06 (Code nom document) remplacée par liste CL26 (Type message) Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message »	
<b>Format</b>	an..3	
<b>État</b>	R	
<b>LPCO/Garantie</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Détails concernant l'engagement donné (en espèces ou sous forme de caution ou de garantie écrite) pour garantir l'exécution d'une obligation, par exemple dans le cadre d'une procédure de transit	
<b>ID OMD</b>	90A	
<b>JournalModifications</b>	0.1 Classe « Notification » supprimée. Attribut « Code » remplacé par « MESSAGE.Sous-type, codé »	
<b>État</b>	R	
<b>Référence</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Numéro de référence permettant d'identifier l'engagement donné (en espèces, sous forme de caution ou de garantie écrite ou par tout autre moyen similaire) pour garantir l'exécution d'une obligation	
<b>ID OMD</b>	100	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	

## I. E8 – Confirmation de la notification à la chaîne de garantie

Nom	Description et informations	Occurrence
<b>Message</b>		..
<b>Description OMD</b>	Détails du message de réponse	
<b>ID OMD</b>	07B	
<b>JournalModifications</b>	0.2 Suppression de la classe « Garantie » dans ce message	
	0.1 Suppression d'« Identification expéditeur » dans le modèle de données. Il s'agit d'un attribut technique	
	0.43 Suppression du champ note pour « Numéro référence message », compte tenu de l'ajout du nom « Identifiant message » tiré de la liste d'informations de base (BIP), conformément à la modification apportée aux spécifications eTIR	
<b>Fonction message, codée</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code indiquant la fonction d'un document	
<b>ID OMD</b>	017	
<b>Liste de codes</b>	CL16 Code fonction message	
<b>Code(s) restreint(s)</b>	11 Réponse	
<b>Format</b>	n..2	
<b>État</b>	R	
<b>Référence fonctionnelle</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Numéro de référence spécifique à un échange d'informations	
<b>ID OMD</b>	D026	
<b>Remarque</b>	RÉFÉRENCE AU MESSAGE PRÉCÉDENT	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	R	
<b>Identifiant message</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Numéro de référence spécifique à un document	
<b>ID OMD</b>	D014	
<b>JournalModifications</b>	0.2 Passage du format de an..14 à an..35	
	0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message »	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	R	
<b>Type, codé</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant le nom d'un document	
<b>ID OMD</b>	D013	
<b>Liste de codes</b>	CL26 Type message	
<b>Code(s) restreint(s)</b>	E8 Confirmation de la notification à la chaîne de garantie	
<b>JournalModifications</b>	0.1 Liste CL06 (Code nom document) remplacée par liste CL26 (Type message) Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message »	
<b>Format</b>	an..3	
<b>État</b>	R	
<b>Erreur</b>		0..non limité
<b>Description OMD</b>	Détails permettant de repérer les erreurs de validation des données	
<b>ID OMD</b>	53A	
<b>Condition</b>	C006	
<b>JournalModifications</b>	0.1 Passage de la cardinalité de 0..1 à 0..non limité	
<b>État</b>	D	
<b>Erreur, codée</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant une erreur de validation des données	
<b>ID OMD</b>	377	
<b>Liste de codes</b>	CL99 Code erreur	
<b>Format</b>	an..8	
<b>État</b>	R	
<b>Erreur/Pointeur</b>		1..non limité
<b>Description OMD</b>	Détails renvoyant à un attribut fonctionnel dans une déclaration	
<b>ID OMD</b>	97A	
<b>État</b>	R	

<b>Numéro séquence</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Numéro indiquant la position dans une séquence	
<b>ID OMD</b>	006	
<b>Format</b>	n..5	
<b>État</b>	R	
<b>Emplacement</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Emplacement dans le document en langage XPath	
<b>ID OMD</b>	512	
<b>JournalModifications</b>	0.43    Suppression des éléments de données suivants : - Section document/message, codée - Identifiant balise Ajout de l'élément de données « Emplacement »	
<b>Format</b>	an..512	
<b>État</b>	R	

## J. E9 – Renseignements anticipés TIR

Nom	Description et informations	Occurrence
<b>Message</b>		..
<b>Description OMD</b>	Déclaration ou action destinée à transmettre des informations ou des détails exigés par un organisme public, sous une forme quelconque prescrite ou admise par cet organisme	
<b>ID OMD</b>	42A	
<b>JournalModifications</b>	0.43 Classe « RenseignementsAnticipésChargement » renommée « RenseignementsAnticipésTIR »	
	0.43 Le message E9 ayant été scindé en deux messages (E11 et E13), et conformément aux instructions associées à la condition C008, les classes « Référence fonctionnelle » et « Modification » ont été supprimées.	
	0.43 Suppression du champ « Date émission », celui-ci ayant été remplacé par le champ « Date et heure élaboration » de l'enveloppe MétaDonnées	
	0.1 En anglais, remplacement de toutes les occurrences de « Advanced » par « Advance »	
	Suppression d'« Identification expéditeur » dans le modèle de données. Il s'agit d'un attribut technique	
<b>Fonction message, codée</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code indiquant la fonction d'un document	
<b>ID OMD</b>	017	
<b>Liste de codes</b>	CL16 Code fonction message	
<b>Code(s) restreint(s)</b>	9 Original	
<b>JournalModifications</b>	0.3 Ajout du code restreint « 1 » (Annulation). Ce code permet d'annuler la déclaration.	
	0.43 Suppression des codes restreints « 1 » (Annulation) et « 4 » (Modification). Ces codes seront incorporés dans les nouveaux messages correspondants.	
<b>Format</b>	n..2	
<b>État</b>	R	
<b>Identifiant message</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Numéro de référence spécifique à un document	
<b>ID OMD</b>	D014	
<b>JournalModifications</b>	0.2 Passage du format de an..14 à an..35	
	0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message »	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	R	
<b>Date émission</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Date à laquelle un document a été émis et, le cas échéant, signé ou authentifié par un autre moyen	
<b>ID OMD</b>	D011	
<b>JournalModifications</b>	0.3 Passage du format de la date à an..35	
	0.3 Attribut « Date » renommé « Date émission »	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Format Date/Heure</b>	304 (CCYYMMDDHHMMSSZZZ)	
<b>Type, codé</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant le nom d'un document	
<b>ID OMD</b>	D013	
<b>Liste de codes</b>	CL26 Type message	
<b>Code(s) restreint(s)</b>	E9 Renseignements anticipés TIR	
<b>JournalModifications</b>	0.1 Liste CL06 (Code nom document) remplacée par liste CL26 (Type message) Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message »	
<b>Format</b>	an..3	
<b>État</b>	R	
<b>Poids brut total</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Poids (masse) des marchandises renseigné dans un document, y compris l'emballage, mais à l'exclusion de l'équipement de transport	
<b>ID OMD</b>	131	
<b>Informations SAFE</b>	Oui	
<b>Format</b>	n..16,6	
<b>État</b>	O	
<b>Type</b>	Attribut : <b>UnitéMesure.Code</b>	
	Liste de codes: CL21 (Code unité mesure)	

<b>RenseignementsSupplémentaires</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Demande spéciale adressée à une autorité par le déclarant pour qu'elle prenne des mesures le cas échéant	
<b>ID OMD</b>	03A	
<b>JournalModifications</b>	0.3 Passage de l'état de « Requis » (R) à « Dépendant » (D) 0.43 Ajout de la condition C008 0.43 Suppression de la condition C008 Passage de l'état de « Dépendant » (D) à « Requis » (R)	
<b>État</b>	R	
<b>Remarques</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Champ de texte libre à la disposition de l'expéditeur du message pour communiquer des informations	
<b>ID OMD</b>	105	
<b>Format</b>	an..512	
<b>État</b>	O	
<b>Indicateur marchandises pondéreuses ou volumineuses</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Forme codée d'une mention supplémentaire	
<b>ID OMD</b>	226	
<b>Liste de codes</b>	CL14 Indicateur	
<b>Code(s) restreint(s)</b>	0 Non 1 Oui	
<b>Format</b>	an..17	
<b>État</b>	R	
<b>Agent</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Personne habilitée à agir au nom d'une tierce partie	
<b>ID OMD</b>	05A	
<b>Informations SAFE</b>	Oui	
<b>État</b>	O	
<b>Nom</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Nom d'une partie habilitée à agir au nom d'une tierce partie	
<b>ID OMD</b>	R003	
<b>Condition</b>	C001	
<b>JournalModifications</b>	0.3 Ajout de l'attribut « Nom » à la classe « Agent »	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	D	
<b>Code</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Identification d'une partie habilitée à agir au nom d'une tierce partie	
<b>ID OMD</b>	R004	
<b>Condition</b>	C001	
<b>JournalModifications</b>	0.3 Passage de l'état de « Requis » (R) à « Dépendant » (D) Nouvelle condition C001	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	D	
<b>Rôle, codé</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code correspondant à une partie spécifique	
<b>ID OMD</b>	R005	
<b>Liste de codes</b>	CL02 Code rôle partie	
<b>Code(s) restreint(s)</b>	AE Agent/représentant du déclarant AG Agent CB Courtier en douane FW Transitaire	
<b>Format</b>	an..3	
<b>État</b>	R	
<b>Agent/Adresse</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs à une adresse	
<b>ID OMD</b>	04A	
<b>Condition</b>	C001	
<b>JournalModifications</b>	0.43 Passage de la cardinalité de 0..non limité à 0..1	
<b>État</b>	D	

<b>Nom localité</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Nom de la localité	
<b>ID OMD</b>	241	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Pays, codé</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Identification du nom du pays ou de l'objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la Recommandation n° 3 de la CEE	
<b>ID OMD</b>	242	
<b>Liste de codes</b>	CL04 Code nom pays	
<b>Format</b>	a2	
<b>État</b>	R	
<b>Rue et numéro/Boîte postale</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale	
<b>ID OMD</b>	239	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	R	
<b>Code postal</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant une zone ou une adresse postale	
<b>ID OMD</b>	245	
<b>Format</b>	an..17	
<b>État</b>	R	
<b>SousTraitant</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Nom et coordonnées de la partie qui effectue le transport de marchandises entre des points définis, ou qui prend les dispositions nécessaires à une opération de transport	
<b>ID OMD</b>	18A	
<b>État</b>	O	
<b>Nom</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Nom de la partie qui assure le transport de marchandises entre des points définis	
<b>ID OMD</b>	R011	
<b>Condition</b>	C001	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	D	
<b>Code</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Code permettant d'identifier la partie qui assure le transport de marchandises entre des points définis	
<b>ID OMD</b>	R012	
<b>Condition</b>	C001	
<b>JournalModifications</b>	0.43 Suppression de la mention de CL15 (Base données titulaires), car identifiant géré dans la Banque de données internationale TIR (ITDB)	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	D	
<b>SousTraitant/Adresse</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs à une adresse	
<b>ID OMD</b>	04A	
<b>Condition</b>	C001	
<b>État</b>	D	
<b>Nom localité</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Nom de la localité	
<b>ID OMD</b>	241	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Pays, codé</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Identification du nom du pays ou de l'objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la Recommandation n° 3 de la CEE	
<b>ID OMD</b>	242	
<b>Liste de codes</b>	CL04 Code nom pays	
<b>Format</b>	a2	
<b>État</b>	R	

<b>Rue et numéro/Boîte postale</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale	
<b>ID OMD</b>	239	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	R	
<b>Code postal</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant une zone ou une adresse postale	
<b>ID OMD</b>	245	
<b>Format</b>	an..17	
<b>État</b>	R	
<b>Envoi</b>		1..non limité
<b>Description OMD</b>	Détails sur le transport entre un expéditeur et un destinataire, tels que spécifiés dans le document contractuel de transport	
<b>ID OMD</b>	28A	
<b>JournalModifications</b>	0.3 Passage de l'état de « Requis » (R) à « Dépendant » (D) 0.43 Ajout de la condition C008 0.43 Suppression de la condition C008 Passage de l'état de « Dépendant » (D) à « Requis » (R)	
<b>État</b>	R	
<b>Numéro séquence</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Numéro indiquant la position dans une séquence	
<b>ID OMD</b>	006	
<b>Format</b>	n..5	
<b>État</b>	R	
<b>Envoi/DocumentsJoint</b>		0..non limité
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs aux documents supplémentaires joints à une déclaration ou demandés dans le cadre d'une réponse	
<b>ID OMD</b>	02A	
<b>État</b>	O	
<b>Numéro</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Identifiant d'un document dans lequel figurent des informations supplémentaires	
<b>ID OMD</b>	D005	
<b>JournalModifications</b>	0.2 Passage du format de an..14 à an..35 en raison de la modification introduite dans la version 3.30 du modèle de données de l'OMD	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	R	
<b>Date émission</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Date à laquelle un document supplémentaire a été émis et, le cas échéant, signé ou authentifié par un autre moyen	
<b>ID OMD</b>	D002	
<b>JournalModifications</b>	0.3 Passage du format de la date à an..35	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Format Date/Heure</b>	102 (CCYYMMDD)	
<b>Type, codé</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant le nom d'un document supplémentaire	
<b>ID OMD</b>	D006	
<b>Liste de codes</b>	CL06 Code nom document	
<b>Format</b>	an..3	
<b>État</b>	R	
<b>Envoi/DocumentsJoint/FichierBinaire</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Fichier ou programme informatique, stocké au format binaire	
<b>ID OMD</b>	72B	
<b>État</b>	O	
<b>Identification</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Identifiant unique du fichier binaire	
<b>ID OMD</b>	M001	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	R	

<b>Titre</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Titre du fichier binaire, exprimé sous la forme de texte	
<b>ID OMD</b>	M002	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	R	
<b>Nom auteur</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Nom de l'auteur du fichier binaire, exprimé sous la forme de texte	
<b>ID OMD</b>	M003	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	O	
<b>Version</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Identifiant unique de la version du fichier binaire	
<b>ID OMD</b>	M004	
<b>Format</b>	an..17	
<b>État</b>	O	
<b>Nom fichier</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Nom du fichier binaire, exprimé sous la forme de texte	
<b>ID OMD</b>	M005	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	O	
<b>URI</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Identifiant uniforme de ressource unique (URI) du fichier binaire	
<b>ID OMD</b>	M006	
<b>Format</b>	an..2048	
<b>État</b>	O	
<b>MIME</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant le type de protocole MIME du fichier binaire	
<b>ID OMD</b>	M007	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	O	
<b>Codage</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant le codage du fichier binaire	
<b>ID OMD</b>	M008	
<b>Format</b>	an..17	
<b>État</b>	O	
<b>Jeu caractères</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant le jeu de caractères du fichier binaire	
<b>ID OMD</b>	M009	
<b>Format</b>	n..17	
<b>État</b>	O	
<b>Objet binaire joint</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Objet binaire joint au fichier binaire	
<b>ID OMD</b>	M010	
<b>Format</b>	N/A	
<b>État</b>	O	
<b>Accès</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Informations sur l'accès au fichier binaire, telles que paramètres de sécurité et de téléchargement, exprimées sous la forme de texte	
<b>ID OMD</b>	M011	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	O	
<b>Description</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Description du fichier binaire, exprimée sous la forme de texte	
<b>ID OMD</b>	M012	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	O	

<b>Taille</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Taille du fichier binaire	
<b>ID OMD</b>	M013	
<b>Code(s) restreint(s)</b>	AD     byte 4L     kilobyte 2P     méga-octet	
<b>Format</b>	n..16,6	
<b>État</b>	O	
<b>Type</b>	<b>Attribut :</b> <b>UnitéMesure.Code</b> <b>Liste de codes:</b> CL21 (Code unité mesure)	
<b>Type</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant le type du fichier binaire, par exemple photo ou tableur	
<b>ID OMD</b>	M014	
<b>Format</b>	an..6	
<b>État</b>	O	
<b>Code hachage</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Code de hachage du document dont le lien est fourni	
<b>ID OMD</b>	M015	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	O	
<b>ID algorithme hachage</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant l'algorithme utilisé pour calculer le code de hachage (par exemple, MD5, ..)	
<b>ID OMD</b>	M016	
<b>Format</b>	an..6	
<b>État</b>	O	
<b>Envoi/ObjetExpédié</b>		1..non limité
<b>Description OMD</b>	Détails concernant un objet faisant partie d'un envoi	
<b>ID OMD</b>	29A	
<b>État</b>	R	
<b>Numéro séquence</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Numéro indiquant la position dans une séquence	
<b>ID OMD</b>	006	
<b>Format</b>	n..5	
<b>État</b>	R	
<b>Envoi/ObjetExpédié/RenseignementsSupplémentaires</b>		0..non limité
<b>Description OMD</b>	Demande spéciale adressée à une autorité par le déclarant pour qu'elle prenne des mesures le cas échéant	
<b>ID OMD</b>	03A	
<b>État</b>	O	
<b>Remarques</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Champ de texte libre à la disposition de l'expéditeur du message pour communiquer des informations	
<b>ID OMD</b>	105	
<b>Format</b>	an..512	
<b>État</b>	R	
<b>Envoi/ObjetExpédié/Marchandises</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Détails sur les propriétés des marchandises	
<b>ID OMD</b>	23A	
<b>État</b>	R	
<b>Description</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Description simple, en termes génériques uniquement, des marchandises transportées	
<b>ID OMD</b>	138	
<b>Condition</b>	C004	
<b>Informations SAFE</b>	Oui	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	D	
<b>Envoi/ObjetExpédié/Marchandises/Classification</b>		0..non limité
<b>Description OMD</b>	Détails sur la catégorisation non commerciale d'un produit par un organisme de normalisation	
<b>ID OMD</b>	21A	
<b>Rule</b>	R008	
<b>État</b>	O	

<b>Code</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Catégorisation non commerciale d'un produit par un organisme de normalisation	
<b>ID OMD</b>	145	
<b>Format</b>	an..18	
<b>État</b>	R	
<b>Type</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Classe du produit selon différentes nomenclatures, par exemple le Tarif douanier harmonisé des États-Unis (HTS), le numéro ECCN (Export Control Classification Number) de la Liste de contrôle des exportations, la liste de numéros ONU concernant les marchandises dangereuses, ou encore le Code international de nomenclature zoologique (ICZN)	
<b>ID OMD</b>	337	
<b>Liste de codes</b>	CL03 Code identification type objet	
<b>Format</b>	an..3	
<b>État</b>	R	
<b>Envoi/ObjetExpédié/Destinataire</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Nom et coordonnées de la partie à laquelle les marchandises sont expédiées	
<b>ID OMD</b>	27A	
<b>Informations SAFE</b>	Oui	
<b>État</b>	O	
<b>Nom</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Nom de la partie à laquelle les marchandises sont expédiées	
<b>ID OMD</b>	R014	
<b>Condition</b>	C001	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	D	
<b>Code</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Identifiant de la partie à laquelle les marchandises sont expédiées	
<b>ID OMD</b>	R015	
<b>Condition</b>	C001	
<b>Remarque</b>	Liste de codes à définir	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	D	
<b>Envoi/ObjetExpédié/Destinataire/Adresse</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs à une adresse	
<b>ID OMD</b>	04A	
<b>Condition</b>	C001	
<b>État</b>	D	
<b>Nom localité</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Nom de la localité	
<b>ID OMD</b>	241	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Pays, codé</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Identification du nom du pays ou de l'objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la Recommandation n° 3 de la CEE	
<b>ID OMD</b>	242	
<b>Liste de codes</b>	CL04 Code nom pays	
<b>Format</b>	a2	
<b>État</b>	R	
<b>Rue et numéro/Boîte postale</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale	
<b>ID OMD</b>	239	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	R	
<b>Code postal</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant une zone ou une adresse postale	
<b>ID OMD</b>	245	
<b>Format</b>	an..17	
<b>État</b>	R	

<b>Envoi/ObjetExpédié/Expéditeur</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Nom et coordonnées de la partie qui expédie ou fait transporter des marchandises par l'intermédiaire d'un transporteur au titre d'un contrat	
<b>ID OMD</b>	30A	
<b>Informations SAFE</b>	Oui	
<b>État</b>	O	
<b>Nom</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Nom de l'expéditeur des marchandises, comme renseigné dans le contrat de transport par le commanditaire de l'opération de transport	
<b>ID OMD</b>	R020	
<b>Condition</b>	C001	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	D	
<b>Code</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Permet d'identifier l'expéditeur des marchandises, comme renseigné dans le contrat de transport par le commanditaire de l'opération	
<b>ID OMD</b>	R021	
<b>Condition</b>	C001	
<b>Remarque</b>	Liste de codes à définir	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	D	
<b>Envoi/ObjetExpédié/Expéditeur/Adresse</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs à une adresse	
<b>ID OMD</b>	04A	
<b>Condition</b>	C001	
<b>État</b>	D	
<b>Nom localité</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Nom de la localité	
<b>ID OMD</b>	241	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Pays, codé</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Identification du nom du pays ou de l'objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la Recommandation n° 3 de la CEE	
<b>ID OMD</b>	242	
<b>Liste de codes</b>	CL04 Code nom pays	
<b>Format</b>	a2	
<b>État</b>	R	
<b>Rue et numéro/Boîte postale</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale	
<b>ID OMD</b>	239	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	R	
<b>Code postal</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant une zone ou une adresse postale	
<b>ID OMD</b>	245	
<b>Format</b>	an..17	
<b>État</b>	R	
<b>Envoi/ObjetExpédié/DestinationEnvoi</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Destinataire des marchandises	
<b>ID OMD</b>	44A	
<b>Informations SAFE</b>	Oui	
<b>État</b>	O	
<b>Nom</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Nom du destinataire des marchandises	
<b>ID OMD</b>	R027	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	R	

<b>Envoi/ObjetExpédié/DestinationEnvoi/Adresse</b>		1..1
Description OMD	Détails relatifs à une adresse	
ID OMD	04A	
État	R	
<b>Nom localité</b>		1..1
Description OMD	Nom de la localité	
ID OMD	241	
Format	an..35	
État	R	
<b>Pays, codé</b>		1..1
Description OMD	Identification du nom du pays ou de l'objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la Recommandation n° 3 de la CEE	
ID OMD	242	
Liste de codes	CL04 Code nom pays	
Format	a2	
État	R	
<b>Rue et numéro/Boîte postale</b>		1..1
Description OMD	Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale	
ID OMD	239	
Format	an..256	
État	R	
<b>Code postal</b>		1..1
Description OMD	Code spécifiant une zone ou une adresse postale	
ID OMD	245	
Format	an..17	
État	R	
<b>Envoi/ObjetExpédié/MesureMarchandises</b>		1..1
Description OMD	Détails sur le poids et les quantités de marchandises	
ID OMD	65A	
État	R	
<b>Poids brut</b>		1..1
Description OMD	Poids de l'objet, y compris l'emballage mais à l'exclusion de l'équipement de transport	
ID OMD	126	
Format	n..16,6	
État	R	
Type	Attribut : Unité de mesure. Code	
	Liste de codes: CL21 (Code unité mesure)	
<b>Envoi/ObjetExpédié/Emballage</b>		1..1
Description OMD	Détails relatifs à l'emballage	
ID OMD	93A	
État	R	
<b>Marques et numéros</b>		0..1
Description OMD	Description libre des marques et des numéros figurant sur une unité de transport ou un colis	
ID OMD	142	
Format	an..512	
État	O	
<b>Nombre colis</b>		0..1
Description OMD	Nombre d'articles emballés de telle sorte qu'on ne peut les séparer sans défaire au préalable l'emballage	
ID OMD	144	
Condition	C002	
Informations SAFE	Oui	
Format	n..8	
État	D	

<b>Type, codé</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant le type d'emballage d'un objet	
<b>ID OMD</b>	141	
<b>Liste de codes</b>	CL07 Code description type emballage	
<b>Informations SAFE</b>	Oui	
<b>Format</b>	an..2	
<b>État</b>	R	
<b>Envoi/ObjetExpédié/ÉquipementTransport</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Détails de l'équipement de transport utilisé pour l'envoi	
<b>ID OMD</b>	31B	
<b>Condition</b>	C003	
<b>JournalModifications</b>	0.1 Attributs « Numéro scellement » et « Identification taille et type » déplacés vers les classes « Envoi.ÉquipementTransport.Scellements » et « Envoi.ÉquipementTransport »	
<b>État</b>	D	
<b>Identification</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Marques (lettres ou chiffres) identifiant l'équipement, par exemple l'unité de chargement	
<b>ID OMD</b>	159	
<b>Informations SAFE</b>	Oui	
<b>JournalModifications</b>	0.1 Attribut également ajouté au niveau « Envoi »	
<b>Format</b>	an..17	
<b>État</b>	R	
<b>Envoi/ObjetExpédié/UCR</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Référence unique du type numéro d'enregistrement UCR	
<b>ID OMD</b>	35B	
<b>Informations SAFE</b>	Oui	
<b>État</b>	O	
<b>Identifiant</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Numéro unique attribué à des marchandises faisant l'objet d'une transaction internationale	
<b>ID OMD</b>	016	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	O	
<b>Envoi/LieuChargement</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Lieu où les marchandises (envois) sont chargées à bord du moyen actif de transport	
<b>ID OMD</b>	83A	
<b>Informations SAFE</b>	Oui	
<b>État</b>	O	
<b>Nom</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Nom du port maritime, de l'aéroport, du terminal de fret, de la gare ferroviaire ou de tout autre lieu de chargement des marchandises sur le moyen de transport principal	
<b>ID OMD</b>	L009	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	O	
<b>Envoi/NotifierPartie</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Détails concernant la partie à notifier	
<b>ID OMD</b>	89A	
<b>État</b>	O	
<b>Nom</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Nom de la partie à notifier	
<b>ID OMD</b>	R045	
<b>Condition</b>	C001	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	D	
<b>Code</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Identification de la partie à notifier	
<b>ID OMD</b>	R046	
<b>Condition</b>	C001	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	D	

<b>Envoi/NotifierPartie/Adresse</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs à une adresse	
<b>ID OMD</b>	04A	
<b>Condition</b>	C001	
<b>État</b>	D	
<b>Nom localité</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Nom de la localité	
<b>ID OMD</b>	241	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Pays, codé</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Identification du nom du pays ou de l'objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la Recommandation n° 3 de la CEE	
<b>ID OMD</b>	242	
<b>Liste de codes</b>	CL04 Code nom pays	
<b>Format</b>	a2	
<b>État</b>	R	
<b>Rue et numéro/Boîte postale</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale	
<b>ID OMD</b>	239	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	R	
<b>Code postal</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant une zone ou une adresse postale	
<b>ID OMD</b>	245	
<b>Format</b>	an..17	
<b>État</b>	R	
<b>Envoi/BureauDouaneDépart</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Détails concernant le lieu de départ des marchandises sous contrôle douanier dans le cadre d'une procédure de transit	
<b>ID OMD</b>	25B	
<b>État</b>	R	
<b>Code</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Identifiant du lieu de départ des marchandises sous contrôle douanier dans le cadre d'une procédure de transit	
<b>ID OMD</b>	L087	
<b>JournalModifications</b>	0.43 Suppression de la mention de CL13 (Base données bureaux douane), car identifiant géré dans la Banque de données internationale TIR (ITDB)	
<b>Format</b>	an..17	
<b>État</b>	R	
<b>Envoi/BureauDouaneDestination</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Lieu de destination des marchandises sous contrôle douanier dans le cadre d'une procédure de transit	
<b>ID OMD</b>	26B	
<b>État</b>	R	
<b>Code</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Identifiant du lieu de destination des marchandises sous contrôle douanier dans le cadre d'une procédure de transit	
<b>ID OMD</b>	L008	
<b>JournalModifications</b>	0.43 Suppression de la mention de CL13 (Base données bureaux douane), car identifiant géré dans la Banque de données internationale TIR (ITDB)	
<b>Format</b>	an..17	
<b>État</b>	R	
<b>Envoi/MoyenTransport</b>		1..non limité
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs au moyen de transport utilisé pour une opération de transit	
<b>ID OMD</b>	29B	
<b>JournalModifications</b>	0.4 Classe « CertificatAgrément » déplacée du niveau « Envoi/MoyenTransport » au niveau « Envoi/ÉquipementTransport »	
<b>État</b>	R	

<b>Identification</b>		1..1
Description OMD	Identifiant du moyen de transport utilisé pour une opération de transit	
ID OMD	T007	
Informations SAFE	Oui	
Format	an..25	
État	R	
<b>Type, codé</b>		1..1
Description OMD	Moyen de transport utilisé pour une opération de transit, codé	
ID OMD	T011	
Liste de codes	CL05 Code de description du moyen de transport	
Format	an..4	
État	R	
<b>Nationalité</b>		1..1
Description OMD	Nationalité du moyen actif de transport utilisé pour une opération de transit, codée	
ID OMD	T015	
Liste de codes	CL04 Code nom pays	
Informations SAFE	Oui	
Format	a2	
État	R	
<b>Numéro référence moyen transport</b>		1..1
Description OMD	Numéro permettant d'identifier le trajet effectué par un moyen de transport, par exemple numéro de voyage ou numéro de vol	
ID OMD	149	
Informations SAFE	Oui	
Format	an..17	
État	O	
<b>Envoi/MoyenTransport/PaysTransit</b>		1..non limité
Description OMD	Détails de l'itinéraire du moyen de transport	
ID OMD	81A	
Règle	R001	
JournalModifications	0.1 Nouvelle règle R001	
État	R	
<b>Numéro séquence</b>		1..1
Description OMD	Numéro indiquant la position dans une séquence	
ID OMD	006	
JournalModifications	0.2 Attribut « Numéro séquence » ajouté à la classe « PaysTransit » 0.2 Pas de correspondance dans l'EDIFACT. Une correspondance pourra être établie dans la prochaine version du message GOVCBR	
Format	n..5	
État	R	
<b>Pays, codé</b>		1..1
Description OMD	Identification du pays par lequel transitent les marchandises ou les voyageurs entre le pays de départ et le pays d'arrivée	
ID OMD	064	
Liste de codes	CL04 Code nom pays	
Informations SAFE	Oui	
Format	a2	
État	R	
<b>Envoi/ÉquipementTransport</b>		0..non limité
Description OMD	Détails concernant l'équipement de transport utilisé pour l'envoi	
ID OMD	31B	
Condition	C003	
JournalModifications	0.1 Ajout d'une nouvelle classe, « ÉquipementTransport »	
État	D	
<b>Numéro séquence</b>		1..1
Description OMD	Numéro indiquant la position dans une séquence	
ID OMD	006	
JournalModifications	0.1 Ajout d'un nouvel élément de données	
Format	n..5	
État	R	

<b>Identification taille et type</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant les caractéristiques d'un équipement de transport, telles que sa taille et son type	
<b>ID OMD</b>	152	
<b>Liste de codes</b>	CL01 Code description taille et type équipement	
<b>Informations SAFE</b>	Oui	
<b>JournalModifications</b>	0.1 Attribut déplacé depuis la classe « ObjetExpédié./ÉquipementTransport ».	
<b>Format</b>	an..4	
<b>État</b>	R	
<b>Identification</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Marques (lettres ou chiffres) identifiant l'équipement, par exemple l'unité de chargement	
<b>ID OMD</b>	159	
<b>Informations SAFE</b>	Oui	
<b>JournalModifications</b>	0.1 Attribut également ajouté au niveau « Envoi »	
<b>Format</b>	an..17	
<b>État</b>	R	
<b>Envoi/ÉquipementTransport/CertificatAgrément</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs aux documents supplémentaires joints à une déclaration ou demandés dans le cadre d'une réponse	
<b>ID OMD</b>	02A	
<b>Condition</b>	C005	
<b>JournalModifications</b>	0.4 Classe « CertificatAgrément » déplacée du niveau « Envoi/MoyenTransport » au niveau « Envoi/ÉquipementTransport »	
<b>État</b>	D	
<b>Numéro</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Identifiant d'un document dans lequel figurent des informations supplémentaires	
<b>ID OMD</b>	D005	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	R	
<b>Date émission</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Date à laquelle un document supplémentaire a été émis et, le cas échéant, signé ou authentifié par un autre moyen	
<b>ID OMD</b>	D002	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Format Date/Heure</b>	102 (CCYYMMDD)	
<b>Type, codé</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant le nom d'un document supplémentaire	
<b>ID OMD</b>	D006	
<b>Liste de codes</b>	CL06 Code nom document	
<b>Remarque</b>	Dans l'attente que soit ajouté un code correspondant au certificat d'agrément TIR, fondé sur la liste de codes 1001 d'EDIFACT	
<b>Format</b>	an..3	
<b>État</b>	R	
<b>Envoi/ÉquipementTransport/CertificatAgrément/FichierBinaire</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Fichier ou programme informatique, stocké au format binaire	
<b>ID OMD</b>	72B	
<b>État</b>	O	
<b>Identification</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Identifiant unique du fichier binaire	
<b>ID OMD</b>	M001	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	R	
<b>Titre</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Titre du fichier binaire, exprimé sous la forme de texte	
<b>ID OMD</b>	M002	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	R	

<b>Nom auteur</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Nom de l'auteur du fichier binaire, exprimé sous la forme de texte	
<b>ID OMD</b>	M003	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	O	
<b>Version</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Identifiant unique de la version du fichier binaire	
<b>ID OMD</b>	M004	
<b>Format</b>	an..17	
<b>État</b>	O	
<b>Nom fichier</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Nom du fichier binaire, exprimé sous la forme de texte	
<b>ID OMD</b>	M005	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	O	
<b>URI</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Identifiant uniforme de ressource unique (URI) du fichier binaire	
<b>ID OMD</b>	M006	
<b>Format</b>	an..2048	
<b>État</b>	O	
<b>MIME</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant le type de protocole MIME du fichier binaire	
<b>ID OMD</b>	M007	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	O	
<b>Codage</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant le codage du fichier binaire	
<b>ID OMD</b>	M008	
<b>Format</b>	an..17	
<b>État</b>	O	
<b>Jeu caractères</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant le jeu de caractères du fichier binaire	
<b>ID OMD</b>	M009	
<b>Format</b>	n..17	
<b>État</b>	O	
<b>Objet binaire joint</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Objet binaire joint au fichier binaire	
<b>ID OMD</b>	M010	
<b>Format</b>	N/A	
<b>État</b>	O	
<b>Accès</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Informations sur l'accès au fichier binaire, telles que paramètres de sécurité et de téléchargement, exprimées sous la forme de texte	
<b>ID OMD</b>	M011	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	O	
<b>Description</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Description du fichier binaire, exprimée sous la forme de texte	
<b>ID OMD</b>	M012	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	O	
<b>Taille</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Taille du fichier binaire	
<b>ID OMD</b>	M013	
<b>Code(s) restreint(s)</b>	AD     byte 4L     kilobyte 2P     méga-octet	
<b>Format</b>	n..16,6	
<b>État</b>	O	
<b>Type</b>	<b>Attribut :</b> <b>UnitéMesure.Code</b> <b>Liste de codes :</b> CL21 (Code unité mesure)	

<b>Type</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant le type du fichier binaire, par exemple photo ou tableur	
<b>ID OMD</b>	M014	
<b>Format</b>	an..6	
<b>État</b>	O	
<b>Code hachage</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Code de hachage du document dont le lien est fourni	
<b>ID OMD</b>	M015	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	O	
<b>ID algorithme hachage</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant l'algorithme utilisé pour calculer le code de hachage (par exemple, MD5, ..)	
<b>ID OMD</b>	M016	
<b>Format</b>	an..6	
<b>État</b>	O	
<b>Envoi/ÉquipementTransport/Scellement</b>		0..non limité
<b>Description OMD</b>	Un dispositif utilisé pour sécuriser un objet et le protéger contre un accès non autorisé ou une modification interdite, tel qu'un scellement fixé sur un équipement de transport	
<b>ID OMD</b>	44B	
<b>JournalModifications</b>	0.1 Ajout d'une nouvelle classe, « Scellement »	
<b>État</b>	O	
<b>Numéro séquence</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Numéro indiquant la position dans une séquence	
<b>ID OMD</b>	006	
<b>Règle</b>	R003 R004	
<b>JournalModifications</b>	0.1 Pas de correspondance dans l'EDIFACT. Une correspondance pourra être établie dans la prochaine version du message GOVCBR	
<b>Format</b>	n..5	
<b>État</b>	R	
<b>Numéro scellement</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Numéro d'identification d'un scellement apposé sur un équipement de transport	
<b>ID OMD</b>	165	
<b>Règle</b>	R005	
<b>Informations SAFE</b>	Oui	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Code type scellement</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant le type de scellement apposé sur une unité d'équipement de transport	
<b>ID OMD</b>	407	
<b>Liste de codes</b>	CL08 Code type scellement	
<b>Format</b>	an..3	
<b>État</b>	O	
<b>Garantie</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Détails concernant l'engagement donné (en espèces ou sous forme de caution ou de garantie écrite) pour garantir l'exécution d'une obligation, par exemple dans le cadre d'une procédure de transit	
<b>ID OMD</b>	90A	
<b>JournalModifications</b>	0.1 Passage de la cardinalité entre « Garantie » et « Déclaration », de 1 .. 1 à 1 .. non limité, pour permettre une plus grande marge de manœuvre	
	0.1 Suppression de l'attribut « Validité »	
	0.3 Passage de l'état de « Requis » (R) à « Dépendant » (D)	
	0.43 Ajout de la condition C008	
	0.43 Suppression de la condition C008	
	Passage de l'état de « Dépendant » (D) à « Requis » (R)	
<b>État</b>	R	

<b>Référence</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Numéro de référence permettant d'identifier l'engagement donné (en espèces, sous forme de caution ou de garantie écrite ou par tout autre moyen similaire) pour garantir l'exécution d'une obligation	
<b>ID OMD</b>	100	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Titulaire</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs à une partie acceptant d'être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d'une autorisation douanière et, le cas échéant, d'une garantie	
<b>ID OMD</b>	28B	
<b>JournalModifications</b>	0.3 Passage de l'état de « Requis » (R) à « Dépendant » (D) 0.43 Ajout de la condition C008 0.43 Suppression de la condition C008 Passage de l'état de « Dépendant » (D) à « Requis » (R)	
<b>État</b>	R	
<b>Nom</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Nom d'une partie acceptant d'être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d'une autorisation douanière et, le cas échéant, d'une garantie	
<b>ID OMD</b>	R001	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	O	
<b>Code</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Identifiant d'une partie acceptant d'être responsable des marchandises détenues ou circulant au titre d'une autorisation douanière et, le cas échéant, d'une garantie	
<b>ID OMD</b>	R002	
<b>JournalModifications</b>	0.43 Suppression de la mention de CL15 (Base données titulaires), car identifiant géré dans la Banque de données internationale TIR (ITDB)	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Titulaire/Adresse</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Détails relatifs à une adresse	
<b>ID OMD</b>	04A	
<b>Informations SAFE</b>	Oui	
<b>État</b>	O	
<b>Nom localité</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Nom de la localité	
<b>ID OMD</b>	241	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Pays, codé</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Identification du nom du pays ou de l'objet géographique tel que spécifié dans la norme ISO 3166 et la Recommandation n° 3 de la CEE	
<b>ID OMD</b>	242	
<b>Liste de codes</b>	CL04 Code nom pays	
<b>Format</b>	a2	
<b>État</b>	R	
<b>Rue et numéro/Boîte postale</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale	
<b>ID OMD</b>	239	
<b>Format</b>	an..256	
<b>État</b>	R	
<b>Code postal</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant une zone ou une adresse postale	
<b>ID OMD</b>	245	
<b>Format</b>	an..17	
<b>État</b>	R	

**K. E10 – Résultats pour les renseignements anticipés TIR**

Nom	Description et informations	Occurrence
<b>Message</b>		..
<b>Description OMD</b>	Détails du message de réponse	
<b>ID OMD</b>	07B	
<b>JournalModifications</b>	0.1 Suppression d'« Identification expéditeur » dans le modèle de données. Il s'agit d'un attribut technique	
	0.43 En anglais, message E10 « Advanced cargo information results » renommé « Advance cargo information results »	
	0.43 Suppression du champ note pour « Numéro référence message », compte tenu de l'ajout du nom « Identifiant message » tiré de la liste d'informations de base (BIP), conformément à la modification apportée aux spécifications eTIR	
<b>Fonction message, codée</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code indiquant la fonction d'un document	
<b>ID OMD</b>	017	
<b>Liste de codes</b>	CL16 Code fonction message	
<b>Code(s) restreint(s)</b>	27 Non accepté	
	44 Accepté sans réserves	
<b>JournalModifications</b>	0.2 Attribut déplacé depuis la classe « RenseignementsAnticipésChargement »	
<b>Format</b>	n..2	
<b>État</b>	R	
<b>Référence fonctionnelle</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Numéro de référence spécifique à un échange d'informations	
<b>ID OMD</b>	D026	
<b>Remarque</b>	RÉFÉRENCE AU MESSAGE PRÉCÉDENT	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	R	
<b>Identifiant message</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Numéro de référence spécifique à un document	
<b>ID OMD</b>	D014	
<b>JournalModifications</b>	0.2 Passage du format de an..14 à an..35	
	0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message »	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	R	
<b>Type, codé</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant le nom d'un document	
<b>ID OMD</b>	D013	
<b>Liste de codes</b>	CL26 Type message	
<b>Code(s) restreint(s)</b>	E10 Résultats pour les renseignements anticipés TIR	
<b>JournalModifications</b>	0.1 Liste CL06 (Code nom document) remplacée par liste CL26 (Type message)	
	0.2 Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message »	
	Attribut déplacé depuis la classe « RenseignementsAnticipésChargement »	
<b>Format</b>	an..3	
<b>État</b>	R	
<b>JournalModifications</b>	0.43 Classe « RenseignementsAnticipésChargement » renommée « RenseignementsAnticipésTIR »	1..1
<b>État</b>	R	
<b>Date acceptation</b>		0..1
<b>Description OMD</b>	Date à laquelle un document a été ou sera accepté conformément à la législation nationale	
<b>ID OMD</b>	023	
<b>Condition</b>	C007	
<b>JournalModifications</b>	0.3 Passage du format de la date à an..35	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	D	
<b>Format Date/Heure</b>	304 (CCYYMMDDHHMMSSZZZ)	

<b>Identifiant message</b>		1..1
Description OMD	Numéro de référence spécifique à un document	
ID OMD	D014	
<b>JournalModifications</b>	0.2 Passage du format de an..14 à an..35	
0.43	Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message »	
Format	an..70	
État	R	
<b>Date refus</b>		0..1
Description OMD	Date et heure auxquelles le document/message a été refusé	
ID OMD	374	
Condition	C007	
<b>JournalModifications</b>	0.3 Passage du format de la date à an..35	
Format	an..35	
État	D	
Format Date/Heure	304 (CCYYMMDDHHMMSSZZZ)	
<b>Erreur</b>		0..non limité
Description OMD	Détails permettant de repérer les erreurs de validation des données	
ID OMD	53A	
Condition	C006	
<b>JournalModifications</b>	0.1 Passage de la cardinalité de 0..1 à 0..non limité	
État	D	
<b>Erreur, codée</b>		1..1
Description OMD	Code spécifiant une erreur de validation des données	
ID OMD	377	
Liste de codes	CL99 Code erreur	
Format	an..8	
État	R	
<b>Erreur/Pointeur</b>		1..non limité
Description OMD	Détails renvoyant à un attribut fonctionnel dans une déclaration	
ID OMD	97A	
État	R	
<b>Numéro séquence</b>		1..1
Description OMD	Numéro indiquant la position dans une séquence	
ID OMD	006	
Format	n..5	
État	R	
<b>Emplacement</b>		1..1
Description OMD	Emplacement dans le document en langage XPath	
ID OMD	512	
<b>JournalModifications</b>	0.43 Suppression des éléments de données suivants : - Section document/message, codée - Identifiant balise Ajout de l'élément de données « Emplacement »	
Format	an..512	
État	R	

## M. E12 – Résultats pour les renseignements anticipés rectifiés

Nom	Description et informations	Occurrence
<b>Message</b>		..
Description OMD	Détails du message de réponse	
ID OMD	07B	
<b>Fonction message, codée</b>		1..1
Description OMD	Code indiquant la fonction d'un document	
ID OMD	017	
Liste de codes	CL16 Code fonction message	
Code(s) restreint(s)	27 Non accepté 44 Accepté sans réserves	
Format	n..2	
État	R	
<b>Référence fonctionnelle</b>		1..1
Description OMD	Numéro de référence spécifique à un échange d'informations	
ID OMD	D026	
Remarque	RÉFÉRENCE AU MESSAGE PRÉCÉDENT	
Format	an..70	
État	R	
<b>Identifiant message</b>		1..1
Description OMD	Numéro de référence spécifique à un document	
ID OMD	D014	
Format	an..70	
État	R	
<b>Type, codé</b>		1..1
Description OMD	Code spécifiant le nom d'un document	
ID OMD	D013	
Liste de codes	CL26 Type message	
Code(s) restreint(s)	E10 Résultats pour les renseignements anticipés TIR	
Format	an..3	
État	R	
État	R	1..1
<b>Date acceptation</b>		0..1
Description OMD	Date à laquelle un document a été ou sera accepté conformément à la législation nationale	
ID OMD	023	
Condition	C007	
Format	an..35	
État	D	
Format Date/Heure	304 (CCYYMMDDHHMMSSZZZ)	
<b>Identifiant message</b>		1..1
Description OMD	Numéro de référence spécifique à un document	
ID OMD	D014	
<b>JournalModifications</b>	0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message »	
Format	an..70	
État	R	
<b>Date refus</b>		0..1
Description OMD	Date et heure auxquelles le document/message a été refusé	
ID OMD	374	
Condition	C007	
Format	an..35	
État	D	
Format Date/Heure	304 (CCYYMMDDHHMMSSZZZ)	
<b>Erreur</b>		0..non limité
Description OMD	Détails permettant de repérer les erreurs de validation des données	
ID OMD	53A	
Condition	C006	
État	D	

<b>Erreur, codée</b>		1..1
Description OMD	Code spécifiant une erreur de validation des données	
ID OMD	377	
Liste de codes	CL99 Code erreur	
Format	an..8	
État	R	
<b>Erreur/Pointeur</b>		1..non limité
Description OMD	Détails renvoyant à un attribut fonctionnel dans une déclaration	
ID OMD	97A	
État	R	
<b>Numéro séquence</b>		1..1
Description OMD	Numéro indiquant la position dans une séquence	
ID OMD	006	
Format	n..5	
État	R	
<b>Emplacement</b>		1..1
Description OMD	Emplacement dans le document en langage XPath	
ID OMD	512	
Format	an..512	
État	R	

## N. E13 – Annuler les renseignements anticipés

Nom	Description et informations	Occurrence
<b>Message</b>		..
<b>Description OMD</b>	Déclaration ou action destinée à transmettre des informations ou des détails exigés par un organisme public, sous une forme quelconque prescrite ou admise par cet organisme	
<b>ID OMD</b>	42A	
<b>Journal Modifications</b>	0.43 En anglais, remplacement de toutes les occurrences de « Advanced » par « Advance »	
<b>Fonction message, codée</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code indiquant la fonction d'un document	
<b>ID OMD</b>	017	
<b>Liste de codes</b>	CL16 Code fonction message	
<b>Code(s) restreint(s)</b>	1 Annulation	
<b>Format</b>	n..2	
<b>État</b>	R	
<b>Référence fonctionnelle</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Numéro de référence spécifique à un échange d'informations	
<b>ID OMD</b>	D026	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	R	
<b>Identifiant message</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Numéro de référence spécifique à un document	
<b>ID OMD</b>	D014	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	R	
<b>Type, codé</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant le nom d'un document	
<b>ID OMD</b>	D013	
<b>Liste de codes</b>	CL26 Type message	
<b>Code(s) restreint(s)</b>	E9 Renseignements anticipés TIR	
<b>Format</b>	an..3	
<b>État</b>	R	

## O. E14 – Résultats de l'annulation des renseignements anticipés

Nom	Description et informations	Occurrence
<b>Message</b>		..
Description OMD	Détails du message de réponse	
ID OMD	07B	
<b>Fonction message, codée</b>		1..1
Description OMD	Code indiquant la fonction d'un document	
ID OMD	017	
Liste de codes	CL16 Code fonction message	
Code(s) restreint(s)	27 Non accepté 44 Accepté sans réserves	
Format	n..2	
État	R	
<b>Référence fonctionnelle</b>		1..1
Description OMD	Numéro de référence spécifique à un échange d'informations	
ID OMD	D026	
Remarque	RÉFÉRENCE AU MESSAGE PRÉCÉDENT	
Format	an..70	
État	R	
<b>Identifiant message</b>		1..1
Description OMD	Numéro de référence spécifique à un document	
ID OMD	D014	
Format	an..70	
État	R	
<b>Type, codé</b>		1..1
Description OMD	Code spécifiant le nom d'un document	
ID OMD	D013	
Liste de codes	CL26 Type message	
Code(s) restreint(s)	E10 Résultats pour les renseignements anticipés TIR	
Format	an..3	
État	R	
État	R	1..1
<b>Date acceptance</b>		0..1
Description OMD	Date à laquelle un document a été ou sera accepté conformément à la législation nationale	
ID OMD	023	
Condition	C007	
Format	an..35	
État	D	
Format Date/Heure	304 (CCYYMMDDHHMMSSZZZ)	
<b>Identifiant message</b>		1..1
Description OMD	Numéro de référence spécifique à un document	
ID OMD	D014	
<b>JournalModifications</b>	0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message »	
Format	an..70	
État	R	
<b>Date refus</b>		0..1
Description OMD	Date et heure auxquelles le document/message a été refusé	
ID OMD	374	
Condition	C007	
Format	an..35	
État	D	
Format Date/Heure	304 (CCYYMMDDHHMMSSZZZ)	
<b>Erreur</b>		0..non limité
Description OMD	Détails permettant de repérer les erreurs de validation des données	
ID OMD	53A	
Condition	C006	
<b>JournalModifications</b>	0.1 Passage de la cardinalité de 0..1 à 0..non limité	
État	D	

<b>Erreur, codée</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant une erreur de validation des données	
<b>ID OMD</b>	377	
<b>Liste de codes</b>	CL99 Code erreur	
<b>Format</b>	an..8	
<b>État</b>	R	
<b>Erreur/Pointeur</b>		1..non limité
<b>Description OMD</b>	Détails renvoyant à un attribut fonctionnel dans une déclaration	
<b>ID OMD</b>	97A	
<b>État</b>	R	
<b>Numéro séquence</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Numéro indiquant la position dans une séquence	
<b>ID OMD</b>	006	
<b>Format</b>	n..5	
<b>État</b>	R	
<b>Emplacement</b>		1..1
<b>Description OMD</b>	Emplacement dans le document en langage XPath	
<b>ID OMD</b>	512	
<b>JournalModifications</b>	0.43 Suppression des éléments de données suivants : - Section document/message, codée - Identifiant balise Ajout de l'élément de données « Emplacement »	
<b>Format</b>	an..512	
<b>État</b>	R	