



---

## **Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Всемирный форум по согласованию правил  
в области транспортных средств**

Сто девяностая сессия

Женева, 20–22 июня 2023 года

Пункт 4.9.4 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года:

Рассмотрение проектов поправок к действующим

Правилам ООН, представленных GRBP

### **Предложение по дополнению 20 к Правилам № 75 ООН (шины для транспортных средств категории L)**

**Представлено Рабочей группой по шуму и шинам\***

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по шуму и шинам (GRBP) на ее семьдесят седьмой сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/75, п. 15). В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2023/7 с поправками, содержащимися в документе GRBP-77-21. Этот текст представлен Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (AC.1) для рассмотрения на их сессиях в июне 2023 года.

---

\* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2023 год, изложенной в предлагаемом бюджете по программам на 2023 год (A/77/6 (разд. 20), таблица 20.6), Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила ООН в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.



Пункт 2.1, подпункт с) изменить следующим образом:

- «с) категория использования (обычная шина: для обычного дорожного использования; зимняя шина, мопедная шина, шина повышенной проходимости (АТ), специальная шина: для специального использования, например, на дорогах и в условиях бездорожья);».

Пункт 2.20.6 изменить следующим образом:

- «2.20.6 буквы “M/C” для шин, предназначенных для установки на ободах для мотоциклов; нанесение этих букв является обязательным для шин с номинальным диаметром обода, эквивалентным коду 13 (330 мм) или выше, и факультативным для шин с номинальным диаметром обода, эквивалентным коду 12 (305 мм) или ниже. Шины, не предназначенные для установки на ободах для мотоциклов, не должны иметь маркировку M/C».

Пункт 2.33 изменить следующим образом:

- «2.33 “зимняя шина” означает шину, рисунок протектора, материал протектора или конструкция которой предназначены прежде всего для обеспечения на грязи и/или снегу более высоких показателей, чем у обычной шины, в отношении ее способности приводить транспортное средство в движение и управлять его движением;».

Включить новый пункт 2.40 следующего содержания:

- «2.40 “шина специального назначения” означает шину, предназначенную для смешанного использования как на дорогах, так и вне дорог или для иного специального применения. Эти шины предназначены прежде всего для приведения транспортного средства в движение и поддержания его движения в условиях бездорожья».

Пункт 3.1.9 изменить следующим образом:

- «3.1.9 надпись “M+S”, “M.S” или “M&S”, если шина относится к категории использования “зимняя шина” или если шина относится к категории использования “шина специального назначения”, когда изготовитель шины заявляет в пункте 4.1.3, что она соответствует также определению, приведенному в пункте 2.33. В качестве разрешенной альтернативы допускается надпись “DP” (т. е. Dual Purpose — двойного назначения);  
надпись “M+S”, “M.S” или “M&S” означает “грязь и снег”;».

Включить новый пункт 4.1.3.1 следующего содержания:

- «4.1.3.1 на шинах, относящихся к категории использования “шина специального назначения”, может быть нанесена надпись M+S, M.S или M&S;».

## Приложение 5

Таблицы 1, 1а, 2, 3, 4, 6 и 7:

Изменить заголовок крайнего левого столбца следующим образом: вместо «Размер шины» читать «Обозначение размера шины\*».

После каждой таблицы добавить примечание следующего содержания:

«\* Если буквы “M/C” не являются частью обозначения размера шины, они могут добавляться факультативно как часть обозначения размера шины (например, 4.00-5 M/C); нанесение этих букв рекомендовано для шин с номинальным диаметром обода, эквивалентным коду 13 (330 мм) или выше».

Таблицы 5 и 8, изменить заголовок крайнего левого столбца следующим образом: вместо «Размер шины» читать «Обозначение размера шины\*».

*Приложение 6, пункт 4* изменить следующим образом:

- «4. Габаритную ширину шины измеряют — с учетом толщины швов и защитных рифлений — в шести точках, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга. В качестве габаритной ширины шины принимают максимальное измеренное значение».
-